

Gegründet 1907

Otto Böttcher jun.

Forst-, landwirtschaftliche und gärtnerische Sämereien — Waldsamen - Rlenganstalt Pflanzen : Großhandlung

Darz Thüringer Wald,
Bezirk Erfurt

Bahnstation: Waltershausen / Fernruf Nr. 118

Postschließfach Nr. 25 / Telegramm=Adresse: Forstsaaten / Postscheckkonto Erfurt 4254 Bankkonto: Gewerbe= und Landwirtschaftsbank e. G. m. b. H., Gotha, Filiale Tabarz





Preisverzeichnis Frühjahr 1942

Nr. 1269 Buschbohnen, Kaiser Wilhelm Riesen-10 k RM 28.- 1 kg RM 3.40



Beetenbohnen, Wachs=, Flageolett 10 kg RM 30.- 1 kg RM 3.80 1 kg RM 3.80

Falls Preisänderungen oder Marktregelungen durch den Reichsnährstand oder einer staatlichen Stelle vorgenommen werden, greifen sie auch meinen Bestellern gegenüber Platz.



		1	100	10	1
	文章 计图 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	kg	g	g	Port.
Nr.	Market Annual Property of	RM	RM	RM	RM
1250	Anis		75	15	10
1251	Artischoken, v. Laon,				
	grüne			1.20	
1254	Basilikum, großes grünes		1.50	25	15
1255	Beifuß	-3	4.80	65	20
		10	1	1/4	100
	Buschbohnen:	kg	kg	kg	g
	Grünhülsige mit Fäden	RM	RM	RM	RM
1268	Hundert für Eine,		7		
1000	mit gelben Bohnen	30	3.60	et	
1269 1265	Kaiser Wilhelm Riesen . Krummschnabel	28.— 30.—	3,40	l de	
1266	Londoner Markt	28.—	3.40	l o	
1267	Nordstern	30	3.80	berechnet	
1263	St. Andreas	28.—	3.40		
				le i	
	Grünhülsige ohne Fäden			kg=Preis	
1261	Alpha, mit weißgrundigen			l by	
	Bohnen	36.—	4.20	_	
1262	Doppelte holland. Prinzes	32	3.80	-	
1264	Genfer Markt	30	3.60	dem	
1211	grundig, ohne Fäden	30	3.60		
1270	Konserva mit weißgrund.			nach	
1271	Bohnen	32.—	3.80	na	
1274	Saxa	30.—	3.80	10	
1280	Zucker-Perl-Perfektion	36.—	4.40	wird	
				S	
	Gelbhülsige mit Fäden		1	Preis	
1294			100	4	
1274	Wachs, Flageolett mit	30	3.80	10)
1284	Hinrichs Riesen,	100		18	
	weiß	30	3.60	12	
1297	" Ideal	30.— 30.—	3.80 3.40	pu	
1290	, Rheinland	00.	0.10	1 5	

Gelbhülsige ohne Fäden

Wachs, Beste von Allen

Mont d'or

Superba Zucker-Perl

Butterkönigin Goldhorn . .

1289 1291 1283

4.40 4.40 3.80 3.80 4.40

36. 32.


30.





Nr. 1291 Buschbohnen, Wachs-, Butterkönigin 10 kg RM 36.- 1 kg RM 4.40

		10	1	1/4	100
	Ct	kg	kg	kg	The second second
Nr.	Stangenbohnen:	RM	RM	kg RM	g RM
INI.	Grünhülsige mit Fäden		A 18 1		
1313	Blockperle	43. —	5.40	1	
1314	Korbfüller	43	5.40		
1316	Ohnegleichen	43	5.40	1	
1304	Phänomen	43	5.40		D C
1307	Schlachtschwert	46. –	5.60 5.40		n
1303		70.	0.40	dom 1 has been been been been	<u>u</u>
4200	Grünhülsige ohne Fäden	477	F C0		
1308	Imperator	47.—	5.60 5.60	-	2
1302	Meisterstück	47.—	5.60	-	
1303	Mulstopper	47	5.60	1	
1309	Mulstopper Zucker-Perl Prinzes	47	5.60	7	
	Gelbhülsige mit Fäden		The same of		
1310	Wachs, Flageolett mit		1		
, , , ,	roten Bohnen .	43	5		
1321	" Goliath	43	5		
	Gelbhülsige ohne Fäden			1 3	9
1319	Wachs, Goldbohne	47	5.60	1	- ! D)
1312	Goldkrone	47	5.60	1	ס
1320	Mont d'or	45	5.40	000	
1315	" Zucker-Perl	50.—	6.—		
	Prunkbohnen:				
1325	Preisgewinner (rotblüh.).	34	4	3	
1323	Rotblühende Prunk	24.	3		•
1324		34	4		
1326	Zweifarbig blüh. Prunk	24	3	1 3	
		1 kg	100g	10a	Port.
1350	Bohnenkraut, Kölle oder	RM	RM	RM	RM
	Pfefferkraut	5.80	90	20	10
1351 1360	Boreisch od. Gurkenkraut	9	1.30 75	20	10 10
1361	Cardy spanische	5.40 19.20	3	15 40	20
1364	Cardobenedikten	10.20	0.	. 20	
	Witloof	8.—	1.20	25	10
1365	Cichorien-Wurzel,	- 00	00	000	40
1365a	Magdeburger	5.60	80	20	10
13030	Cichorien-Wurzel, Schlesische	5.60	80	20	10
1366	Coriander (Coriandrum	0.00	.00	.20	•10
	sativum)	4.80	70	15	10
1375	Dill (Anethum grave=	0.00	CO		40
-	olens)	3.80	60	15	10
=16	Melongeng		F 19.00	1	
1385	Melongena Cardinal, Frucht tomaten=				
	ähnlich, scharlachrot .	28.—	4.—	50	25
		101	1.1		
	Schal-Erbsen:	10 kg RM	1 kg RM		
1412	Allerfrüheste Mai	18.—	2.40) 0	S
1414	Braunschweiger grünbleib.	18.—	2.40 2.40	Pre	Pre
1410	Buchsbaum frühe	18	2.40	kg= u, 100 g=Preis	nach dem 1 kg=Preis berechnet.
1418	Kleine Rheinländerin .	19	2.40	18	_ +:
1419	Konservenkönigin	18.— 18.—	2.40 2.40	1-	h dem berechne
1420	Schnabel französische	18.—	2.40	1 5	de
1421	Schnabel großhülsige mit			kg	ch
	gedrücktem Korn	18	2.40	7	na
1417	Ueberreich	18	2.40 2.40	Der	7
1411	Vorbote	18.— 1 kg	2.40 100 g	10	Port.
	100	RM	RM	10 g RM	RM
1455	Esdragon, russischer	_	11	1.60	30
1461	Fenchel, süßer	12.—	1.80	30	15
1466	Gartenmelde, gelbe	3.80	60	15	-
140/	Gartenmelde, grüne	3.80	60	15	




Nr. 1432 Mark=Erbsen, Senator 10 kg RM 23.20 1 kg RM 2.80


·Nr.	Mark-Erbsen:	10 kg RM	1 kg RM	1/4 kg RM	100 g RM
1431 1430 1437 1434 1438 1433 1432 1435 1439 1436	Aldermann Delikatek Salzmünder Edelperle Gradus Laxions, Progreß Lincoln Senator Wunder von Amerika Wunder von Kelvedon Wunder von Witham	23.20 23.20 23.20 23.20 24.80 23.20 24.80 23.20 24.80	2.80 2.80 2.80 3.— 2.80 2.80 2.80 2.80 3.—	und, 100 g = Preis	1 kg = Preis berechnet.
	Zucker-Erbsen:			kg = u	
1444	Buchsbaum	23.60	2.80	kg	wird nach dem
1447	Frühe Heinrich	22.80	2.80	1/4	-5
1448	Frühe niedr. volltragende	22.80	2.80	Der	ü
1446	Graue buntblühende	18.80	2.40	TE.	/ird
1445	Riesen Säbel (Englische				
	Säbel)	18.80	2.40		
1450	Schweizer Riesen	18.80	2.40		
	Gurken:				
	a) für das freie Land:	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1474	CI I C.II	20.20		50	
1478	Delikates	24.40		50	
1480	Deutsche Schlangen	22.60		50	
1476	Deutsche Trauben	11.60		30	
1477 1486	Grochlitzer, mittellange . Haynauer Schäl	20.40 23.20		50 50	
		-			

Grassamen-Mischungen

siehe Seite 13.



Nr. 1478 Gurken, Delikatefs 1 kg RM 24.40 100 g RM 3.50 10 g RM -.50 Port. RM -.25



Nr. 1476 Gurken, Deutsche Trauben I kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM -.30 Port, RM -.15

Puffbohnen, Dicke Bohnen, Saubohnen

Berechnung erfolgt nach den neuen, z. Zt. noch nicht festgesetzten Preisen. ulturanweisung: Aussat März bis Mai in Reihen von


Kulturanweisung: Aussat März bis Mai in Reihen von 35 cm Abstand, je 2 bis 3 Stück in 30 cm entfernte Lächer in nahrhaften, frischen Boden.

1341 Hangdown, sehr langschoftg, herabhängend, außerordentlich ertragreich, beste zum Gemüse.

 18.- 2.40

100kg 10 kg 1 kg 14 kg 100 g RM RM RM RM RM RM

- 2 -




Nr. 1482 Gurken, Mittellange, volltragende (Erfurter Typ)
1 kg RM 16.- 100 g RM 2.40 10 g RM -.40 Port. RM -.20




Nr. 1488 Gurken, Vorgebirgstrauben 1 kg RM 18.20 100 g RM 2.60 10 g RM -.40 Port. RM -.20


			100	10	
	Gurken:	kg RM	g RM	g RM	Port. RM
Nr.	a) für das freie Land:	-1			
1482	Mittellange, volltragende		1		
	(Erfurter Typ)	16.—	PARTIES IN THE	40	
1481	Riesen-Schäl	86.60	11.60	1.40	40
1485	Rothenseer Schlangen	23,20	3.40	50	25
1487	Russische (Muromsche)				
	Trauben	11.60		30	
1489	Sensation	33.40	4.80	60	30
1488	Vorgebirgstrauben	18.20	2.60	40	20
Contract of the last	b) Treibgurken				
1499	Berliner Aal		72		25 60
1492	Beste von Allen		48		50
1503	Noas Treib	-	28		40
1494	Prescott Wonder	- 1		-	_
1500	Sensa ion (Saatgut von in		14.40	0.00	20
1496	Käsien angebaut. Gurken Spiers lange		48.—		30 50
1491	Spot Resisting		48		50
1514	Haferwurzel Mammuth .	24.—	2 60	45	
1515	Isop	12		30	
1516	Kamille (Matricaria)	56.—		1.25	
1517	Kerbel, gewöhnlicher	2		15	
1518	Kerbel, mooskrauser extra	2		15	
1519	Kerbelrüben, große verb.	27.20	4	30	25
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ACCOUNT AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS O			



Nr. 1498 Treibgurken, Beste von Allen

100 g RM 72.- 10 g RM 9.- Port. RM -.60







۱r.	1529	Blumenkohl, Erfurte	The state of the s	Letting the Let			Nr. 1548	Weißkohl, Brauns	schweiger	1 kg 11.20, 100 g 1.70,	10 g -	30, 1 Pc	ort. RM	11
が	Blu	ımenkohl:	l kg RM	100 1 g RM R	0 1 Port.	Weißkohl (Kraut):	l kg	100 10 1 g g Port.		Weißkohl (Kraut):	l kg	100 g	10 g	Port


	Blumenkohl:	RM	RM	RM	RM	Nr. 1548	Braunschweiger, plattrdr.,	RM	RM	RM I	RM	Nr		RM	RM	RM	RM.
Nr.							1. Qualität	11.20	1.70	30 -	10	1551	Filder spitzer weißer	14.60	2.20	35	10
1527	Dänischer Export	94	14	2.10	20	1546	Dänischer (Amager)					1556	Glückstädter	12.60	1.90	35	10
1529	Erfurter Zwerg I. Qual.	138	18.60	2.70	20	- And	kurzstrunkiger	12.40	1.90	35 -	10	1552	Magdebu ger, großer				
1530	Erfurter großer früher .	-	11.20	1.70	20	1561	Dänischer (Amager)		mark and a	er 8	2 months		weißer runder	11.20	1.70	30	10
1531	Frankfurter Riesen	18	2.70	40	20		hochstrunkiger	12.40	1.90	35 -	10	1553	Ruhm von Enkhuizen.	11			
1532	Lecerf mittelfrüher	96	14.40	2,20	20	1549	Dithmarscher	18.40	2.70	40 -	10	1554	Winnigstädter oder				STATE OF THE PARTY OF
1535	Sechswochen	142	19	2.70	20	1550	Erfurter kleiner früher .	11.60	1.70	30	10		Windels einer	11.40	1.80	35	10
1534	Schneeball Treib	142.	19.—	2.70	20	1547	Erstling	14.40	2.10	35 -	10	1555	Zuckerhut	14.20	2.10	35 -	10
						1000			Contract of					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			






Nr. 1552 **Weißkohl, Magdeburger, großer weißer runder** 1 kg RM 11.20 10 g RM -.30 100 g RM 1.70 Port. RM -.10

			HOLD, Town		
		1	100	10	1
		kg	g	g	Port.
	Rotkohl:	RM	RM	RM	RM
Nr.					
1565	Berliner mittelfrüher	22.20	3.20	40	10
1566	Erfurter dunkelblutroter				
	früher	21.60	3.20	40	10
1569	Hollandischer Export,	44 00	F 00	-	
4570	später dunkelroter	41.80		70	
1570	Mohrenkopf	21.60 28.—	3.20	40 50	10
1567	Kopenhagener allerfrüh.	21.60		40	
1571	Zittauer Riesen	21.00	3.20	40	10
	A STATE OF THE STATE OF				4
	Wirsing-, Savoyer-				
	oder Börskohl:				
1593a	Diamenth also	11.20	1 70	30	10
1582	Blumenthaler	14.60		35	
1584	Fisankonf	11.80		30	
1593	Eisenkopf	11.40		30	
1592a	Gensenheimer	15.—		35	
1585	Kitzinger	11.40		30	
1586	Kölner Markt, verbessert.	12.80	2	35	10
1578	Ulmer, früher	10		25	
1579	Ulmer, später	11.60		30	
1587	Vertus	12.20		30	
1589	Winterfürst, Nachbau	12.80	2.—	35	10
1594	Aubervilliers, für Markt=	40.00			40
	gärtner	12.80	2	35	10
		1			
	Rosen- oder				
	Sprossenkohl:	des 18			
1595	Fest und viel, halbhoher	14.60	2 20	35	10
1597	Gonsenheimer, halbhaher	14.60		35	
1596	Herkules	14.60		35	
1598	Spiral	14.60		35	
1070		11100		.00	



Nr. 1598 Rosenkohl, Spiral 1kg 14.60, 100 g RM 2.20 10 g RM -.35 Port RM -.10




Nr. 1612 Blätterkohl, Halbhoher grüner mooskrauser 1 kg 8.40, 100 g 1.20, 10 g -.20, Port. -.10

	Blätterkohl:	kg RM	g RM	g RM	Port. RM
1612 1613 1610	Halbhoher grüner mooskr. Hoher grüner feinstgekr. Niedriger grüner feinst-	8.40 6.60	1.20 90	20 20	
1611	gekrauster	6.40	90	20	1
	(Lerchenzungen)	8.40	1.20	20	1










Nr. 1610 Blätterkohl, Niedriger grüner feinstgekrauster
1 kg RM 6.40 100 g RM -.90 10 g RM -.20 Port. RM -.10




Nr. 1611 Blätterkohl, Hamburger Markt (Lerchenzungen) 1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM -.20 Port. RM -.10




Nr. 1634 Kohlrabi, Delikates, blauer 1 kg RM 28.60 100 g RM 4.20

10 g RM -.50 Port. RM -.10




Nr. 1636 Kohlrabi, Erfurter Dreienbrunnen 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM -.45 Port. RM -.10



Nr. 1641 Kohlrabi, Prager Treib= 1 kg RM 98.80 100 g RM 14.50 10 g RM 2.10 Port. RM -.40

100	g RM 3.20 10 g RM -	45	Port. I	RM	10
Nr.	Schnittkohl:	kg RM	100 kg RM	10 g RM	Port. RM
1615 1614	Grüner	3.40 8.80		15 20	
	Kohlrabi:				
1634 1635 1636	Delikateß, blauer Delikateß, weißer Erfurter Dreienbrunnen .	28.60 27.40 21.80	4	50 50 45	
1645 1644	Goliath, später blauer Riesen	21.80		45 30	
1641 1639	Prager Treib	98.80	14.50	2.10 45	40
1643	Speck, dunkelblauer	25		45 45	
1042	feinlaubiger	21.80	3.20	45	10
1682 1681	Kresse: Brunnen-, Erfurter echte Garten-, grüne krause .		18		
	Kürbis:				
1696 1690	Feld- oder Küchenkürbis Riesen-Melonen, genetz-	4.20	70	15	10
	fer gelber	30.—		50	
1695 1691 1692	Riesen, gemisch Zentner, gelber, Riesen . Zentner, grüner Riesen-	9.60 8.50	1.50	30 20 20	10

Waldsamen - Vogelfutter



Nr. 1642 Kohlrabi, Wiener Glass, weißer feinlaubiger 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM -.45 Port. RM -.10

Spargel-Pflanzen und -Samen

Kulturanweisung steht auf Wunsch unentgeltlich zu Diensten.

Pflanzzeit von Ende März bis Anfang Mai. Preise für größere Mengen auf Anfrage.

2001 Ruhm von Braunschweig, bekannte dickstengelige Sorte. Besonders empfehlenswert! 1000 Stück . RM 28.— 100 Stück . RM 3.50

2002 Schneekopf, weißköpfige Sorte 1000 Stück . . . RM 30.— 100 Stück . . . RM 4.—


Spargel-Samen


1999 Ruhm von Braunschweig, 1 kg RM 5.20 100 g RM — .80 10 g RM — .20 l Port. RM — .10

2000 Schneekopf, weißköpf. Riesen, 1 kg RM 30.— 100 g RM 4.50 10 g RM —.60 1 Port. RM —.25




			100	10	
1		kg	g	g	Port.
Nr.		RM	RM	RM	RM
1705	Lavendel Spica	32.—	. 5.20		
1706	Löffelkraut	29.—	2.80		
1707	Löwenzahn, vollherziger .	18	2.60	40	20
1715	Majoran, perennierender	N-19	1 SON	2	-
1721	Mangold, Lukullus	4.60	70	15	-
1722	- Silber mit breiten	A SECTION AND A			
100	weißen Rippen	4.60		15	
1724	Melisse, Citronen			70	10
				1	
	Melonen			1	
1732	Amerikanische, fürs freie				
	Land	22.—	3.20	50	20
1733	Berliner Netz, vorzüglich			-	
	zum Einmachen	-		1.50	
1737	Klettermelone, kl. grüne	38.—	4.80	80	20
	国际科 5 人 内壳 全世界			- FEET	
	Mohrrüben:				
1753	Abgeriebene Saat:	24.—	3,40	45	10
1753 1760	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib	24.— 9.80		45 25	
	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz		1.40	25	10
1760	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz	9.80 20.40	1.40 3.—	25 40	10 10
1760 1752	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling	9.80	1.40 3.— 3.—	25 40 40	10 10 10
1760 1752 1757	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib	9.80 20.40 20 40	1.40 3.— 3.—	25 40	10 10 10
1760 1752 1757 1751	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib . Rotherz . Duwicker . Erstling . Gonsenheimer Treib . Lange rote stumpfe	9.80 20.40 20 40 20.40	1.40 3.— 3.— 3.—	25 40 40 40	10 10 10 10
1760 1752 1757 1751	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60	1.40 3.— 3.— 3.— 2.30	25 40 40 40	10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgärtner	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 18.60	1.40 3.— 3.— 3.— 2.30 2.80	25 40 40 40 35 40	10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgärtner Nantaise	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 18.60 15.—	1.40 3.— 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20	25 40 40 40 35 40 35	10 10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758 1754	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgärtner Nantaise Pariser Markt	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 18.60 15.— 36.80	1.40 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20 5.—	25 40 40 35 35 60	10 10 10 10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758 1754 1750	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Narktgärtner Nantaise Pariser Markt Rote Riesen	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 15.— 36.80 15.60	1.40 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20 5.— 2.30	25 40 40 35 40 35 60 35	10 10 10 10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758 1754 1750 1759	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgäriner Nantaise Pariser Markt Rote Riesen Sudenburger, lange rote	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 18.60 15.— 36.80	1.40 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20 5.— 2.30	25 40 40 35 35 60	10 10 10 10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758 1754 1750 1759 1756	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgärtner Nantaise Pariser Markt Rote Riesen Sudenburger, lange rote Rheinische Riesen, gold-	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 15.— 36.80 15.60	1.40 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20 5.— 2.30 1.40	25 40 40 35 40 35 60 35 25	10 10 10 10 10 10 10 10
1760 1752 1757 1751 1755 1758 1754 1750 1759 1756	Abgeriebene Saat: Amsterdamer Treib Rotherz Duwicker Erstling Gonsenheimer Treib Lange rote stumpfe ohne Herz Marktgäriner Nantaise Pariser Markt Rote Riesen Sudenburger, lange rote	9.80 20.40 20.40 20.40 15.60 15.— 36.80 15.60 9.80	1.40 3.— 3.— 2.30 2.80 2.20 5.— 2.30 1.40	25 40 40 35 40 35 60 35	10 10 10 10 10 10 10 10






Nr. 1753 Mohrrüben, Amsterdamer Treibe 1 kg RM 24.- 100 g RM 3.40 10 g RM -.45 Port. RM -.10



Nr. 1760 Mohrrüben, Rotherz 1 kg RM 9.80 100 g RM 1.40 10 g RM -.25 Port. RM -.10

Steckzwiebeln

siehe Seite 11.



Nr. 1752 Mohrrüben, Duwicker 1 kg RM 20.40 100 g RM 3.— 10 g RM -.40 Port. RM-.10



Nr. 1751 Mohrrüben, Gonsenheimer Treibe 1 kg RM 20.40 100 g RM 3.- 10 g RM -.40 Port. RM -.10

— Klenganstalt —

Zapfen für Bindereizwecke.



Nr. 1755 Mohrrüben, Lange rote stumpfe, ohne Herz 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.30 10 g RM -.35 Port. RM -.10



Nr. 1758 Mohrrüben, Marktgärtner 1 kg RM 18.60 100 g RM 2.80 10 g RM -.40 Port. RM -.10





Nr. 1750 Mohrrüben, Pariser Markt
1 kg RM 36.80 100 g RM 5.- 10 g RM -.60 Port. RM-.10



Nr. 1762 Mohrrüben, Rheinische Riesen, goldgelbe walzenförmige 10 kg RM 74.- 1 kg RM 8.20

		1	100	10	1
		kg	g	g	Port.
Nr.		RM	RM	RM	RM
1776	Pastinaken, lange weiße	2.60	40	10	
	Petersilie (Schnitt)				
1780	- einfache Schnitt	3.20	50	15	10
1781	- mooskrause Zwerg-,				
	dunkelgrüne	4.40		Charles	
1783	- Wuschelkopf	5	80	15	10
1788	Petersilienwurzel, kurze			7	
	dicke	3.60	60	15	10
1786	- Halblange	3.60	60	15	10
1787	— Lange glatte, späte .	3.60	60	15	10
1796	Pfeffer, spanischer	18	2.60	40	20
1800	Pfefferminze (Mentha piperita)				
4000	1000 K. RM 1.60	-	-		50
1803	Pimpinelle, feine Garten-	4.60	70	15	10
1810	Porree, früher Sommer .	15.80	2,40	35	10
1811	- Winter, Elefant	19.—	2.80	40	10
1812	- Winter, Brabanter .	15.—	2.20	35	10
1813	- Winter, Carentan	15	2.20	35	10
	ten u		1501		
	D. LELLIN			200	
	Rapunzel (Feldsalat)		L WEST	-	
1825	Deutscher gewöhnlicher .	5.40	80		
1823	Dunkelgrüner vollherziger	6	90	1000	
1824	Holländischer, breitblättr.	8.10	1	20	10





Nr. 1862 Herbst-Rettich, Münchener Biere 1 kg RM 4.60 100 g RM -.70 10 g RM -.15 Port. RM -.10



Nr. 1861 Winter-Rettich, Runder Erfurter schwarzer
1 kg RM 4.60 100 g RM -.70 10 g RM -.15 Port. RM -.10

		1	100	10	1		
		kg RM	g RM	g RM	Port. RM		
	Radies:						Treib= und
Nr.						Take 1	Sommer=Re
1838	Dreienbrunnen	5.60	80	15	10	Nr.	
1840	Eiszapfen	5.60			10	1851	Bobenheimer
1847 1846	Gelbes rundes	5.60 5.60			10		schwarzer halb
1837	Non plus ultra	6.—			10	1856	Dresdener Bi
1844	Ovales rotes	5.60					kugelrunder we
1845	Ovales rotes mit weißer	F C0	000		40	1055	
1843	Spitze	5.60				1855	Ostergruß, ro
1841	Rundes, halb rot, halb	0.	.30	20	10		lang
	weiß	5.60	80	15	10	1857	Ostergruß, we
1842	Rundes rotes mit weißer	F 60	90	15	10	1000	0 1 11
1839	Spitze	5.60			10	1858	Ovaler goldge
1849	Weißes ovales Treib	5.60			10	1864	Früher weißer
1848	Weißes rundes	5.60					Setz (Siuttgar

		l kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Port. RM	
Nr.	Treib= und Sommer=Rettiche:					
1851	Bobenheimer grau- schwarzer halblanger	4.80	70	—.15	— ,10	
1856	Dresdener Bündel kugelrunder weißer Treib	6.20	90	20	10	
1855	Ostergruß, rosa, halb- lang	9.—	1.20	20	10	
1857	Ostergruß, weiß, ovaler .	6.40	90	20	10	
1858	Ovaler goldgelber Mai-	4.40	70	15	10	
1864	Früher weißer Treib und Setz (Stuttgarter Treib).	4.20	-,70	15	10	

		l kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Port. RM
	Herbst= und Winter-Rettiche:				
Nr.					
1852	Runder weißer (Stuttgarter Riesen)	4.20	70	15	10
1853	Langer Gournay, violetter	5.—	80	15	10
1863	Langer schwarzer	4.60	70	15	10
1854	Langer weißer	4.60	70	15	10
1862	Münchener Bier	4.60	70	15	10
1861	Runder Erfurter schwarzer	4.60	70	15	10
1871	Rhabarber, Victoria, rofstielig	8.80	1.30	20	10
1876	Rosmarin	42	6	90	25

	The state of the s	who will be	Ministra	1000	
	Mairüben:	l kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Port. RM
Nr. 1900 1901 1902 1904a 1903 1904 1919	Goldball, runde gelbe . Holländische weiße . Mailänder runde weiße . Plattrunde weiße, rotköpf. Schneeball Teltower kleine märkische Wilhelmsburger	5.60 5.40 5.60 5.60 5.60 4.90 3.60	80 80 80 80 80 80 50	15 15 15 15	
1918 1915 1913 1912 1914 1917 1916 1920	Herbstrüben: Bortfelder Chiemgauer Lange, weiße grünköpfige Lange weiße rotköpfige oChsenhörner Runde weiße grünköpfige Runde weiße rotköpfige Teutoburger	3.60	50	15	
1886 1889 1887 1888 1890	Rote Rüben oder Salatbeete: Agyptische plattrunde	4.40 3.80 3.60 9.40 4.40	60		10 10 10



Nr. 1888 Rote Rüben od. Salatbeete, Rote Kugel 1 kg RM 9.40, 100 g RM 1.40, 10 g RM -.25, Port. RM -.10



Nr. 1942 Kopfsalat, Bohemia 1 kg RM 19.-, 100 g RM 2.80, 10 g RM -.40, Port. RM -.10

		ST ASSESSED			
	Pflücksalat:	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	
Nr. 1956	X		-		RM
1957	Amerikanischer brauner . Australischer gelber		2.30		
	The state of the s	10.	2.00	.00	• * * *
	Schnittsalat:	3			
1964	Gelber hohlblättr. Butter-	6.40	90	200	10
1963	Gelber krausblättriger .	6.40		20	
1962	Gelber runder holländ	6.40	90	20	10
			7-6		
		3 -4			
	Sommer-Endivien				
	(Bindesalat):				
1393	Sachsenhäuser selbst-				
1201	schließende (Kasseler) .	12.40		30	
1391	Pariser grüne	12		30	
1374	runser gerbe	11.80	1.80	30	10

	The state of the s				
۱r.	Winter-Endivien:	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
397	Escariol grüne vollherzige	11.40		30	
396	Escariol gelbe vollherzige	11.40	1.70	30	10
400	Federkrause	9.60	1.40	25	10
401	Von Natur gelbe, extra krause	13.40	1.90	30	10
045	CH 1/5 1 1/5 1 1/5		1.00	05	10
965	Salbei (Salvia officinalis)	9.—	1.30	25	10
966	Sauerampfer, großblättrig.	4.—	60	15	10
097	Schnittlauchsamen	33.—	4.70	60	10
975	Scorzoner oder Schwarz- wurzel, einjährige Riesen	20.—	2.90	45	20
976	Scorzoner oder Schwarzawurzel, russische Riesen	17.60	2.60	40	20

		1	100	10	1
		kg RM	g	g	Port.
	Kopfsalat:	KM	RM	RM	RM
	Treibsorten:				
Nr.					
1930	Böttners Treib w. K	13.60	2	35	10
1952	Steinkopf, goldgelb, w. K.	12	1.80	30	10
1932	Vorbote (Land)	15.60	2.20	30	10
	Freilandsorten:				
1933	Bautzener Dauer	19	2.80	40	10
1940	Berliner (Königskopf)			20	
	gelber, schw. K	12.—	1.80	30	10
1942	Bohemia	19.—	2.80	40	10
1941	Deutscher Unvergleich-	40.00	* 00	000	40
	licher, schw. K	12.80	1.80	30	10
1943	Forellen, großer bunter, w. K.	12.80	1 80	30	10
1944	Laibacher Eis	15.80		35	
1945	Maikönig, w. K.	12.—		30	
1946	Rudolfs Liebling, w. K.	12.80		30	
1948	Trotzkopf großer brauner,	12.00	1.00	00	10
1740	w. K	12.—	1.80	30	10
1947	Trotzkopf, großer gelber,		1-100		
	w. K	12	1.80	30	10
1951	Winter-Altenburger	12.80	1.90	30	10
1950	Winter-Butterkopf, w. K.	12.80	1.90	30	10
1953	Winter-Nansen oder		of Parties		
	Nordpol, w. K	12.80	1.90	30	10





			-
Rhabarber=Pflanzen	100 Stück	10 Stück	1 Stück
Knaparper=rnanzen	RM	RM	RM
Holsteiner Blut, starkwachsende, rot-	KIVI	KIVI	KIVI
fleischige Sorte	50.—	5.50	60
Dawes Challenge, sehr starkwüchsige			
amerikanische Sorte, die sich durch	AE	5.—	60
Riesenerträge auszeichnet	40	0	00
Verbesserter rotstieliger Viktoria,			
kräftige Teilpflanzen. Bekannte er=			
tragreiche Sorte	40.—	4.50	50
NEUHEIT!		in the	F BITT
"Heros" Blut=Rhabarber	a days		
Das Fleisch der Stiele ist voll-			7
kommen rot und von angenehmem,		1	
säuerlichem Geschmack. Gegenwärtig		Chris	
als die beste Sorte zur Saftbereitung		Electric Party	-
und zum Einmachen anzusprechen.	-	13.—	1.50
			Witness Williams

		1	100	10	1
		kg	g	g	Port
	Sellerie (Knollen):	RM	RM	RM	RM
Nr.	Seliene (Khohen):	N. C.			
1989	Alabaster	17.60	2 60	40	_ 10
1990	Apfel	16.80		40	
1988	Imperator	17.60		40	
1987	Magdeburger Markt	21,20		45	
1992	Oderdörfer	21.20		45	
1991	Schnittsellerie, gewöhnl.	12.80		30	
***	Schillisenerie, gewonin.	12.00	1.00	.00	
	Spargel:				
1999	Ruhm von Braunschweig	5.20	80	20	10
2000	Schneekopf	30	4.50	60	25
		10			_
		10 kg	1 kg		
	Spinat:	RM	RM		
2015	Juliana	25.—	3.20	1	S
2010	König von Dänemark .	23.40	3	77	Pre
2012	Matador	22	2.80	5	00
2020	Münsterländer	22.—	2.80	10	1 kg
2011	Scharfsamiger breitblättr.	18.—	2.40	1/4 k	rect
2019	Universal	18	2.40	T	der
2016	Viktoria	23.40	3	Der	- <u>5</u>
2017	Viroflay	18	2.40	1	D D
2024		1 kg	100 g	100	Port.
2036	Thymian (Winter-deut-scher)	25.60	3.60	100000000000000000000000000000000000000	10
2069	Waldmeister	80	10.60	5705	50
2070	Weinraute	13.60	2	30	
2071	Wermut	13.60	2	30	
2071	Methiat	13.00	2	.00	10
		16		445	
	Tomaten:	SE W	Park to	4 00	100
2041	Bonner Beste	98.— 98.—			40 40
2045	Große Fleischtomate	50.	28.—		50
2043	Kondine Red	98	11.40	1.60	40
2047	Radio	98	11.40		40 35
2048	Radio	-	10	1.50	

Champignonbrut (Preise netto)

Nur vorzügliche, ausgeprobte, garantiert keimfähige Brut.

In loser Form 5 kg RM 12.50, 1 kg RM 3.—

Edglpilz= od. Jungfernbrut, in Tafelform (ca. 7×12 cm)


100 Tafeln RM 40.—, 10 Tafeln RM 4.40, 1 Tafel RM —.50

(Für 1 qm Beetfläche sind 4 Tafeln erforderlich.)


Kurze Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champig= nons wird auf Wunsch kostenfrei beigefügt.



Nr. 2044 Tomaten, Erste Ernte 100 g RM 11.40, 10 g RM 1.60, Port. RM -.40



Nr. 2078 Zwiebeln, Stuttgarter Riesen 1 kg RM 19.20 100 g RM 2.80 10 g RM -.40 Port. RM -.10



Nr. 2076 Zwiebeln, Zittauer gelbe 1 kg RM 13.40 100 g RM 2.- 10 g RM -.30 Port. RM -.10

Waldsamen / Vogelfutter

	Zwiebeln:	l kg RM	100 kg RM	10 1 g Port. RM RM
Nr.	An included the property of th			and the same of
2085	Birnförmige gelbe	13.40	2.—	3010
2077	Braunschweiger dunkelblutrote	13.40	2	3010
2086	Bronzekugel	15.40	2.20	3510
2087	Eisenkopf	15.40	2.20	3510
2088	Holländische plattrunde strohgelbe	13.40	2	3010
2091	Madeira	20	3	4010
2078	Stuttgarter Riesen	19.20	2.80	4010
2079	Weiße Frühlingszwiebeln	22.50	3.25	4515
2075	Weiße Königin	22.50	3.25	4515
2076	Zittauer gelbe	13.40	2	30 10

	1	diam'r.	aji dina	
	100	10	1	100
Steckzwiebeln	kg RM	kg RM	kg RM	g RM
2100 Runde, gelbe		16	1.80	30
2103 Knoblauch, weißer	學自	20.—	2.40	35
2104 Schalotten, braune	_	11	1.40	30
2103 Knoblauch, weißer	Ξ	20.—	2.40 1.40	3i

Futt	ter=Kohlrüben	25	10	1
	Netto=Festpreise bei Abnahme von mindestens	kg	kg	kg
1658	Endreß Frankenstolz, Hochzucht, weiße, langovale, kannene förmige, weißfleischlige, massenreiche Rübe mit grünviolettem Kopf und mittelstarker, aufrechter Belaubung; starker Halsansatz. Vorzüge: Besonders hohe Erträge, rasches Wachstum, gutes Anwachsen, große Hallbarkeit im Winter. Zum Anbau geeignet für alle Telle Deutschlands	RM	RM	RM
1660	Gelbe Apfel, glatte, plattrunde gelbfleischige mit graugrünem Kopf und schwacher Belaubung. Vorwiegend für Speisezwecke	65.—	27.—	3.—
1661	Perfektion gelb, glatte, runde, gelbfleischige mit graugrünem Kopf, vorwiegend für Speisezwecke		Hochzuc	
1664	Pommersche Kannen weiße			and the
1659	Rotgrauhäutige gelbe, runde bis hochrunde, leicht zugespitzte, glatte, äußerst ertragreich, vorwiegend für Futterzwecke		3	
1667	Ostmärkische weiße, längliche runde zugespitzte, sehr blattereiche, weißfleischige Rübe mit rotviolettem Kopf, Futter- und Speiserübe	1/2 kg	100 g	10 g
1662	Hoffmanns gelbe große, glatte, ovale, runde, mittelstark=	H	andelssa	at
1668	Hoffmanns weiße laubige Speise= und Futterrüben	1.80	45	10
1665	Gelbe grünköpfige Wilhelmsburger, runde, leicht spitz zu- laufende Speise= und Futterrübe, gelbfleischige, mittelstark= laubig	ı	1 och zuch	ht
1663	Gelbe grünköpfige Seefelder, Hochzucht, runde bis hoch- runde, gelbfleischige, ziemlich glatte Rübe, mit kräftigem grünem Kopf, mittel bis stark belaubt, guch für Speiserwerke geeignet		50	

ruffer=	Monrruben (Mochzucht)	kg	kg	kg
	Netto=Festpreise bet Abnahme von mindestens	The State of the Land	RM	
761 Lobb		1		

	Netto=restpreise bei Abnahme von mindestens		RM	RM
1761	Lobbericher		C FIRE	N BEN
			and the	The second
1764	Lange weiße grünköpfige	-	80	8.80
1765	Lange weiße			
	Handelssagt 10 kg 66.— 1 kg 7.40			

Futter=Runkelrüben

Die Preise für Runkelrübensamen betragen in diesem Jahre: Für Wiederverkäufer bei

Hochzuchten bei Bezug

von mindestens 50 kg RM 66.von mindestens 250 kg RM 65.von mindestens 1000 kg RM 64.von mindestens 5000 kg RM 60.50

in Packungen von 25 und 50 kg brutto für netto.

Für Kleinpackungen werden berechnet:

für Beutelpackungen von 10 kg RM 2.-, von 5 kg RM 4.- je 50 kg ohne Uebersack,

für Papterpackungen von $2^{1}/_{2}$ kg RM 3.50, von 1 kg RM 4.-, von $1/_{2}$ kg RM 4.50, von $1/_{4}$ kg RM 6.- je 50 kg mit Uebersack.

Der Verbraucherpreis beträgt für Packungen:

von 25 bis einschließlich 50 kg RM 67. - je 50 kg von 5 bis unter 25 kg RM 1.52 je 1 kg von 1/2 bis unter 5 kg RM 1.70 je 1 kg unter 1/2 kg RM -.20 je 100 g

Bei Bezug von 50 kg aufwärts hat die Lieferung an den Verbraucher franko zu

Alle Hochzüchten von Runkelrüben dürfen nur zur Erzeugung von Futter und keines= falls zur Vermehrung für Saatgewinnung weitergegeben werden.

Die Lieferung erfolgt zu den vom Reichsverband der Pflanzenzucht festgesetzten Bedingungen und Preisen. Die Einhaltung dieser Bedingungen müssen wir unseren Abnehmern gleichfalls auferlegen.

I. Auf dem Boden wachsende:

1. gelbe Massenwalzen

1110 Hochzucht Eckendorfer gelb 1111 Hochzucht Criewener gelb 1112 Hochzucht Knehdener M gelb

1113 Hochzucht Eckendorfer rot 1114 Hochzucht Peragis rot

3. gelbe Gehaltswalzen

1115 Hochzucht Kirsches Ideal 1116 Hochzucht Friedrichswerther Zucker= walze

4. gelbe Massentonnen 1117 Hochzucht Kirsches Koloß 1118 Hochzucht Altenburger

5. gelbe Kugeln

1119 Hochzucht Oberndorfer

II. Mehr in den Boden wachsende:

1. weiße Zuckerfutter

1120 Hochzucht Oyana

1121 Hochzucht Rhein, Lanker

1122 Hochzucht Veni, vidi, vici

2. gelbe Flaschen

1123 Hochzucht Frankes Rekord

3. gelbe Oliven

1124 Hochzucht Georgenhäuser

1125 Hochzucht Deutsche Barres

1128 Hochzucht Dänische Barres

1129 Hochzucht Remlinger

Wildfutter-Samen und Knollen

Wildkastanien (Wildfutter) . . 100 kg RM -.-10 kg RM -.-Futtereicheln geräumt . . . 100 kg RM -.-10 kg RM -.-HELIANTHI-KNOLLEN, Helianthus salsifis, echt

Bedarf 3500 Stück per 1/4 Hektar. Bis 2 m hoch, gedeiht in jeder Lage und liefert wertvolles Grünfutter für Haustiere und Wild. Pflanzzeit: Nov.-April. 6 bis 8 Jahre ausdauernd. Ernte der Grünmasse im September, der Knollen im Oktober. 1000 Stück RM 16.—, 100 Stück RM 2.40

Topinambur (Erdbirne, Erdapfel)

(Helianthus tuberosus). Für Wildparke gibt es keine bessere Anpflanzung als "To-pinambur". Aussaal etwa 8 Zentner für 1 Morgen = ½4 ha, wie bei den Kartoffeln. 100 Kilo RM 14.— 10 Kilo RM 2.—

POLYGONUM SACHALINENSE, Sachalin-Knöterich

Bedarf 1250 Stück per 1/4 Hektar. 1000 Stück RM 130.—

100 Stück RM 18.-10 Stück RM 2.50

10 kg 5 kg 1 kg 500 g

COMFREY-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperrimum)

Beste Pflanzzeit April—Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16 000.—20 000 Stück.

1000 Stück RM 13.—

100 Stück RM 1.80

Der Waldstaudenroggen

als Wildäsung und Hilfspflanze bei der forstlichen Bestandsbegründung, auch Wild-korn, böhmisches Korn, arabisches Korn oder Johannisroggen genannt. Preis per 50 kg RM 34.-, per 5 kg RM 3.80

Grüner Markstammkohl	9.— 10.— . 6.80 . 6.30	je l kg RM 8.50 10 11 7.30 7 2	je l kg RM 9.— 11.— 7.80 7.50 2.20	R 1 1	.10 .35 .60 .90	RM 1.30 1.60 1.80 1.05 1.10 —.35	je 10 g RM 20 25 30 20 20 10
Buchweizen (Aesung und Trockenfütter Linsen (Aesung, besonders für Rehwild Süß-Lupinen, gelbe (Aesung und Trock Süß-Lupinen, blaue (Aesung und Trock Lupinen, perennierende (Aesung und I Mais, Badischer (reifend, Körnerfutter) Mais, früher kleiner ungarischer (reifen Weißer Pferdezahnmais (Aesung) Gewähnliche Sommerwicke (Aesung) Serradella (Aesung)	enfütteru enfütteru Frockenfü d, Körne	ing), Ho ing), Ho itterung) rfutter)	ochzucht ochzucht		50 kg RM 20.— 28.— 120.— 20.— 20.—	2.50 3.10 3.10 14.— 2.50 2.—	1/2 kg RM 30 35 35 1.50 30 25 28 350 6.50

Grassaaten für besondere Zwecke und Gortengrafer für landwirtschaftliche

	Dengung.	R.	K.	50 kg	1/2 kg
KatI	N.	0/0	0/0	RM	RM
1125		80	80	78.—	95
1126	Rasenschmiele (Aira caespitosa)	75	80	65.—	80
1127	Gebogene Schmiele (Aira flexuosa)			180.—	
1128	Geruchgras, echtes (Anthoxanthum odoratum)	90	70		2.20
1129	Geruchgras Puelli (Anthoxanthum)	80	60	45.—	60
	Ackertrespe (Bromus arvensis)	-	-	-	-
1130	Weiche Trespe (Bromus mollis)	-	_	58.—	70
1132	Verschiedenbl. Schwingel (Festuca heterophylla)	80	80	150	1.80
1133	Schafschwingel (Festuca ovina)	90	85	95.—	1.15
1133a		70	80	80.—	1
1124	Rotschwingel (Festuca sylvatica), Waldschwingel	80	normal	140.—	1.70
1143	Feinbl. Schwingel (Festuca tenuifolia)	75	normal	175	2.20
1134	Honiggras in Hülsen (Holcus lanatus)	65	70	85	1.—
1123	Pfeifengras (Molinea coerulea)	78	80	50.—	60
1136	Hainrispengras (Poa nemoralis)	70	70	185.—	2.20
1142	Sudangras	-	_	44	55
1122	Silbergras (Weingärtneria canescens), reine			180.—	2.20
	Sandpflanze für Flug- und Heidesand	200	ormal		
1121	Sandhalm	94	60	210.—	2.55
1120	Strandhafer	94	45	210	2.55
1100	Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis)	80	65	230.—	2.70
1101	Havelmilitz (Rohrglanzgras), anerkannte Saat .	90	70	350.—	4.20
1103	Wiesenschwingel (Festuca pratensis)	94	88	92	1.15
1103a	Wiesenschwingel, hoher (Festuca elatior)	-	-		
1104	Lieschgras (Timotee)	94	85	95	1.15
1105	Knaulgras (Dactyllis glomerata), ausländ	90	85	65	80
1106	Glatthafer (Französisches Raygras)	85	75	140	1.70
1110	Fioringras (Straußgras) (Agrostis stolonifera) .	80	80	180	2.30
1108	Engl. Raygras, feinbl. Pacey (Lolium perenne)	_			
1109	Englisches Raygras (Lolium perenne)	-	B	_	
1111	Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras) .	95	88	45	55
1112	Deutsches Weidelgras	95	88	69.—	85
1113	Westerwoldisches Raygras (Lol. westerwoldicum)	95	88	46	60
1114	Kammgras (Cynosurus cristatus)			120	1.45
1115	Gemeines Rispengras (Poa trivalis)	90	85	120	1.45
1116	Wiesen-Rispengras (Poa pratensis)	80	80	180	2.20
1117	Goldhafer, echt (Avena flavescens)	80	65	330	4
1118	Roter Schwingel, echter ausläufertr	92	85	165.—	2
1119	Roter Schwingel, horstbildender	12			
1140	Fruchtbare Rispe (Poa fertilis)	90	85	180.—	2.20
1141	Wehrlose Trespe (Bromus inermis) hollandische	90	85	150	1.80
1139	Schafgarbe	_			
				E STATE	
	Vorfracht wird in Rechnung g	estel	II.		
MANAGEMENT AND PROPERTY.		NAME OF TAXABLE PARTY.	THE RESERVED	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	NAME OF TAXABLE PARTY.

Preisstufe A: Rumänien (Siebenb.), Ungarn, Dänemark, Protektorat Böhmen-Mähren. Preisstufe B: Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, früheres Jugoslavien. Rotklee:

Rleefaaten

100g 10g

Preisstufe A: Ungarn, Protektorat Böhmen-Mähren. Luzerne: { Freisstute B: Rumänien, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, früheres Jugoslavien.

Handalassataut

		Ha	ndel	ssaatg	ut
4		Deutso	100000000000000000000000000000000000000	Ausländi	
Kat1	The state of the s	Erzeug	inis	Erzeug	gnis
1000	Rotklee,	50 kg RM	1/2 kg RM	50 kg RM	1/2 kg . RM
	Deutsches Erzeugnis R. 95 % K. 85 %	123.—	1.50	_	-
	A R. 95 % K. 85 %		-	120.—	1.50
	B R. 95 % K. 85 %	Strange of the	-	115.—	1.40
1002	Weißklee, deutsch R. 94 % K. 85 %	143.—	1.70		-
	" Morsö R. 95 % K. 88 %		-	150.—	1.80
	,, A R 95 % K. 90 %		770	143.—	1.70
	" B R. 95 % K. 85 %	B. T.	100		
1004	Schwedenklee, deutsch R. 94 % K. 85 %	125.—	1.50	_	- 1
	" A	THE REAL PROPERTY.		125.—	1.50
	" B				
1006	Wundklee, bester, "Prima" . R. 90 % K. 83 %	-		50.—	65
1008	Gelbklee, best. thür., "Prima" R. 95 % K. 85 %	54.—	65	50.—	65
	(Gelbklee eigene Gelbklee-Enthülsungsanlage)	E-20	-		
				Vorfracht	wird in

9			17	anaei	ssaarg	ur
	Kat1	Nr.		sches ugnis	Ausländ Erzeu	
1000	1010	Blaue Luzerne,	50 kg RM	1/2 kg RM	50 kg RM	1/2 kg RM
		Deutsches Erzeugnis R. 94 % K. 85 %	190.—	2.30		
9		A R. 96 % K. 90 %	-	_	190.—	2.30
		B R. 96 % K. 90 %	1-300		175.—	2.10
	1012	Sandluzerne	- Total			
	1014	Inkarnatklee "Prima" R. 95 % K. 82 %	50.—	60	48.—	60
	1016	Bokharaklee, weißblühend	100.—	1.20	-	
	1020	Esparsette, enthülst	-	-	94.—	1.20
		Esparsette in Hülsen	40.—	55	40.—	55
	1022	Hornschotenklee, "Prima" . R. 94 % K. 75 %	146.—	1.75	146.—	1.75
STORY OF	1024	Sumpfschotenklee, "Prima" . R. 93 % K. 75 %	200.—	2.40	200.—	2.40
1						

		The Lo		Vortracht	wird i
1076	Winterrübsen, Hochzucht Lembke	39.—	50		No.
	Winterwicken (Vicia villosa)	36.—	40	36	40
1075	Sommerwicken	20.—	28	20.—	28
1082	Pommersche Wicken		_	_	_
1094	Folger=Erbsen, grüne	30.—	40	_	
1093	Viktoria-Erbsen, gelbe	29.—	40	The Latest	-
1087	Viktoria-Erbsen, grüne	31.—	40	-	- 7
1074	Lupine, süße	28	35		-
1070	Lupine, gelbe bittere	15.—	20	11	15
1071		120.—	1.50		-
1030	Riesenspörgel		-	30.—	40
1033	Schließmohn ,	62.50	80		CATALS

Rechnung gestellt.													
1037	Mais									20.—	25		1100
1091	Wintererbsen		75							-		-	-
1041	Grünfutter (Silo) Mais		1.00			1			Bid.	20.—	25		20
1042	Sonnenblumenkerne .									24	30	_	-
1036	Buchweizen, brauner									20	25		
1043	Winterraps					-				39. —	50	_	
1044	Kolbenhirse, sibirische .									39.—		46	55
1045	Rispenhirse, maleksbg.				3 8					39-	55	A STA	
1040	Gelbsenf									39.—	45		
1096	Ackerbohnen, Hochzucht									19.50	25		
1028	Serradella									31.—	40	31.—	40
1095	Peluschken			N.					I ST			17.50	25
									200		13 23 - 1		

Waldsamen , Obstsamen

Angebote und Preise auf Anfrage

Vogelfüttet / Streufutter fürs Freie Mischfutter für alle Waldvögel

50 kg 40.- RM 10 kg 10.- RM 1 kg 1.10 RM

Grassamen-Mischungen_ Zuverlässige Qualitäten und prompte Lieferu 50 kg 1/2 kg Morger RM RM Bier : Mafen : (ungeeignet zur land= wirtschaftl. Nutzung.) 803 Mischung für größere Flächen. -.90 78.-(früh. Garten= und Parkrasen) 807 Mischung für kleinere Flächen. 85 84. (früh. Tiergarten= und Teppichrasen) 806 Mischung für feinen Zierrasen, prima 100 98.-1.20 (früh. Fürst Pückler-Mischung) 809 Mischung für schattige Lagen. 95.-100 1.10 -.90 78.-(ungeeignet zur land= wirtschaftl. Nutzung.) 819 Sport: und Svielpläte: 80 -.90 (ungeeignet zur land= wirtschaftl. Nutzung.) 831 Meichs: Autobahn: 115.- 1.40 100 (ungeeignet zur landw. Nutzung.) Lieschgras - Timothee (Vorzügliches Schaffutter) 833 Wild-Kutterwiese 50 1.20 90.-834 Waldweidenmischung (für mittelschweren Waldboden in schattigem Wald, feuchtes Klima) . . . 40 92.-1.10 40 1.15 96.-Allpenwiesen: 1.20 836 Mischung für Futterwiese 50 98.-Varkweiden 50 98.-1.20 Geflügel: Ausläufe 82.-1.-Unlage auf Sd= ländereien: 80 78.-Wiesenschwingel (Festuca pratensis)

Wiefen-Mifchung für Nachsaat:

ung! 827	Aussaat	50 kg	1/2 kg
Flugplät		RM RM	RM RM
- Grerzi			
plate,			
Rajernen-			
anlagen und			
andere 3me	Part Police	78.—	90
(ungeeignet z			
landwirtschaftli			
Nutzung.)		123.771	
(Für Schafweid	le		
Fioringras, echtes deutsches (Agrostis stolonifera) geeig	gnet)		
828 Mischung für guten Sandboden (Rollfeld	er) 60	98.—	1.20
830 Mischung für Mittelboden (Rollfelder)	10	95.—	1.15
Wenn größere Objekte vorliegen, bin ich bereit, bei frage für die einzelnen Zwecke geeignete Vorschläg			
frage für die einzelnen Zwecke geeignete Vorschläs machen; insbesondere auch für geringere Bodenart.	ge zu		
	7 2 3	No.	
Bodenbefestigungen -			
Böschungsmischunge	en:	1000	The state of
840 Mischung für Eisenbahndämme, I. Qualitä	it 40	58.—	70
II. Qualită	TALL SHOW AND THE PARTY OF THE	52.—	60
846 Mischung für Berghänge, Schutthalden.	10	58.—	70
848 Mischung für Abbruchstellen, Rutschfläch	en . 40 40	55. — 64.—	65 80
842 Mischung für Chausseen	40	84.—	1.—
851 Mischung für Ent= und Bewässerungsgräl		72.—	90
849 Böschungsmischung in besserer Zusammen			
stellung	30	89.—	1.10
52112118118			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO			
	* 1		
Obst:			
garten	50	82.—	1
Schafweid	STATE OF STREET	96	1.15
Deutsches Weidelgras			
Wistan Swaidannish.			

Wiesen= und Weidenmischungen:

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr gelfefert werden, sondern jede Art von Grassamen oder Klee kommt getrennt zum Versand; der Besteller muß das Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen. Kleinere Mengen in 5-kg= und 15-kg=Säckchen mit amtlicher Reichsnährstandsplombe. — An jedem Säckchen befindet sich ein Anhänger mit der Aufstellung der einzelnen Klee- und Grassamen.

Mischung für Weidenanlage (Biehweiden):	15	105	1.20
Mischung für Wiesenanlage (Mähewiesen):	15	105.—	1.20
Rleegrasanlage (mehrjährig):	9	96.—	1.15

1.10



Nr. 2514

O Rosen = Aster "Pompejanischrot"

fällt durch ihre neue eigenartige, aparte Färbung so-fort ins Auge. Es ist ein starkes warmes Braunrot, das bei den jungen einfa. b gen Blumen an eine dunkle Cineraria Matador erinnert, während die dunkel-kupferroten Petalen der älteren Blumen silberhelle

Neuheiten 1941/42



Nr. 2515 O Markt-Aster"

Die "Markt-Aster" kann man als letzte Vervollkommnung der Schnittastern bezeichnen. Ihre großen Straußenfeder-blumen vereinigen die Schönheit einer kalifornischen Riesenaster mit willkommener früher Blütezeit. Markt-Astern stehen im vollen Flor, bevor kalifornische Riesen-astern die ersten Blumen zeigen.

In unvergleichlicher Eleganz werden die im Durchmesser 12-13 cm großen, hochgebauten und gut gefüllten Blumen von 40-50 cm langen, elastischen, aber festen Stielen

getragen. Die Pflanze mit ihrem zierlichen Blattwerk baut sich locker auf. Sie wird 70 cm hoch, in gutem Gartenboden

kupferroten Petalen der älteren Blumen silberhelle
Spitzen zeigen.

Die runden, festen, dichtgefüllten Blumen sitzen auf langen, straffen Stielen. Eine ausgezeichnete Beets und Hohenzollern-Astern zu verdrängen, sie kann dem und haltbare Schnittsorte, von besonderem Reiz auch bei künstlicher Beleuchtung.

1 Portion RM —.80.



Nr. 2520

²⁴ ⊙ Delphin. elat. hypr. "Pacific Reinweiß"

Die bemerkenswerten Neuzüchtungen eines kalifornis schen Gärtners in Staudenrittersporn haben gute Auf-

schen Gartners in Staudenrittersporn haben gute Aufnahme auf den europäischen Märkten gefunden. Eine der auffallendsten Einzelsorten seines interessanten Sortiments hat 6–8 em große Blütten von blendend reinem Weiß, welche sich in schöner, dichter Anordnung auf drahtigen, schlanken Stielen zu prächtigen Blütenrispen von ½–¾ m Länge vereinigen. Pacific Reinweiß ist ein erstaunlicher Fortschritt.

1 Portion RM 1.60.

Deutsche Resistente Straußenfeder-Aster

Leider hat in den letzten Jahren die Welkekrankheit der Astern auch in Deutschland schnell um sich gegriffen und vielen Gärtnern und Blumenfreunden ihre Pflanzungen ganz oder teilweise vernichtet. Als einziges Mittel, um auf Grundstücken, wo das Fusarium einmal aufgetreten ist, gesunde Asterpflanzen zu erzielen, kann die Verwendung resistenter Stämme empfohlen werden, von denen ein hoher Prozentsatz gesunder Pflanzen erwartet werden darf. Die bisher angebotenen resistenten Sorten amerikanischer Herkunft gehören außer Königin der Hallene/Astern den spätblühenden Klassen an: Buschastern, Schönheitsastern, späte Straußenfedergund Riesenkometastern. Aufgabe der deutschen Züchter ist es, die vom heimischen Markt benötigten frühblühenden Sorten in genügender Auswall zu erzeugen.

2516 Lachsrosa

2517 Lasurblau

2518 Dunkelblau

2519 Violett

2519 Portion RM —.80.

Nr. 2521 O Godefia Leuchtfunk



Nr. 2521 Godetia Leuchtfunk

⊙ Petunia hybrida pendula fl. pleno

Allgefüllte Balkonpetunien in wirksamer Mischung
Diese vollblühende Form der
beliebten Balkonpetunien erfüllt
alle berechtigten Wünsche. Die
Pflanzen verzweigen sich reichs
lich und bilden gute, dünne Rans hen, wie sie zur Bepflanzung von Balkon und Fensterkästen zweckmäßig sind. Vom Frühsommer bis Herbst ergeben sie einen reichen Flor mittelgroßer (7–9 cm Durchmesser) Blumen, welche sämtlich durch Tuffs von 4–8 Rliifenblätten inmittes der 4-8 Blütenblättern inmitten der 4—8 Blütenblättern inmitten der Blumenkronen graziöse Füllungen aufweisen. Diese gefüllten Blüten haben sich als wettersbeständig erwiesen. In der Mischung sind die Hauptfarben weiß, purpur, rosa und gefleckte, in gutem Verhältnis vertreten, so daß eine wirkungsvolle Kästenberflangung gewöhleit ist ist. stenbepflanzung gewährleistet ist.

1 Portion RM 1.20.



Nr. 2522 Petunia hybr. pendula fl. pleno



Nr. 2523

□ ○ Primula malacoides "Erfurter Rosa"

Kompakte, großblumige Fliederprimel mit stark karminrosafarbigen Blüten. Höchster Züchtungsstand in Reinrosa.

1 Portion RM 1.40.



Nr. 2524

Primula malacoides, Erfurter Riesens, Amethyst"

Nr. 2524

☐ ○ Primula malacoides, Erfurter Riesen-"Amethyst"

ist der erste Erfolg einer bei Fliederprimeln neuen, vielversprechenden Zuchtrichtung, auf welche bereits in der Fachpresse aufmerksam gemacht wurde. Durch Einkreuzung von Primula Sieboldii wurden Größe und Substanz, sowie Leuchtkraft der Blumen wesentlich verbessert.

Den Kreis der Seitentriebe überragt auf starkem Stiel der aufrechte Mitteltrieb. Die Blumen der einzelnen Blütenquirle sind so groß und so vortrefflich um den straffen, ca. 40 cm hohen Stiel verteilt, daß der Blütenstand — besonders beim Winterflor — die in sich geschlossene Form einer Hyazinthe zeigt.

Die 3½ und mehr cm großen Einzelblumen sind rund und geschlossen, mit mehr oder minder stark gefransten und zierlich getollten Petalenrändern, schon für sich allein kleine graziöse Kunstwerke. — Die Abbildung veranschaulicht die züchterische Entwicklung der Blütenform von der Stammform über grandiflora und gigantea zu unserer Neuzüchtung. — Als Vorteil muß auch das feste Aufsitzen der Blumenkrone auf dem Kelch hervorgehoben werden.

Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Rosalila, festlich gehoben durch des lichtgelbe Auge.

Ein kühler und schattiger Stand zeitigt auch bei Sommerkultur Ergebnisse, welche hinter den bei Winterkultur erzielten nicht zurückstehen. Diese wertvolle Eigenschaft verrät wie das gesunde, kräftige, leicht gekrauste Laub den neuen Bluteinschlag.

Die Erfurter Riesenklasse ist berufen, den noch längst nicht genügend gewürdigten Wert der anmutigen, süß duftenden Fliederprimeln als schnell fertiger, in ihrer Schönheit Wochen hindurch gleichbleibender Topfpflanzen neuen Auftrieb zu verleihen und auch ihre Eignung als Schnittblume für aparten, vornehmen und haltbaren Vasenschmuck zu bestätigen. Weitere prächtige Farben sind in Arbeit.

1 Portion RM 2.—.



Nr. 2526 Tagetes erecta nana fl. pl. "Julisonne"

Nr. 2527

Viola tricolor maxima hiemalis "Sonnenkugel"

Dieser neue aufrechte Typ in winterblühenden Stiefmütterchen bildet niedrige, gedrungen wachsende, geschlossene Pflanzenbüsche, reich besteckt mit Blumen, deren Frühblütigkeit nichts zu wünschen übrig läßt.

Die Blütenfarbe ist die gleiche wie bei der bekannten und beliebten winterblühenden Sorte "Winters sonne": goldgelb mit Auge.

1 Portion RM -.80.



Nr. 2525

□ Primula sinensis fimbriata "Flamingo"

Wie die im vergangenen Jahre eingeführte zinnoberrote "Kardinal" ist auch diese neue Sorte aus einer Kreuzung mti der orangeroten "Blender" hervorgegangen. "Flamingo" zeichnet sich durch eine seltene, bei Chineser-Primeln bisher nicht verstretene Färbung aus, ein duftiges reines Lachsrosa, kontrastvoll gehoben durch ein hellbraunes Auge.

Da der Bau der frühs und reichblühenden Pflanzen noch gedrungener ist als bei "Kardinal" und die kleinen Blätter kurz gestielt und leicht biegsam sind, lassen sich diese Primeln gut verpacken und beanspruchen während der Kultur nicht viel Platz. Die kleinen Pflanzen können als reizender Zimmerschmuck zwisschen Doppelfenstern Verwendung finden.

1 Portion RM 2.40



Nr. 2527 Viola tricolor maxima hiemalis "Sonnenkugel"

Nr. 2526 • Tagetes erecta nana fl. pl. "Julisonne"


Der Name dieser prächtigen Neuheit will sagen, daß es sich um eine ungewöhnlich frühblühende Tagetessorte handelt. Bereits Anfang Juli kann mit einem reichen Blütenflor gerechnet werden. Ueber die halbhohen, breitausladenden Pflanzenbüsche legt sich eine weithin leuchtende Decke orangegoldener Blumen, ein Blickfang ersten Ranges viele Sommers und Herbstwochen hindurch. Die einzelnen Blüten sind groß, rund gebaut und zeigen zu 100 % gefüllte, edle Nelkenform. Die Pflanzen werden ca. 40 bis 50 cm hoch und verzweigen sich gut vom Grunde auf, um recht vielen Blumen Platz zu bieten.

Auf Farbenbeete und Bänder gepflanzt oder zur Belebung in bunte Rabatten eingestreut erfreuen sich Tagetes in den letzten Jahren ständig größerer Verwendung und Beliebtheit. "Julisonne" rechtfertigt durch ihre reiche Frühblüte hierbei einen bevorzugten Platz. 1 Portion RM —.80.



Nr. 2500 Alyssum Benthamii (Maritimum) compactum "Violettkönigin"

Das erste Sommeralyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12–15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden buschigen Pflanzen sind den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein. Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung. Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzenmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorskultur nach Märzaussaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann, etwas später.



Nr. 2503

Meister-Aster-Mischung

Meister-Aster-Mischung stellt wohl das Modernste an Meister-Aster-Mischung stellt wohl das Modernste an schnittsstern dar, was zur Zeit auf dem Markt geboten werden kann; sie enthält alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten der Meister - Aster - Klasse, sowie einige Farben, welche noch nicht im Handel sind. Die Mischung enthält folgende Farben: Weiß, Reingelb, Hellblau, Blutrot und sämtliche Chamois-Farben. Meister-Aster-Mischung bietet dem Gärtner ein vorzügliches Schnittmaterial. 1 Port. R.M. —,90

Neuheiten

Nr. 2501

Aster. Riesen-Schnitt-. ..Sudetentreue"

Mit dieser Einführung übergebe ich dem Handel eine prächtige riesenblus mige, ballförmige Schnittaster in Hellblau, im Verblühen in Silberlila übergehend. "Sudetentreue" ist ein prächtiges Gegenstück zu der bereits sehr beliebten und bekannten welkefreien Schnittaster "Goldgarbe", aber in Hell» blau. Diese Neueinführung trägt ihre 12-15 cm großen Blumen auf einem kräftigen, starken Stiel von ca. 40 cm Länge und besitzt abgeschnitten eine sehr große Haltbarkeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre späte Blütezeit und ihre Unempfindlichkeit gegen jede Witterung. "Sudetentreue" wird sich auf Grund dieser Vorzüge bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen.

1 Port. RM -.80



· Herkules-Aster, purpurviolett

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett. Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge, welche die Herkules-Aster auszeichnet. Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten auf besonders starken Stielen, kräftiger, geschlossener Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topfs oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen. 1 Port. R.M -. 90

Nr. 2504 Aquilegia longissima

Nr. 2504 Aquilegia longissima
Riesenspornige, gelbblihende, prächtige Spielart, eine Pflanz
von außerordentlicher Schönheit, auffallend durch die langen
fadenförmig auslaufenden Sporne, welche in ihrer Länge 12 cn
und mehr erreichen. Bestrickende Blüten, die aus tiefgelben
Blütenblättern und helleren Blüten-Hüllblättern besteht. Die
Büsche erreichen eine Höhe bis 90 cm mit charakteristischer
meergrünen Blättern und roten Blattstielen. Hervorgebrach
werden die Blüten im Spätfrühjahr und im Frühsommer. Diese
Aquilegia wird nicht nur im Garten als Staude in der Rabatte
sondern auch durch ihren eigenartigen Bau als interessante
Schnittblume Geltung finden. Die Heimat ist Kalifornien, des
gleichen westliche Teile Mexikos. Bestimmt wird sie durch ihre
fremdartige Erscheinung überall das Gemeingut unserer Gärtne
werden. 1 Port. 3.40 1.-





Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue Blumen den Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40-60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne, lange haltbare Schnittblumen für den

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigem Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrspflanze 1 Port. RM -. 90 behandelt, etwas später.



Nr. 2505 Delphinium "Blauer Spiegel".

Neuheiten

Nr. 2506

Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung'

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und sprächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbönnuf Farbenzusammenstellungen. Orangescharläch, Kupfer, Karmin und
Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmaleren
Ringen und Bändern in dunkelpurpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben
Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft dreis bis
vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen
stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.
Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage
aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich und
überreich blühen.
Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen an-

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, an-spruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen



Nr. 2509 Gaillardia grdfl. "Sonne".

Nr. 2510

Petunia grandiflora fimbriata nana "Allgefüllte Erfurter Zwerg"

ist das Ergebnis erprobter, gewissenhafter Zuchts arbeit und stellt eine Verbesserung der japa» nischen "Viktoria»Petunien" dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reiche verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

1 Port. (je 50 Korn) RM 1.20



Nr. 2506 Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung"

Nr. 2507

Godetia "Histon Glory"

Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigen Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 50 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Diese reizende, neue Godetia wird bestimmt. allen Garten und Blumenfreunden eine gute Aufsme finden. 1 Port. RM -.60 nahme finden.

Nr. 2509

24⊙ Gaillardia grandiflora "Sonne"

Die Kokardens oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Den guten früheren Züchtungen "Bremen" und "Burgunder" tritt heute diese angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name "Sonne" sei ihre Empfehlung.

Der Name "Sonne" sei ihre Empfehlung.
Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erregte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher dieser Kulturen. Die großen haltbaren Margaretenblumen sind hellgoldgelb mit goldsorange getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, bei Tageslicht wie bei künstlichem Licht äußerst wirkungsvoll. Sie werden getragen von langen, festen Stielen, sind eine Zierde für Garten und Heim. Bei Märzaussaat erhält man bereits im ersten Jahr einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer, vom Juni bis zum Herbst, überreich blühen.

1 Port. ### —,90



Nr. 2510 Petunia grdfl. fimbr. nana fl. pl. Allgef. Erfurter Zwerg

Nr. 2511

Tropaeolum Lobbianumcomp. Liliput ..Neueste Farbenmischung"

Liliput . Tropaeolum ,,Neueste Farbenmischung" stellt in der Farbenzusammenstellung etwas vollkommen Neues dar. Die kleinen kompakten Büsche, welche mit Blüten dicht besetzt sind, bilden ein vorzügliches Material, um im Steingarten in der blütenarmen Zeit eine wesentliche Lücke auszufüllen.

100 g RM 2.50, 10 g RM -.40

Nr. 2508

Godetia "Orangeruhm"

Vorstehende Sorte ist ein Sport aus der Sorte "Ruhm von Kelvedon". "Orangenruhm" übertrifft durch seine tief orangerote leuchtende Farbe "Ruhm von Kelvedon" bei weitem. Der Bau der Pflanze ähnelt der Sorte "Sibyl Sherwood". 1 Port. 3£M.—.60



Miniatur-Calendula

Miniatur-Calendula

zeichnen sich durch außerordentliche Reichblütigkei aus. Die zierlichen Blumen von etwa 51/2 cm Durch messer werden von dünnen Stielen getragen un geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine klein dunkle Mitte reihen sich die Petalen, welche an de Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf de Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rand zu sind die Blumen heller getönt.

Die etwa 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete bunte Rabatten und Gruppen und ebenso für höher Einfassungen.

Nr. 2512 Kanarienvogel, leuchtend kanariengelb m bronzebraun gesäumten Spitzen. 1 Port. RM -.6 Nr. 2513 Goldfink (Oriole), goldorange, nach der 1 Port. RH -. Rande zu heller.



4660 Petunia superbissima nana "Erika"



2950 Radio-Aster

2950 Radio-Aster rosa

Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 14 cm. Zu den beiden vorhandenen Farben Weiß und Hortensienrosa Zu den beiden vorhandenen Farben Weib und nortensientoss bringe ich in diesem Jahre zwei weitere, gut durchgezüchtete Farben, die bestimmt Anklang finden werden. Besonders die rosa Sorte ist hervorragend in der Charaktereigenschaft und Füllung Die Stiele sind sehr lang und ungewöhnlich stark. Radio-Aster rosa ist durch diese Eigenschaft eine Schnittsorte ersten Ranges. Sehr widerstandsfähig gegen die Asternweike. 1 Port. 8M 0.70

2951 Radio-Aster hellblau

Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 12 cm. Sehr gut gefüllte Blumen mit langen starken Stielen und an-

sprechender Farbe. Radio-Astern werden durch die gute Gefülltheit, die auch bei Trockenheit anhält, als Schnittastern gern bevorzugt. Sehr widerstandsfähig gegen die Asternwelke. 1 Port. 28.4 0.70



4999 Tagetes nelkenblütige "Orange-Gold"

1999 Tagetes erecta fl. pl. nelkenblütig "Orange Gold"

"Orange Gold"
Die etwa 10 cm im Durchschnitt großen Blumen dieser prächigen neikenblütigen Tagetessorte sind von leuchtend tieforange arbe und sind zu 100% gefülltblühend. Die Blumenpetalen ind ebenfalls locker geformt und leicht gewellt, so daß die Blumen in der Form der bekannten nelkenblütigen Sorte Silberlicht" gleichen. Die Pflanzen sind reich verzweigt und rreichen eine Höhe von etwa 75 cm, das Laub ist dunkelgrün ind nach Angaben des Züchters vollständig frei vom üblichen agetesgeruch. Früh- und reichblühende Schmucksorte.

1 Port. 24 0.40

1 Port. RM 0.40

Neuheiten der letzten Zahre

4660 Petunia hybrida grandiflora superbissima nana "Erika"

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, machte sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Eine weitere Farbe in dieser Reihe ist die Petunia hybrida grandiflora superbissima nana Erika.

lhre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener Adern, welches sich nach dem weit offenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40-45 cm bieten sich den Superbissimanana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

4687 Petunia superbissima fl. pleno Vollendung "Purpurball"

Hervorgegangen aus der bekannten und beliebten allgefüllten Petunia "Vollendung" übergebe ich hiemit dem Handel eine allgefüllte superbissima Petunie von leuchtend purpurroter Farbe unter dem Namen "Purpurball". Purpurball besitzt alle guten Eigenschaften der bereits drei Jahre im Handel befindlichen Petunia "Vollendung".

1 Port. RM 1.

4998 Tagetes patula nana fl. pl. "Orange-

Ein neuer, hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs. Höhe ca. 25 cm. Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten ähnlich, Chrysanthemum haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes "Orangeflamme" wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

1 Port. RM 0.90



4998 Tagetes "Orangeflamme"

5200 Xanthisma texanum

Die hervorragenden gärtnerisch wertvollen Eigenschaften der Xanthisma texanum lassen eine weitgehende Verbreitung dieses einjährigen Korbblütlers wünschenswert erscheinen. Buschiger, vom Grund aus verzweigter Wuchs, feines lanzettliches Laub und ein beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen die etwa 40 cm hohe Pflanze aus. Die schön geformten, leuchtend goldgelben, margaretenähnlichen Blumen haben einen Durchmesser von etwa 5 cm. Bei einfacher Kultur (behandelt wie z. B. Zinnia) ergibt Xanthisma einen wir-



5200 Xanthisma texanum

kungsvollen Beetschmuck und eignet sich ebenso gut zum Schnitt. Die Pflanzen lassen sich auch noch in voller Blüte in Töpfe pflanzen und wachsen ohne Störung zu wahren Schaustücken heran.

5235 Zinnia elegans fl. pl. Liliput Pastellfarben in Prachtmischung

Mit dieser Mischung von herrlichen Pastellfarben wird dem Gärtner ein Material übergeben, womit er den verwöhntesten Geschmack befriedigen kann. Prächtig zu der heute wieder in Mode gekommenen Biedermeierbinderei.

1 Port. RM 0.50

5227 Zinnia elegans fl. pl. gaillardioides Prachtmischung

Zinnia gaillardioides stellt in der Klasse der Zinnia etwas vollkommen Neues dar. Die gut gefüllten Blumen ähneln im erblühten Zustand fast vollkommen einer Gaillardia Lorenziana. Die mittelgroßen Blumen sind alle zwei- bis dreifarbig und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial. Sehr gut zur Bepflanzung bunter Rabatten und Beete.

1 Port. 8M 0.50



BLUMEN-SAMEN

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Gräser etc.



Nr. 2914 Straußenfeder: Aster

Nr. 2/84 Zwerg: Chrysanthemum Aster

Cm Astern

Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf ein geschütztes, gut vorbereitetes Gartenbeet. Wenn die Pflanzen genügend erstarkt sind, pflanzt man sie in Abständen von 20 bis 40 cm, je nach Größe der betreffenden Sorte, aus. Astern lassen sich kurz vor oder auch während der Blüte in Töpfe pflanzen, ohne daß das Wachstum gestört wird.

onne dan das wachstum gestort wird.		
Niedrige Sorten		
Boltzes Zwerg-Bukett-Aster	10g	Port.
Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen, sehr reich blühen	d. RM	RM
2700 Weiß. 2706 Scharlach.		
2701 Weiß mit rotem Herz. 2707 Hellblau. 2708 Dunkelblau.		
2704 Karminrosa. 2708 Dunkelblau. 2705 Karmin.		
Jede Farbe einzeln	. 5	35
2709 Prachtmischung	4.60	30
2710 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1.	.80	Marie Service
Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster	E DE PROPERTY	
Besonders schön gebaut. Sehr großblumig, die beste Sorte für 101	of=	
kultur und Gruppen. 2716 Schneeweiß. 2720 Dunkelblau.		E E
2716 Schneeweiß. 2720 Dunkelblau. 2721 Hellblau.	De Cale	0.00
2717 Rosa. 2721 Hellblau. 2722 Karmin.	IN THE REAL PROPERTY.	
Jede Farbe einzeln	. 3.20	30
2724 Prachtmischung	3.20	30
2725 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1	.60	
Triumph-Aster		
Edle Zwergsorte von vollkommener Paonienform; sehr zu empfehle	en.	
2731 Weiß. 2734 Karmesin.	and the state of	
2732 Dunkelscharlach. 2735 Dunkelblau. 2736 Hellblau.	A STATE OF THE STATE OF	A PARTY
2733 Rosa. 2736 Hellblau.	. 3.80	35
2737 Prachtmischung	. 3.20	30
2738 Ein Sortiment von 6 Sorten	.80	-
Mittelhohe Sorten		N. S. L.
		- Barc
Königin-der-Hallen-Aster	G 型 更 可 图	- SIF
Sehr früh blühende Schnittaster. 2745 Weiß. 2748 Karmesin.		
2746 Rosa. 2749 Hellblau.		
2747 Scharlach. 2750 Dunkelblau.		
Jede Farbe einzeln	. 1.20	25
2751 Prachtmischung	20 1.10	25
	.50	DESCRIPTION OF
Liliput-Aster	and the stone	THE REAL PROPERTY.
Kleinblumig, aber sehr reich blühend, wertvoll für Sträuße. 2755 Weiß. 2758 Feurigscharlach.		To the second
2755 Weiß. 2758 Feurigscharlach. 2759 Dunkelkarmesin.		
2757 Dunkelblau. 2760 Weiß mit rosa Herz.		1
Jede Farbe einzeln	. 2.90	30
2761 Prachtmischung	2.60	30
2762 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1	.60	
Viktoria-Aster	48 750	
Sehr großblumig, prächtige Klasse mit hochgewölbten Blumen.		1 5 3 5 4
2775 Weiß. 2779 Scharlach. 2780 Fliederblau.		
2777 Karminrosa. 2781 Hellblau.	and the state of	1
2778 Karmesin. 2782 Dunkelblau.	STATE OF THE STATE	PAR
Jede Farbe einzeln	3.—	30
2783 Prachtmischung	2.80	30
2784 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1 2785 Aster Leuchtfeuer, leuchtendes Scharlach 2 besond, empfehete	ns= 3.20	30
2790 , Gloria, purpurrot werte Schnittaster	n 4.60	35
	all and the same	1
Hohe Sorten	THE RESERVE	A CONTRACTOR
Amerikanische Schönheits-Aster		1
Mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Stielen. Herv	Or*	113 × 151
ragend zum Schnitt.		The latest
2800 Weiß. 2803 Karmesin. 2804 Hellblau.		AND YELL
2801 Zartrosa. 2802 Hellblau. 2805 Dunkelblau.	A strain	No.
lede Farbe einzeln	2.60	30
2806 Prachimischung	2.20	25
2007 TH C II / C /	661	THE RESERVE OF THE PARTY OF

2807 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1.60

4			almer to a state of the state of	RM	RM
Amei	rikanische Busch-Aster		u u pl wassiglich	reph. III.	18781
Durch	spätes Blühen wertvoll, große	langg	estielte Blumen, vorzugiich	N CLUID	PER CA
zum S	chneiden.		The second secon		
2815	Reinweiß.	2819	Hellblau.	427677	
2816	Rosa.	2820	Zinnoberkarmin.	1 10/2	The same of
2817	Scharlach.	2821	Karmesin.	strong.	-01F1
2818	Hellrosa.	2822	Dunkelblau.	1000 110	20
	Jede Farbe einzeln	2.		1	20
2823	Prachtmischung	2126	A. SOMETHING DESIGNATION	90	20
2824	Ein Sortiment von 6 Sorten .		RM 1.10	578	18.35
	Dia Continue de la co	10 1 10	HEALTH TWO CHANGES AND THE	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	
Päon	ien-Perfektion-Aster		AND THE PERSONAL OF THE SERVICE	10	STATES
Bekan	inte Klasse mit großen, ballför	rmigen	langgestielten Blumen.	NEION ITAL	15000
2830	Schneeweiß.	2834	Dunkelblutrot.	E AREST	1779
2831	Rosa.	2835	Dunkelblau.	TO SHARE WITH	S. Seller
2832	Hellblau.	2836	Feurigscharlach.	THE PERSON	To postulate to
2032	Iede Farbe einzeln		Tellings	3.20	30
2837	Prachtmischung		September (name) of the terrandor	2.80	30
2838	Frachimischung	1000	RM 1.60		RENE
2000	Ein Sortiment von 6 Sorten.	2 5 6 W	to a state of the same of the same	T. Wells	THE PERSON
Dam	Link A Hotel Laster A			LE VISTO	BER
TOIL	pon-Aster	- 4 mil	Ji-Lien Rlumen	1000	- Barrier
Aeub	erst zierliche, reich blühende	2040	Di-t	61.4	THE PARTY
2845	Weiß.	2848	Blutrot.	1000	1000
2846	Rosa.	2849	Hellblau.	100	Tento
2847	Violett.	2850	Feurigscharlach.	0.00	30
- Village	Jede Farbe einzeln			2.80	00
2851	Prachtmischung		, i co	2.60	30
2852	Ein Sortiment von 6 Sorten .	2.00	RM 1.60		Later Control
10000				DE BERT	197
Ries	en-Hohenzollern-Aster			- 1-1-2	The same
Präch	tige stämmige Klasse mit riesi Schneiden und für Ausstellung	igen lo	ckigen Blumen; vorzüglich	21 E 3 - 15 E 1	PRINCIPA
zum !	Schneiden und für Ausstellung	en.	THESE PARTY SET THE OF SET OF	200 eq	Legger
2870	Weiß, später rosa.	2874	Kronprinz, karmin.	A STATE OF	(124) S. (2)
2871	Weiß.	2875	Karmesin.	102 17	THE RES
2872		2876	Hellblau.	SER TRA	man Oly
	Rosa.	2877	Dunkelblau.	F Klissie	ARMIN A
2873	Lachsrosa.		Dunkerotati	2.20	25
2070				2	25
2878	Prachtmischung		. RM 1.30	110000	11/25/11
		THE PERSON		THE RESERVE	-100
2879	Ein Sortiment von 6 Sorten .		519,515,573000	THE REAL PROPERTY.	TO YOUR WILLIAM
		PART.	A STATE OF THE PERSON OF THE P		
Ries	en-Komet-Aster		hands		
Ries			aster mit edlen, gelockten		
Ries Bekar Blum	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en.	Bindea			
Ries Bekar Blum 2885	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß.	Bindea	Dunkelblau.	all in	
Ries Bekar Blum	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en.	Bindea 2889 2890	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein.		
Ries Bekar Blum 2885	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß.	Bindea	Dunkelblau.		
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa.	Bindea 2889 2890	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein.		
Ries Bekan Blum 2885 2886	en-Komet-Aster unte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin.	Bindea 2889 2890	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein.	1.80	25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln	Bindea 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.	1.80 1.40	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln	Bindea 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein.		25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln	Bindea 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.		25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten	Bindea 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.		25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	Bindea 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.		25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster	Bindez 2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau		25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prach gleicl	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau		-25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prach gleicl 2905	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau		25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prach gleici 2905 2906	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ttblume für moderne hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach.	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau		25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prach gleicl 2905 2906 2907	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa.	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau		25 25
Ries Bekan 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ttblume für moderne hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau.	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.40	25
Ries Bekar 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prack gleicl 2905 2906 2907 2908 2909	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.60	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2893 Stra Prack gleici 2905 2906 2907 2908 2909 2914	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Herachtmischung	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.40	25
Ries Bekar 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Prack gleicl 2905 2906 2907 2908 2909	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.60	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.60	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.60	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten	Bindez 2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen m. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30	1.40 1.60 1.40	25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Sonn Bis Son	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.60	25 25
Ries Bekan Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Sonn Bis Son	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.40 1.60 1.40	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Son: Bis 12920	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau	1.40 1.60 1.40	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Son Bis 12920 Einf	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa: Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung Frache (China-) Aster	Bindez 2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen mm. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen.	1.40 1.60 1.40	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleicl 2905 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Son Bis 12920 Einf	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa: Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung Frache (China-) Aster	Bindez 2889 2890 2891 	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen mm. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen.	1.40 1.60 1.40	25 25
Riess Bekar Blum 2887 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleidi 2905 2908 2909 2908 2909 2914 2915 Sonn Bis 2920 Einfl Hock 2925	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten usenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit ger Prachtmischung cm große Blumen, mit ger Prachtmischung fache (China-) Aster n, großblumig, spät; vorzüglich Weiß.	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen im. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen.	1.40 1.60 1.40	25 25
Ries Bekar Blum 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleici 2905 2907 2914 2915 Sonn Bis 1 2920 Einfl Hock 2925 2926 2926	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ttblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung fache (China-) Aster n, großblumig, spät; vorzüglich Weiß. Rosa.	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.	1.40 1.60 1.40	25 25
Riess Bekar Blum 2887 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleidi 2905 2908 2909 2908 2909 2914 2915 Sonn Bis 2920 Einfl Hock 2925	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit ger Prachtmischung fache (China-) Aster n, großblumig, spät; vorzüglich Weiß. Rosa. Karmesin.	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen im. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen.	1.40 1.60 1.40	25 25 25
Ries Bekar Blum 2888 2885 2886 2887 2888 2892 2893 Stra Pract gleid 2905 2906 2907 2908 2909 2914 Pract 2905 2915 Son Bis 1 2920 Einf Hock 2925 2926 2927	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.	1.40 1.60 1.40	25 25 25
Riess Beka: Blum 12887 2886 2887 28892 2893 Stra Practice 2906 2907 2908 2909 2914 2915 Son Bis 1 2925 2927 2927 2928 2927 2931	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitte und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung Schneweiß. Scharlach. Rosa. Lounkelblau. Rosa. Rosa. Rosa. Karmesin. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen im. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen. nittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40 1.60 1.40	25 25 25
Ries Bekar Blum 2887 2888 28892 2893 Stra Pract gleid 2905 2908 2909 2914 2915 Sonn Bis 2920 Einfl Hock 2925 2926 2927 2931 2931	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.	1.40 1.40 1.40	25 25 25
Ries Bekar Blum 2885 2885 2886 2887 2888 Pract gleici 2905 2906 2907 2914 2915 2920 Einf Hock 2925 2926 2927 2931 2932 2938	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster utblume für moderne Binderei nen einem japanischen Chrysa Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung Frachtmischung Gache (China-) Aster n, großellumig, spät; vorzüglich Weiß. Rosa. Karmesin. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten Astern, niedrige Sorten, gem	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau.	1.40 1.60 1.40 1.40	25 25 25
Riess Bekar Blum Prack Bekar Blum Prack Bekar Blum Prack Bekar Blum British Br	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei en einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung. schee (China-) Aster ngroßelumig, spät; vorzüglich Weiß. Rosa. Karmesin. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten Astern, niedrige Sorten, gem "mittelhohe Sorten, gem	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen m. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen. mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur. RM90	1.40 1.60 1.40 1.40 60 60 2.20 1.40	25 25 25 15 15 15
Ries Bekar Blum 2885 2885 2886 2887 2888 Pract gleici 2905 2906 2907 2914 2915 2920 Einf Hock 2925 2926 2927 2931 2932 2938	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung Schneweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei hen einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung Ein Sortiment von 6 Sorten 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung Frachtmischung Schee (China-) Aster Trachtmischung Sache (China-) Aster Trachtmischung Fache (China-) Aster Trachtmischung Tr	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen m. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen. mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur. RM90	1.40 1.60 1.40 1.40	25 25 25
Riess Bekar Blum Prack Bekar Blum Prack Bekar Blum Prack Bekar Blum British Br	en-Komet-Aster nnte prächtige Schnitts und en. Reinweiß. Zartrosa. Rubin. Hellblau. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten ußenfeder-Aster ntblume für moderne Binderei en einem japanischen Chrysa Schneeweiß. Scharlach. Rosa. Dunkelblau. Hellblau. Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten nenschein-Aster-Riesen 12 cm große Blumen, mit gere Prachtmischung. schee (China-) Aster ngroßelumig, spät; vorzüglich Weiß. Rosa. Karmesin. Jede Farbe einzeln Prachtmischung. Ein Sortiment von 6 Sorten Astern, niedrige Sorten, gem "mittelhohe Sorten, gem	2889 2890 2891	Dunkelblau. Weiß mit rosa Schein. Weiß, später amethystblau. RM 1.30 ca. 15 cm großen Blumen m. Malmaisonrosa. Terrakotta. Karmesin. Farben-König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln RM 1.30 Mittelblumen. mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur. RM90	1.40 1.60 1.40 1.40 60 60 2.20 1.40	25 25 25 15 15 15

Kulturanweisung: Aussaat Februar bis April ins Mistbeet mit sandig gerter Erde. Die jungen Pflanzen müssen sobald als möglich an die Lu mit großer Vorsicht begossen werden, da sie leicht faulen. Auspflanze Mai in lehmhaltigen, gutgedüngten Boden auf 15 cm Entfernung.	er, gut ft gewöh n im A	abgelas int und pril bis
Großblumige Sommer- Zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, große Blumen und lange Blütes zeit ganz besonders aus und sind deshalb für Töpfe und fürs freie	10 g RM	Port. RM
Land zu empfehlen. 2970' Weiß. 2971 Brillantrosa. 2974 Dunkelblau. 2972 Karmesin. 2975 Fleischfarben. Jede Farbe einzeln 2978 Prachtmischung. 2979 Ein Sortiment von 6 Sorten	3.80 2.80	35 30
Großblumige Dresdener immerblühende Sommer- Für Binderei und Schnitt die empfehlenswerteste aller Sommer-Lev- kojen. Blühen ununterbrochen bis zum Spätherbst. 2990 Schneeweiß. 2994 Dunkelblutrot. 2991 Brillantrosa. 2995 Fleischfarben.		
2992 Hellblau. 2996 Karmesin. 2993 Dunkelblau. 2997 Kanariengelb. 2998 Prachtmischung	4.— 3.20	35 30
Bismarck-Levkojen Bis 80 cm hoch. Sehr großblumig, pyramidenförmig gebaut, mit kräftigen und langen Blütenstengeln. 3010 Reinweiß. 3011 Fliederfarben. 3014 Rosa.		
3012 Kanaziengelb. 3015 Dunkelblau. Jede Farbe einzeln	4.60 3.70	35 35
Großblumige Nizzaer Levkojen Kulturanweisung: Vorzüglich zur Topfkultur und zum Schnitt. Sehr sch wachsend, blühen die Pflanzen vier Monate nach der Aussaat. Sie lockere Blütenrispen an schlanken Stielen mit großen Blumen. Diese kojenart ist als Sommers, Herbste und Winters Levkoje zu verwenden. flor sät man im Februar bis März, für Herbstflor im April bis Mai	nell und bringen herrlich Zum S	d üppig riesige ne Levs ommers
3120 Montblanc, m. zahlreichen schneeweißen, langen Rispen, herrlich 3121 Riesen-Abundantia, bringt schöne Rispen zahlreicher, großer, karminrosa Blumen	4.60	35 35
3122 , Kanariengelb, reingelb 3123 , Königin Alexandra, zartlilarosa, sehr schöne Levkoje 3124 , Mandelblüte, weiß, rosa angetönt, herrlich 3125 , Schöne von Nizza, riesige Rispen mit großen, fleische farbigrosa Blüten 3126 , Violett, veilchenblau	4.60 4.60 4.60 4.60	35 35 35 35 35
3126 , Violett, veilchenblau	4.60 4.60 3.70	35 35
Kulturanweisung: Schöne Gruppenpflanzen, auch für Töpfe geeignet. April ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren und Mitte Mai in Boden auf 20 cm Entfernung auspflanzen. Reichliche Bewässerung ist Ptlanzen zu ihrer vollen Entwicklung zu bringen.	gut gelo nötig,	um die
Rosen-Balsaminen Großblumig, dicht gefüllt, gehören zu den schönsten Gruppenpflanzen. 3158 Prachtmischung Verbesserte Kamelien-Balsaminen	10 g RM 50	Port. RM 15
Großblumige, dichtgefüllte. 3172 Prachtmischung. 3175 Balsaminen, gefüllte, alle Sorten gemischt 100 g RM 2.— Goldlack, gefüllter	90 50	20 15
Kulturanweisung: Aussaat Mai bis Juli ins kalte Mistbeet oder auf ein geschütztes Gartenbeet. Wenn nötig, pikieren und später auspflanzen auf 20 cm Entfernung. Die einjährigen, frühblühenden Sorten sät man im März aus.	8.—	50
33190 Stangenlack, hoher schwarzbrauner 3191 Buschlack, hoher dunkelbrauner 3192 , hoher goldgelber 3194 , hoher gemischt 3195 Goldlack, gefüllte Sorten, gemischt	8.— 8.— 7.20 11.— 7.20	50 50 40 50 40
rispe, gemischt	5.60 60	40 15
5221 Goliath, früh, dunkelbraun, sehr großblumig	70 60	20 15
Dezember hinein 5224 Ruppert, früher großblumiger, niedriger wie Goliath 5228 Einfache Sorten, gemischt Rittersporn Einjährige Sorten	50 50	15 20 15
April oder auch im Herbst. Jyazinthen (niedriger gefüllter) Delphinium Ajacis fl. pl.		
1260 Weiß. 3264 Dunkelblau. 3265 Ziegelrot. 3265 Ziegelrot. 3266 Chamois. 3266 Cha	50	15

m Levkojen





I allows.			
Nr	. 3464 Aquilegia coerulea hybrida	Nr. 3540 Begonia sempe	rfl. Zauberin
		THE REPORT OF THE PARTY.	10 g Port.
	Ditt.		RM RM
	Rittersporn - Fortsetzung	The state of the state of the state of	
5268	Prachtmischung		$50 \mid15$
3270	Ein Sortiment von 6 Sorten	RM80	
Hoh	er gefüllter Rittersporn		
	Delphinium elatior fl. pl.		
3280	Weiß. 3283	Dunkelblau.	
3281	Rosa. 3284	Ziegelrot.	
3282	Hellblau. 3285	Apfelblüten.	
3202	Jede Farbe einzeln		5015
3286	Prachtmischung		$ \begin{array}{c cccc}50 &15 \\40 &15 \end{array} $
3288		RM - 80	
	Ein Sortiment von 6 Sorten	KM00	9020
3289	"Rosamunde", Neuheit	20.31 7010 1 1 1	5020
	Ausdauernder Rittersporn siehe Seite	e 33 Nr. 3918 und folgende.	

Sommerblumen, Stauden, Topfgewächse usw

In der nachfolgenden Abteilung sind die Einjährigen oder Sommergewächse, die Zweijährigen, Stauden und Topfgewächse, alphabetisch geordnet vereinigt und durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen kenntlich gemacht. Es bedeuten: ⑤ Einjährige oder Sommergewächse; ⑦ Zweijährige; m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt werden; ② Ausdauernde oder Stauden (Perennen); § Schlingpflanzen; w Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt. Wo kein Zeichen steht, gilt das Vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ⑥ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, welche

beide Eigenschaften vereinigt. Wo kein Zeichen steht, gilt das	Vorhergehen	de Das
Zeichen für Einjährige ist auch einigen mehrjährigen Pflanz	en beigesetzt.	welche
bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre bli	ühen. 10 g	Port.
3300 w Acacia lophantha, Zimmerakazie		10
3301 21 Achillea Ptarmica fl. pl., Perle, reinweiß, gefüllt	5.60	
3302 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau	1.40	125
3304 (·) Acroclinium ros. fl. pl. (Immortelle), rosenrot, gefüll		
		15
sehr schön	50	15
3308 (Adonis aestivalis, blutrotes Adonisröschen	30	10
3309 Adonis aleppica, glänzend dunkelblutrot	. 5.60	40
3310 Adonis autumnalis, blutrotes Herbst-Adonisröschen	35	10
3311 2 Adonis vernalis, gelb	2.80	30
3315 Om Ageratum mexicanum pumilum, Blausternchen,		00
rig, reizend	2.90	30
		20
sehr niedrig	70	50
3318 "Silbersternchen"	schön 1.10	25
3326 (·) Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	40	15
	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	1
Althaea rosea fl. pleno, gefüllte Preismalve (Stockro	sc).	
Dicht gefüllte Musterblumen.	ringt	
Altbekannte, allgemein beliebte Staude von 2 m Höhe. Sie b meterlange, dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Fa		
Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 70 cm auf einem sonnigen, ki		
gedüngten Standort.		
7750 D 11 · 1	2	25
3360 (Altaea hybrida semperflorens fimbriata fl. pl., einjährig	g, ges	
		20
füllte, gefranste, gemischt	60	20
3365 Alyssum Benthamii maritimum, weiß, wohlriechende E	infas=	
sungspflanze	50	15
① Amarantus Fuchsschwanz		
Prächtige Zierpflanze mit schöner Belaubung und herrlichen Bl		P 15
ständen. Aussaat März ins Mistbeet oder in Töpfe, später pik	ieren	
und Ende Mai auspflanzen. 3375 Amarantus atropurpureus, dunkelrot	-,35	10
		.10
Blütenähren		10
3377 ,, caudatus viridis, mit grünen Blütenähren		10
3381 Schönste Sorten gemischt	35	10
3381 Schönste Sorten gemischt	Güte	
100 K. RM 5.60 10 K. RM	70	
3391 (Ammobium alatum grandiflorum, weiße Immortelle	35	10
m Antirrhinum majus grandiflorum Löwenmai		1000
	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Transit I
Dankbare farbenprächtige Gruppen- und Schnittpflanze, die von		STORY.
bis Oktober ununterbrochen blüht. Aussaat März ins Mistbeet		EDEC.
in Töpfe, später pikieren und Ende Mai auspflanzen. Kann aus	n im	
Juli ausgesät und im Freien überwintert werden.	THE RESIDENCE	
Großblumige Klasse:	1 20	25
3400 Abendrot, zartorangerosa mit weißem Schlund	1.20	25 25
3401 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	1.10	25 25
702 Crescia, dunkeischaffach	1.10	1.20

Löwenmaul — Fortsetzung	10 g 1.10	Port. 25
3404 Kardinal, leuchtend scharlach	1.10	25
3406 Rosenkönigin, zartrosa, schön	1.10	25 25
3407 Rubin, rein rubinrot, herrlich	70	20
Neue riesenblumige Klasse:	200	
3415 Altgold, schöne eigenartige Farbe	2	25 25
3416 Cattleya, zartrosiglila mit goldgelber Lippe	2	25
3418 Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe	2	25
3419 Die Rose, reinrosa	2	25
	2	25
3421 Goldkönigin, prächtig leuchtendes Goldgelb mit lilarosa Schlund	1.80	25 25
3422 Kanarienvogel, reines Gelb	2	25
	2	25
3425 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	2	25
3426 Schneeflocke, reinweiß mit zartgelblichem Schlund	2	25 30
3427 Märchenzauber	1.10	25
majus nanum, halbhohe Sorten:		
3440 Albr 3441 Reillant 3442 Crescia	100	
3443 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weiß. Schlund 3444 Roseum 3445 Schwarzer Prinz, fast schwarz. Jede Farbe einzeln	1.10	25
3446 Prachtmischung halbhoher Sorten	80	20
24 Aquilegia Akelei Eine der bekanntesten und besten winterharten Stauden. Die hohen		
Aquilegia AKCICI winterharten Stauden. Die hohen	attraction of	22.55
Sorten eignen sich vorteilhaft zur Pflanzung von Gehölzgruppen. Sie werden im Mai bis Jun, ausgesät, später verpflanzt und wie die an-	10000000000000000000000000000000000000	11
deren Stauden behandelt.	0.00	00
3462 Aquilegia chrysantha, goldgelb	2.80	30
3463 ,, coerulea cuprea, Kupferkönigin, neu; kupferrot mit strohgelber Koralle	5	35
3464 , coerulea hybrida (haylodgensis), langgespornte,	ne marri	
in Prachtmischung	2.80	30
3467 Aquilegia vulgaris fl. pl., Prachtmischung gefüllter Sorten	70	20
3473 91 Arabis alnina, schneeweiße alnine Frühlingspflanze	90	70
3474 2 Armeria formosa 3488 2 Aster alpinus, hellblau 3489 , superbus, schön 3490 , ausdauernde; großblumige Schnittsorten, gemischt	2 2.80	25 30
3488 24 Aster alpinus, hellblau	4	35
3490 ,, ausdauernde; großblumige Schnittsorten, gemischt	3.20	30
3495 Aubretia hybr. grdfl., neue, großblumige Spielarten	2.80	30
S A Ziongpargo Z	9	
W S Asparagus ZICISDAIZCI Zu unseren schonsten		1000
w § Asparagus Zierspargel Zu unseren schönsten immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten.	1000 K	100 K.
w § Asparagus Zitelspangel Zu unseren schonsten immergrünen Topf- und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll.	RM	RM
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	RM 3.60	RM 70
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	RM	RM
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	RM 3.60	RM 70
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	3.60 3.20	RM 70 60
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	8M 3.60 3.20 eine prewisse	RM 70 60
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	8M 3.60 3.20 eine prewisse	RM 70 60
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	eine prewisse Ser feing	RM 70 60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	eine prewisse Ser feing	RM 70 60 Fächtige Forgfalt esiebter kt und ehrfach Port.
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	8M 3.60 3.20 eine prewisse	RM 70 60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	eine prewisse Ser feing angedrücerden m	RM7060 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM35
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt.	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40	RM 70 60 cachtige Sorgfalt esiebter ckt und ehrfach Port. RM 35
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. im Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wpikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgefönt. 5532 Luminosa, dunkelscharlach	eine prewisse Servicerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80	RM 70 60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM 35 50 40
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur sidie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. Luminosa, dunkelscharlach compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40	RM 70 60 cachtige Sorgfalt esiebter ckt und ehrfach Port. RM 35
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt tuminosa, dunkelscharlach tuminosa, dunkelscharlach semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins	eine ppewisse der feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80	RM 70 60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM 35 50 50
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 "Luminosa, dunkelscharlach. 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur. 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppiche	eine prewisse Ger feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40	RM 70 60 cachtige sorgfalt esiebter ekt und ehrtach Port. RM 35 40 50 35
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. m Begonien Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflanzchen wir pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 7531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt m Compacta, leuchtend scharlachtot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönign), dunkellaubig	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60	RM 70 60 sächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM 35 40
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze • m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein- rosa, karmin abgetönt 5532 Luminosa, dunkelscharlach 5533 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichs königin), dunkellaubig 5536 compacta alba, niedrig, weiß	eine prewisse : er feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60	RM 70 60 Fachtige Sorgfalt
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wipikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll m Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uurpur m Stote Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur atropurpurea compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch m Glut, dunkellaubig m Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrs liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60	RM 70 60 sächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM 35 40
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wipikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll m Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uuminosa, dunkelscharlach m Uurpur m Stote Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur atropurpurea compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch m Glut, dunkellaubig m Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrs liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch	eine prewisse (1 mg/s) eine prewisse (2 mg/s) er feing angedrüuerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80	RM - 7060 cachtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrtach Port. RM - 355040354050
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. om Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillanfrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reine rosa, karmin abgetönt. 5532 "Luminosa, dunkelscharlach 5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 "compacta alba, niedrig, weiß 3536 "Glut, dunkelnot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze	eine prewisse : er feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60	RM 70 60 Fachtige Sorgfalt
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. om Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillanfrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reine rosa, karmin abgetönt. 5532 "Luminosa, dunkelscharlach 5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 "compacta alba, niedrig, weiß 3536 "Glut, dunkelnot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60 4.80	RM 70 60 Fachtige Sorgfalt
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonien Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20°0 C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reine rosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 ". compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur 3535 ". atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppiche königin), dunkellaubig 3536 ". Glut, dunkelkrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 ". Glut, dunkelkrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3539 ". Lachskönigin, große lachsrote Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3540 ". Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.	eine piewisse Seer feing angedriic reden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 8.80 3.60 8.80 3.60	RM 70 60 Fachtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM 35 50 40 35 40 40 50 40
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze • m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt 5532 Luminosa, dunkelscharlach 5533 " Luminosa, dunkelscharlach 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur 5535 " atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig 5536 " Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 5539 " Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 5539 " Zanberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 7 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 7 W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige	eine prewisse ser feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60 4.80	RM 70 60 Fachtige Sorgfalt
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze • m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wipikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein- rosa, karmin abgetönt. 5532 "Luminosa, dunkelscharlach 5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin- purpur 5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppich- königin), dunkellaubig 5536 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herr- liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 5538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen 7 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Be- gonie, 15 cm hoch W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige	eine prewisse Seer feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60	RM 70 60 sächtige Sorgfalt esiebter ket und ehrfach Port. RM 35 40 50 40 40 40 40 40
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze Om Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wildert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 7531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reine rosa, karmin abgetönt Muminosa, dunkelscharlach 7532 Luminosa, dunkelscharlach 7533 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 7534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 7536 compacta alba, niedrig, weiß 7537 Glut, dunkellaubig 7538 Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 7540 Lachskönigin, große lachsrote Blumen 75540 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 75550 W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige	eine prewisse ser feing angedrückerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 8.80 5.60 8.80	RM 70 60 Fächtige Sorgfalt
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wildert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reine rosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppiche königin), dunkellaubig. 3536 "Gut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gutav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Bellis perennis	eine piewisse 3 eine piewisse 3 er feing gangedrüierden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 fl. pl.	RM 70 60 sächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM 35 40 50 40 60
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze Om Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wipikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt Luminosa, dunkelscharlach Luminosa, dunkelscharlach Compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch stropurpure compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig compacta alba, niedrig, weiß Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige 3570 Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung Tausendschönchen Masslieb 24 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September	eine prewisse ser feing gangedrückerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.00 5.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0	RM - 7060 cachtige Sorgfalt essiebter est und ehrtach Port. RM - 3540
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wildert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reins rosa, karmin abgetönt Luminosa, dunkelscharlach "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch "crichblühend, 12 cm hoch "stopurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichskönigin), dunkellaubig "compacta alba, niedrig, weiß "Gut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen "Zauberin, herriliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige 3570 Prachtmischung Tausendschönchen Masslieb 24 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.	eine prewisse ser feing gangedrückerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 4.80 5.60 8.00 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 5	RM7060 sächtige Sorgfalt esiebter ket und ehrfach Port. RM3540504040504060 Juli bis Port. RM
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wilkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig 3536 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3539 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3551 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3570 Prachtmischung, dichtgefüllt 3570 Prachtmischung, dichtgefüllt 3570 Prachtmischung, dichtgefüllt 3570 Prachtmischung, dichtgefüllt 3571 Longfellow, dunkelrosa, groß	eine prewisse series in processes series in processes series in processes in proces	RM - 7060 cachtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM35404050404050405040504050405040504050504050
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkleit und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 ", compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 3536 ", Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 ", Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3539 ", Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3540 ", Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3576 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt	eine piewisse Ser feine piewisse fein	RM7060 sächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RM355040504040504060 Juli bis Port. RM2530
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze	eine prewisse series in processes series in processes series in processes in proces	RM - 7060 cachtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM35404050404050405040504050405040504050504050
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkleit und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 ", compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 3536 ", Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 ", Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3539 ", Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3540 ", Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3576 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt	eine prewisse ser feing gangedrückerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.00 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 5.0	RM - 70
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze • m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wipikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 7531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein- rosa, karmin abgetönt 7532 Luminosa, dunkelscharlach 7533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 7534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin- purpur 7535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppich- königin), dunkellaubig 7536 "compacta alba, niedrig, weiß 7537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herr- liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 7538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung 7539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen 7539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen 7570 Prachtmischung 7571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 7572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 7573 Prachtmischung, dichtgefüllt 75591 Longfellow, dunkelrosa, groß 7591 Longfellow, dunkelrosa, groß 7592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 7593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 7594 "rosea, rote Riesen 7595 "alba, weiße Riesen 7595 "alba, weiße Riesen	eine prewisse 3 eine prewisse	RM70606060606060707070707070707
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine g und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijklert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt 5532 Luminosa, dunkelscharlach 5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3555 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachkönigin, große lachsrote Blumen 5539 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige 3570 Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung Tausendschönchen Masslieb 24 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen. 5590 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 "rosea, rote Riesen 3600 iberidifolia, blau	eine prewisse series prewisse	RM7060 Cachtige Sorgfalt Sorgfal
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wpikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 " compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 " compacta alba, niedrig, weiß. 3536 " Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 " Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3539 " Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3540 " Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrots, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 " rosea, rote Riesen 3595 " alba, weiße Riesen 3596 Brachycome 3600 iberidifolia, blau 3601 " alba, weiß	eine piewisse Ser feine piewisse	RM7060 achtige Sorgfalt essiebter kt und ehrfach Port. RM355040504040504050405040504050355040505035505050505050505
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wijkiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. Z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach. 3533 "einhonsen, dunkelscharlach. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur 3535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 3536 "compacta alba, niedrig, weiß. 3537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrsliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch. 3570 Prachtmischung. 3571 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung. 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung. 3573 Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September am Ort und Stelle pflanzen. 3590 Prachtmischung, dichtgefüllt. 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt. 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt. 3594 "rosea, rote Riesen. 3500 iberidifolia, blau "alba, weiß 3601 "alba, weiß 3601 "großen rosa".	eine prewisse series prewisse	RM7060 Cachtige Sorgfalt Sorgfal
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze magedie mit in den der	RM 3.60 3.20 eine pi ewisse S er feing angedrü er feing 1 g RM 2.40 14.— 4.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60 4.80 5.60 8.80 10 g RM 2.20 2.80 8.50 3.70 1.40 1.40 1.40	RM7060 sachtige Sorgfalt essiebter kt und ehrfach Port. RM355040504050405040504050354050355040505050505050505
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzehen wichterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll 3531 "Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingerosa, karmin abgetönt. 3532 "Luminosa, dunkelscharlach. 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin purpur 3535 "artopurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 3536 "compacta alba, niedrig, weiß. 3537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung. 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis 3510 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 "rosea, rote Riesen 3595 alba, weiß rosea, rosa 3506 "cosea, rosa 3507 Calecolaria Pantoffelblume 3508 Pantoffelblume gehören zu den schönsten unserer krautartigen Top.	eine prewisse ser feing gangedrückerden m 1g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0	RM - 7060 Cachtige Sorgfalt essiebter ekt und ehrtach Port. RM355040405040405060 Juli bis Port. RM25503535353535352525252525
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. • m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 200° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wichterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 5531 "Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt. 5532 "Luminosa, dunkelscharlach. 5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin purpur. 5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 5536 "compacta alba, niedrig, weiß. 5537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 5538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze der in Gruppen der in Scholen, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch. 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch. 35570 Prachtmischung. 5570 Prachtmischung. 5570 Prachtmischung. 5570 Prachtmischung. 5570 Prachtmischung, dichtgefüllt. 5591 Longfellow, dunkelrosa, groß. 5592 Schneeball, weiß, hochgefüllt. 5593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt. 5594 rosea, rosea, rosea. 5595 alba, weiße Riesen. 600 iberidifolia, blau 5601 alba, weiße Riesen. 600 iberidifolia, blau 5602 rosea, rosa 600 iberidifolia, blau 5603 iberidifolia, blau 5604 alba, weiße Riesen. 607 Brachycome 5600 iberidifolia, blau 5601 alba, weiße Riesen.	eine prewisse 3 extra prewisse	RM - 7060 cachtige Sorgfalt essiebter kt und ehrfach Port. RM - 35504050405040504050405040505040504050504050504050
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	eine prewisse series prewisse	RM - 7060 cachtige Sorgfalt essiebter ext und ehrfach Port. RM - 355040504040504040504050405040505040505040505040505060
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus	RM 3.60 3.20 eine pi ewisse S er feing angedrücerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 3.60 3.60 3.60 4.80 5.60 8.80 5.60 8.80 10 g RM 2.20 2.80 8.50 3.70 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.4	RM - 7060 sächtige Sorgfalt essebter kt und ehrfach Port. RM35504050405040504050405035504050352525252525252525
immergrünen Topfe und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten. Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll. 3498 plumosus nanus. 3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze. © m Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppene und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen wpikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, schr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgefönt. 1532 "Luminosa, dunkelscharlach. 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur. 3535 "compacta alba, niedrig, weiß. 3536 "compacta alba, niedrig, weiß. 3537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch. 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen. 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch. W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige 3570 Prachtmischung. 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung. Tausendschönchen Massleb 21 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen. 3590 Prachtmischung, dichtgefüllt. 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß. 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt. 3593 nonstrosa Aetna, dunkelvot, geröhrt. 3594 rosea, rosea, rosea. 3595 wosnstrosa Aetna, dunkelvot, geröhrt. 3596 albe, weiße Riesen. 3600 iberidifolia, blau 3	eine prewisse ser feing gangedrückerden m 1g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0	RM - 7060 cachtige Sorgfalt essiebter ext und ehrfach Port. RM - 355040504040504040504050405040505040505040505040505060





Elizabeth Control of the Control of		
Nr. 3805 Cineraria hybr. grandifl. nana Nr. 3778 Chrysanthemum	indicum	fl. pl.
O Calendula officinalis fl. pl. Ringelblume	RM	Port. RM
3636 Goldkugel, goldgelb	35	10
3636 Goldkugel, goldgelb 3637 Orangekönig, dunkelorange 3638 Prinz von Oranien, leuchtend orange, vorzüglich zum Schnitt	35 35	10 10
3639 Prachtmischung gefüllter Sorten	35	10
3640 "Modetarben"	40 35	10
3650 Calliopsis Schöngesicht bicolor, gelb mit braun	35	10
3652 , nana radiata, Feuerstrahl	70 70	20 20
3653 , Goldstrahl		1900
	Desire.	
Die einjährigen Arten sind im März mäßig warm unter Glas oder im April gleich ins Land, die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet	266	
oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die		
anderen Stauden zu behandeln. 3670 🕥 Speculum, blauer Venusspiegel	50	20
3671 2 carpathica, niedrig, blau	1.80	25 15
3676 Medium, einfache, gemischt	1.60	25
3677 fl. pl., gefülltblühend, gemischt	9	35 50
3679 ,, alba grandifl., weiß	50	15
3691 , Prachtmischung dunkellaubiger Sorten	$60 \\35$	20 10
3692 m Cannabis gigantea, Riesenhanf, 3 m hohe Blattpflanze		
m 🔾 Celosia cristata Hahnenkamm		
Kulturanweisung: Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein war-		
mes Mistbeet oder in Töpfe mit leichter, sandiger Erde. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas ge-		
halten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder in Kasten.	5	35
3710 nana, Prachtmischung	5	
züglich für leuchtende Gruppen im Freien wie für loptkultur	70	20
3711 Zwerg-Feuerfeder herrlich für Töpfe und Beete	4	35
Centaurea Kornblume Reich blühende Sommerblume für größere Gruppen und Rabatten.		150
Aussaat März bis April in sonniger Lage an Ort und Stelle.	and set	
3740 2 argentea vera (candidiss.), silberblättrig, geeignet für Grup-	0	25
pens und Teppichbeete	2	15
3742 tl. pl., halbgefüllte in schoner Mischung	50	$15 \\20$
3743 ,, azurea fl. pl., himmelblau, gefüllt	$80 \\70$	20
3746 moschata, wohlriechend, gemischt	60	15 15
3748 imperialis, gemischt	$\begin{bmatrix}50 \\70 \end{bmatrix}$	20
3750 odorata, sehr große Blumen, wohlriechend, vorzüglich zum	60	15
Schneiden, Prachtmischung	$\begin{bmatrix}60 \\60 \end{bmatrix}$	20
	4	
Chrysanthemum Wucherblume	DHI.	
Kulturanweisung: Aussaat der einjährigen Sorten im März ins Mistbeet oder April ins freie Land und später verziehen. Die ausdauernden sät	-252	Total I
man im Mai bis Juli ins kalte Beet oder in Schalen und pflanzt sie	THE STATE OF	TO SEC.
später aus. 3770 (·) carinatum atrococcineum, scharlach	60	15
3771 Nordstern, sehr groß, weiß, Mitte schwarz	70 70	20 20
3772 Chamaeleon, braun mit Gelb	50	15
3774 ,, schöne Mischung, gefüllte Sorte	1.10	25 15
3775 segetum Gloria, hellgelb	50	15
3777 Stern des Orients, hellgelb mit dunkler Mitte und	50	15
gelbem Ring	35	10
3778 24 indicum, fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung 1 g RM 2	27	35
3779 O inodorum Brautkleid, reinweiße, hochgewölbte, dichte gefüllte Blume	1.80	25
3780 24 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings: Margarete	1.40	25 25
3781 , maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 , Prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig	1.40	25
3784 ,, Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten	1.20	25
w o Cineraria hybrida	THE STATE OF THE S	10
Sehr beliebte Topfpflanze für Blumentische, Veranden und Vorgärten.	1g pM	Port RM
Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien und Calceolarien. 3795 grandiflora azurea, azurblau, prächtig	RM 12	50
3796 ,, atrorosea, altrosa	12	50
3797 ,, kermesina, tiefkarmesin	12.— 12.—	50 50
3800 , Prachtmischung	11	50
4 Company of the Comp		





	THE WAY		
	V See See	/a.	
2			
	Nr. 4105 Gaillardia grandiflora Nr. 4003 Riesen Chabau	1 g	Port.
3801	Cineraria — Fortsetzung	RM 6.—	RM 40
3802	Weißenseer Rasse (Berliner Markt), rosa	6	40
3803 3804	Prachtmischung	6.— 4.20	40 40
3805 3810	grandiflora nana, halbhohe, großblumige, Prachtmischung	12.—	50
3010	grandiflora nana, halbhohe, großblumige, Prachtmischung. Cineraria maritima (candidiss.), prächtige weiße Gruppen und Teppichpflanze 10 g RM50		15
0	Clarkia Die reich blüh. Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen. Aussaat: April an Ort und Stelle	10 g	Port.
3830	ills freie Land.	RM 60	RM 15
3831 3832	" , Albatros, reinweiß	70 70	20 20
3833	Feuergarbe, neu, leuchtend kupferscharlach	70	20
3834 3835	", Fliederfarben	60 70	20 20
3836	,, ,, rurpurkonig, purpurrosa	60 70	20 20
3837 3845	S Cobaea scandens, blau, großblumig, eine der schönsten	10	
3850	Schaea scandens, blau, großblumig, eine der schönsten Schlingpflanzen für Lauben, Balkone, Geländer usw. W Coleus hybridus, großblätterige Prachtmischung I gr 16. **Collinsia, niedliche Einfassungspflanze, gemischt. Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gem. 100 g RM 1.—	1.40	25 50
3851	* Collinsia, niedliche Einfassungspflanze, gemischt	35 35	10
3852 3853	Coreopsis grandiflora, Blüten sehr groß, goldgelb	60	10 15
Cos	Greepsis grandiflora, Blüten sehr groß, goldgelb		0
3860	bipinnatus praecox roseus, rosa	50 50	15
3861 3862	bipinnatus praecox roseus, rosa	50 50	15 15
w C	yclamen persicum giganteum Alpenveilchen		
Origi	nalsaaten von ersten Züchtern. Bekannte prächtige Topfpflanze. Iranweisung: Aussaat August bis September in Töpfe mit san- Heideerde bei mäßiger Wärme. Wenn die Pflänzchen stark ge-	7/	
2311CT 6	sind worden sie in candige I subande militant und eniten einzeln	100 mm 100 mm	
ACTA	eine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres flanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und öfter eine Gabe	-	
flüssi 3885	gen Dunges. album, reinweiß, prächtig	RM 2.65	50
3886 3887	dunkelrot	2.65 2.65	50 50
3888	nellrot	2.65	50
3889 3890	Perle von Zehlendorf, lachsdunkel	3.55 4.70	60 70
3893 3891	Rosa von Zehlendorf, lachsrosa	3.55 2.65	60 50
2024	Prachtmischung . Cynoglossum coelestinum, Sommervergißmeinnicht,	2.65	50
3900	Cynoglossum coelestinum, Sommervergißmeinnicht, zum Schnitt	10g 40	15
3901	Cynoglossum linifolium, weiß 100 g RM 1.20	35	10
3905	24 O ahlia variabilis, gefüllte Kaktus, echte Edeldahlien, Prachtmischung	12.—	50
3906	- einfache, Prachtmischung	70	20
3907	elphinium Rittersporn Perennierende Sorten	3.80	35
3918		1.10	25
3919 3923	elatum hybridum, Prachtmischung elatum hybridum fl. pl., gefüllt, gemischt sulphureum (Zalil-), lange Rispen gelber Blumen, prächtig	3.70	35
3924	formosum	5.— 3.80	35 35
D:	Einjähriger Rittersporn siehe Seite 31 Nr. 3260 und folgende. athus barbatus Bartnelken (Karthäusernelken)		
3935		35	10
3936	fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung	1.20	25
Gar	rtennelken, gefüllte den schönsten Gartenblumen.		
	h ihren herrlichen Wohlgeruch u. ihre farbenprächtigen Blüten sie besonders beliebt.	Ed	
Kultu	ranweisung: Aussaat Mai bis Juli ins Mistbeet oder in Töpfe;	Side I	
stimm	tranweisung: Aussaat Mai bis Juli ins Mistbeet oder in Töpfe; r pikiert man und pflanzt sie Anfang September an ihren Be- nungsort auf 30 cm Entfernung.		
3960 3961	Gefullte Lands oder Garten: Nelken, Frachtmischung	3.20 3.80	30 35
3962	wiener frühblühende niedrige, in prachtvollen	2.60	00

All Market		59.0			
			Gartennelken - Fortsetzung	10 g	Port.
A STATE OF THE STA		44.5	3964 Granat, niedrig, scharlachrot, sehr schöne Schnittnelke	RM 4.60	RM 35
THE RESERVE OF THE PERSON OF T			3965 ,, halbhoch, scharlachrot, sehr schöne Schnittnelke	4.60 2.60	35 30
			3967 ,, weiß, sehr feine Nelke zum Schneiden	2.60	30
	9 7	J. 1	3969 Margareten: Nelke, Prachtmischung, blüht nach 4 bis 5 Mo- naten; äußerst reicher, langer Flor	2	25
200	34.	707	3970 Topfnelken, Prachtmischung I. Rang. 1000 K. 12 100 K. 1.50	-	50
			40 Riesen-Chabaud-Nelken Harte, reichblühende vorzügliche Klasse.		
		M 3.	kommt in 7 Monaten zur Blüte. Beste Nelke zur Schnittblumenkultur.	0.40	
			3985 Reinweiß	8.40	50 50
	M		3987 Femericania scharlach	8.40	50
	Maria		3988 Nero, dunkelrot 3989 Rosa, sehr schön 3990 Rubin, lebhaft rot 3996 Prachtmischung, großblumger	8.40	50 50
	1.5		3990 Rubin, lebhaft rot	8.40	50
	1004		4003 Riesen-Excelsior, größte Blumen, Prachtmischung	2.80	→.35 50
	nila lais		O Diantus chinensis fl. pl. Chineser Nelken	NESCON.	
Nr. 4105 Gaillardia grandiflora Nr. 4003 Riesen-Chabat	d=Nelk	Port.	(Sommernelken)		
Cineraria - Fortsetzung	RM	RM	Sehr reich blühende Sommerblume in vielen leuchtenden Farben.	Section 198	
Weißenseer Rasse (Berliner Markt), rosa	6	40 40	Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet, später auf 20 cm Abstand auspflanzen. Kann auch Ende April bis Mai gleich	- Carrier	
dunkelblau	6.—	40	an Ort und Stelle gesät werden. 4021 Gefüllte Chineser Nelken, in Prachtmischung	70	20
grandiflora nana, halbhohe, großblumige, Prachtmischung	4.20 12.—	40 50	4022 Heddewigii, einfache, Prachtmischung	1	20
Cineraria maritima (candidiss.), prächtige weiße Gruppens und			4023 ,, hybridus fl. pl., großblumige, gefüllte,	1.80	25
Teppichpflanze		15	Prachtmischung 4024 laciniatus fl. pl., gefüllte, gefranste, in Prachtmischung 4026 plumarius fl. pl., gefüllte Federnelke, gemischt 4027 plumarius fl. pl., albus. gefüllte weiße	1.40 3.20	25 30
Clarkia Die reich blüh. Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen. Aussaat: April an Ort und Stelle	10 g	Port.	4026 plumarius fl. pl., gefüllte Federnelke, gemischt	3.80	35
ins freie Land.	RM 60	RM 15	1 4040 21 Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, rosa Blüten	18	50
Delegans fl. pl., gefüllte, Prachtmischung	70	20	4041 9 Digitalis gloxiniaeflora, großblumiger Fingerhut, gemischt . 4042 ⊙ Dimorphotheca aurantiaca, Lachskönigin, lachsfarben	1.40	15 25 25
i, Brillant, lachsscharlach	70 70	20 20	4043 ,, orange	1.30	25 25
5 , , , Feuergarbe, neu, leuchtend kupferscharlach , Fliederfarben	60	20	4045 24 Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf, blau, für Bienen	35	10
,, ,, Lachskönigin, lachsrosa	70 60	20 20	4060 24 Echinops Ritro, violette Kugeldistel, schön für Buketts	50	15
, , , Purpurkönig, purpurrosa	70	20	4061 2 Erigeron Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	3.20	30 35
S Cobaea scandens, blau, großblumig, eine der schönsten Schlingpflanzen für Lauben, Balkone, Geländer usw	1.40	25	4062 24 Eryngium alpinum, dunkelblaue Mannstreudistel	3.80	35 25
w Coleus hybridus, großblätterige Prachtmischung 1 gr 16	-	50	Eschscholtzia Beliebte Sommerblume, zu Gruppen		
2	35 35	10 10	4079 • californica, Prachtmischung einfacher leuchtender Sorten	60	15
9 Canapagis grandiflana Blitan saha graf galdgalh	60	15	4080 ,, gefüllter leuchtender Sorten	1.20	25
OSMOS (Cosmea) Reichblühende Schnittblume und schöne Gruppenpflanze.			4105 24 Gaillardia grandiflora, Prachtmischung, sehr dankbare	00	00
bipinnatus praecox roseus, rosa	50 50	15	Schnittstaude	90 7.20	20 40
" purpureus, purpurrot	50	15 15	1 4108 (·) Gaillardia picta Lorenziana, dicht gefüllt, mit herrlichem	60	15
Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen			Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt	3.20	30
ginalsaaten von ersten Züchtern. Bekannte prächtige Topfpflanze.	1		4111 O Gilia, hohe Sorten, gemischt	40 40	15 15
turanweisung: Aussaat August bis September in Töpfe mit san- er Heideerde bei mäßiger Wärme. Wenn die Pflänzchen stark ge-					
sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln	Water Street	1	w Gloxinia (Herrliche Warmhaus- und Zimmerpflanz	e)	daanda
cleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres pflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und öfter eine Gabe	100 K.		Kulturanweisung: Aussaat von Februar bis März in Töpfe mit sandig welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müsser	1. Die	jungen
sigen Dunges.	RM 2.65	50	Pflänzchen sind zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in klei einer Mischung von Heideerde, Lauberde und Sand zu pflanzen. Nach	ine Top	ofe mit
album, reinweiß, prächtig	2.65	50	man sie langsam eintrocknen, überwintert die Knollen trostfrei und	18	POPL.
fliederfarben	2.65 2.65	50 50	nflanzt sie im Frühjahr wieder in frische Erde.	RM 10.—	RM 50
hellrot	3.55	60	4127 , Leuchtfeuer, karmesinscharlach	10	50
Leuchtfeuer, hochscharlach	4.70 3.55	70 60	Also Fr t Write t to the Co D 1	10	50
weiß mit rotem Auge	2.65	50	4131 ,, Othello, schwarzviolett, sehr schön	10	50
Prachtmischung	2.65 10 g	50	4140 21 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiß	10 g	50 Port.
zum Schnitt	40	15	⊙ Godetia Ein dankbares, zierliches Sommergewächs, welches mit seiner Farben pracht äußerst wirkungsvoll ist	RM	RM
Cynoglossum minorium, web 100 g km 1.20	35	10	Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet; später ins		
91 O ahlia variabilis, gefüllte Kaktus, echte Edeldahlien,	12.—	50	freie Land auspflanzen. 4165 grandiflora rosea fl. pl., sehr schön	70	20
Prachtmischung	70	20	4166 ,, Cattleya, fl. pl., neu; zartlila, nach dem Grunde	1.30	25
- gefullte, Prachtmischung	3.80	35	zu heller, 40 cm hoch	60	20
Delphinium Rittersporn Perennierende Sorten			4168 Herzog von York, karminscharlach	60 60	20 20
Belatum hybridum, Prachtmischung	1.10 3.70	25 35	4171 Whitneyi, fl. pl., Rembrandt, Neuheit	1.80	25
sulphureum (Zalila), lange Rispen gelber Blumen, prächtig.	5	35	1 41/2 Drillant, leuchtend Karmin, sent wirkungsvoll	60 1.20	20 25
formosum	3.80	35	4175 "Sybil Sherwood", lachsrosa	2.20	25
nthus barbatus Bartnelken (Karthäusernelken)			4176 Prachtmischung niedriger gefüllter Sorten	1.10	25 20
einfache, in Prachtmischung 100 g RM 1	35	10	4178 , hoher gefüllter Schnittsorten	60	20
fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung	1.20	25	⊙ Gypsophila Schleierkraut		
Dianthus caryophyllus fl. pl.			4190 elegans carminea	35	10
rtennelken, gefüllte Nelken gehören unstreitig zu den schönsten Gartenblumen.	1		4192 , weiß	35 60	10 20
ch ihren herrlichen Wohlgeruch u. ihre farbenprächtigen Blüten sie besonders beliebt.			4194 paniculata fl. pl., gefülltblühende	4.60	35
turanweisung: Aussaat Mai bis Juli ins Mistbeet oder in Töpfe;	Melle	100	Helianthus Sonnenblume	north di	
er pikiert man und pflanzt sie Anfang September an ihren Be- mungsort auf 30 cm Entfernung.	Stomate	200	4209 annuus fl. pl., gefüllt		15
Gefüllte Lands oder Gartens Nelken, Prachtmischung	3.20 3.80	30 35	4210 ,, Bismarckianus, einfach, reichblühend 100 g RM 1.60 4211 ,, purpureus, sogenannte rote Sonnenblume	35	10 15
Wiener frühblühende niedrige, in prachtvollen	Jan 1	The state of	4212 californicus fl. pl., goldgelb, gefüllt	40	15
bunten Farben	2.60	30	4213 cucumerifolius Stella, goldgelb, kleinblumig, reichblühend	40	15



Nr. 4586

Papaver Rhoeas Shirley fl. pleno,

neuer riesenblumiger gefüllter Königsmohn Prachtmischung Vorstehende Mischung stellt bestimmt in einjährigen gefüllten Mohn das vollkommenste in Blütengröße und Farbenwirkung dar. Liefert als farbe-zeigende Knospe geschnitten ein vor-zügliches Schnittmaterial.

100 g RM 3.20 10 g RM -.60 1 Port. RM -.20

Chrysanthemum coronarium einfach "Sonnenlicht" Neu!

Nr. 3786

Ein sehr frühblühendes Sommer-Chrysanthemum von 1 m Höhe. Die Einzelblumen haben einen Durchmesser von ca. 4—5 cm von leuchtend gelber Farbe. "Sonnenlicht" eignet sich durch die sehr langen Stiele vorzüglich zum Schnitt, zumal die Blüte in eine Zeit fällt, in welscher langstielige gelbe Schnittblumen sehr knapp sind.

100 g RM 3.60

100 g RM 3.60 10 g RM -.50 100 Port. RM 16.-10 Port. RM 2.-1 Port. RM -.25



LAND CONTRACTOR OF THE PARTY OF			All was at the sum and the set	THE	
Helichrysum monstrosum fl. pl.	10 g RM	Port. RM	⊙ * Lobelia (Einjährige Sorten) 100 g	10 g RM	Port. RM
⊙ m Strohblume			Die einjährigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichs	Kin	
Fine sehr raich blübende dankhare Sommerblume. Ihre frische grüne			beeten sowie für Balkone und Fensterkasten unentbehrlich. Kulturanweisung: Aussaat im Februar bis März unter Glas		
Belaubung und ihr reicher Blütenschmuck machen sie besonders zur Ausschmückung von Rabatten und Gruppen geeignet.			in Töpfe oder Schalen, später pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt. Sie erfreuen uns den ganzen Sommer mit		
Kulturanweisung. Aussaat März in lauwarmes Mistbeet; im Mai in nahrhaften Boden auf 30 cm Entfernung auspflanzen.	i triani		ihren zahlreichen Blumen 4421 Erinus compacta Kaiser Wilhelm. Prächtigste enzians		
4230 Weiß. 4234 Dunkelbraun.			blaue Lobelie. Die unentbehrliche Teppichbeete und Einfassungspflanze.	2.60	30
4231 Feuerball, scharlach. 4235 Goldgelb. 4232 Purpur. 4236 Lachsrosa.			4422 ,, Kristallpalast, tiefblau	2.80	30
4233 Rosa. Jede Farbe einzeln	1.10	25 20	weißem Auge	2.80	30
4238 gefüllte in Prachtmischung	1.10	25	weißem Auge und langen kräftigen Ranken, sehr schon	3.20	30 15
4245 w Heliotropium, Mischung dunkler Sorten	1	25 20	T .	.00	
		15 15	Uplnen (Einjährige Sorten) 4450 Lupinus Hartwegi, blau	40	20
4248 4250 9! Heuchera sanguinea, leuchtend rot, reizend für Töpfe, Freiland und Schnitt		50	4451 ", ", weiß		20 20
4251 ,, hybrida, gemischt	1.20	40 15	4453 Prachtmischung 1.60		20
4253 ,, fol. var., mit weißbunten Blattern		20	Die wohlriechenden buntfarbigen Blumen eignen sich vorzüglich zum Schnitt.		
* beris Schleifenblume			Perennierende Sorten 4456 polyphyllus albus, weiß		20
Schön für Einfassungen, Gruppen und Binderei. Kulturanweisung: Aussaat der einjährigen Arten im April ins frei			4457 ,, coeruleus, blau	90	15 25
Land; die ausdauernden werden im Mai bis Juni gesat und im Sep		N- SA	4459 perennierende Sorten, gemischt	$\begin{array}{c c}50 \\60 \end{array}$	20 15
tember ausgepflanzt. 4266 coronaria imperialis, rein weiß, große Rispen, vorzüglich .	60 50	15 15	4471 ,, Viscaria splendens, rote Pechnelke		25
4267 umbellata purpurea (Dunnetti), purpurrot	50	15 30	4490 Valope grandiflora alba, großblumig, weiß vorzüglich	35 35	10 10
4269 24 % sempervirens, weiß, sehr schön) -	35	4491 Malope grandiflora purpurea Schnitt	35	10
⊙ § Ipomea purpurea Trichterwinde			Matricaria eximia grandiflora fl. pl., mit großen weißen dichtgefüllten Blumen		25 35
Schnellrankende Schlingpflanze für Balkone, Lauben, Mauern usw 4297 purpurea in Prachtmischung 100 g RM 1	35	10	4494 exim. nana fl. pl., Goldball	$\begin{array}{c c}35 \\ 3.70 \end{array}$	10
4310 Om Kochia trichophylla, Sommerzypresse. Färbt sich in		10	4496 (·) & Maurandia, gemischt, schone Schlingpflanze	. 0.10	35 20
Herbst rot	35	10	4498 w O Mimosa pudica (Rühr mich nicht an), schamhafte Sinnpflanze	50	15
Lathyrus odoratus			Mimulus Gauklerblume	4 4 9	CHILD.
© § Wohlriechende Wicke Eine Modeblume ersten Ranges mit köstlichem Wohlgeruch,	g		4502 m 🔾 tigrinus grandiflorus, sehr großblumige, getigerte und ge fleckte gemischt	4.60	35
für Binderei und Tafelschmuck sehr wertvoll.			4510 💮 8 Mina lobata, scharlach mit Gelb, prächtige Schlingpflanz 4511 💮 24 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Prachtmischung	3	35 10
Riesensorten (Edel-Spencer) 4345 Asta Ohn, rosa bis malvenfarben		20	4512 w Musa Ensete, Banane, größte und schönste Art, prächtig. Blattpflanze 100 K. RM 12.—, 10 K. RM 1.50		1
4346 Blauer Vogel, mittelblau	60	20 20	***		0003
4348 Commander Godsall, dunkelblau	60	20 20	♂ Myosotis Vergibmeinnicht Kulturanweisung: Aussaat Anfang Juli ins kalte Beet oder in Töpfe		
4350 Lagerfeuer, leuchtend scharlach	60	20 20	später pikieren und im August in feuchten Boden auspflanzen. 4521 alpestris Indigo, tiefdunkelblau. Schöne langgestielte Schnitt		
4352 Reflection, hellblau	60	20 20	blume	. 2.20	25 30
4356 Weiß (White Spencer)		20 20	4523 ,, robusta grandifl. (Elise Fonrobert)	. 1.40	25
⊙ § Neue frühblühende riesen-	Head'		4525 hybrida Ruth Fischer, sehr großblumig 1 g RM 2.6	. 2.60	30 50
		A THE REAL PROPERTY.	1 4526 () 21 oblongata Albion, dunkelblau, sehr lange bluhend, scho	4.60	
blumige Edelwicken (winterblühende Spencer) 4365 Blaue Grasmücke, reinblau	090		zum Schnitt und für Töpfe	. 3.20	30
4366 Blauer Junge, hellblau	$\begin{bmatrix} 0 &90 \\ 0 &90 \end{bmatrix}$	30 30	4540 • Nemesia strumosa grandifl., Prachtmischung	. 3.20	The second second
4368 Gilda Gray, Fahne lachsrosa	$0 \mid90$	30	4541 , nana comp., Mischung		
4370 Glitters, orangescharlach	090	30	liebte Einfassungspflanze 100 g RM 1.4 4543 Nemophila insignis, gemischt 100 g RM 1.4	053	
4372 Schneesturm, reinweiß 4.5	090	30	Om Nicotiana, Ziertabak 4550 affinis, große, lang geröhrte, sehr wohlriechende weiße Blume		15
4376 Prachtmischung	60	20	4551 hybrida, Prachtmischung	. 60	15
Levkojen, siehe Seite 31 4396 94 Linaria Cymbalaria, für Ampeln	2		4553 Sanderae, dunkelkarmin. hybrida, viele Farben gemischt	. 70	20
4397 ,, maroccana, Excelsior-Mischung	035	10	4556 Nigella damascena fl. pl., blau (Jungfrau im Grünen)	35	10 10
4399 24 , perenne, blau	0 35	10	4557 " Miss Jekyll, schönstes Blau	, , ,	





Nr. 4659 Petunia hybr. grdfl. superbissima

Nr. 4756 Primula obconica grdfl.







Nr. 4986 Tagetes erecta fl. pl.

Nr. 4895 Salvia splendens "Feuerball"

	1 10 -	Port.
On Phlox Drummonid grandiflora Flammenblume	10 g RM	RM
Der Sommerphlox ist eine althekannte und beliebte Sommerblume	Kin	****
von großer Farbenpracht, die sich für alle möglichen Zwecke eignet.		
Der Sommerphlox ist eine altbekannte und beliebte Sommerblume von großer Farbenpracht, die sich für alle möglichen Zwecke eignet. Kulturanweisung: Aussaat März bis April in lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe, die man warm stellt. Wenn stark genug, werden die Pflänzchen pikiert und Anfang Mai ausgenflanzt.		
oder in Töpfe, die man warm stellt. Wenn stark genug, werden die		
	4 40	
4705 Prachtmischung	1.40	25
Phlox Drummondi nana compacta		
Außerordentlich reichblühend, ganz niedrig, schön für Einfassungen.	0.00	
4/10 Frachtmischung	2.20	25
4/1/ 4 Phiox decussata (perennis), perennierender Phiox, gemischt	2.80	30
4718 24 O Physalis Franchetii, Laternenpflanze, große, schöne orangerote Fruchtkelche; beliebte Marktpflanze	1	20
4719 O Portulaca grandiflora, Portulakröschen, einfache, gemischt	60	20
4720	3.20	30
24 Primula Primel		
급하는 것이 얼마를 하는데 그렇게 하는데 살아보고 있다면서 아니라 이 그렇게 하는데 그렇게 하는데 그렇게 하는데 하는데 하는데 그렇게 하는데	1 g RM	
Kulturanweisung: Aussaat Februar bis März in Töpfe, die mit einer	KM	
Glasscheibe bedeckt werden. Spater pikiert man die Ptlanzchen und		
setzt sie im September an ihren Bestimmungsort.	4.00	-00
4/40 Auricula, Gartenaurikel, großblumige Sorten, gemischt	1.20	30
4744 malacoides, zartlila, reizend, nur für Topfkultur 10 g RM 6.80	1	40
veris (elatior), Gartenprimel		
Wundervolle großblumige Gattung.		40
4750 alba, reinweiß 10 g RM 6:80	1,-	40
4751 aurea, goldgelb	1	40
		40 40
4753 Prachtmischung	E. 87	20
W 9 Primula obcon. grdfl.	0	E0.
	9	50 50
4757	9.60	50
	8.—	40
	10	50
4758 Friesdorfer Lachsrosa		
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa		50
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa	11	50 40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa	11	50 40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata	7.20	40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata	7.20	40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata	7.20	40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata	7.20	40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete	n mit stigkeit bügend e	40 andiger bis zum rstarkt, z, Sand
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen	n mit stigkeit bügend e	40 andiger ois zum rstarkt, g, Sand RM
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind.	n mit stigkeit bügend e	40 andiger ois zum rstarkt, g, Sand RM Port.
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst	n mit stigkeit hügend eem Dung	40 andiger ois zum rstarkt, z, Sand RM Port40
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schalet Laubs und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zussammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau	n mit stigkeit hügend eem Dung 1 g RM 4.20	40 andiger ois zum rstarkt, z, Sand RM Port4040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale. Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Deffance, tiefrot mit schwarzem Auge	n mit stigkeit hügend eem Duns 1 g RM 4.20 45	40 andiger bis zum rstarkt, g, Sand RM Port404040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottet und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782. Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa	n mit stigkeit hügend eem Dung 1 g RM 4.20	40 andiger ois zum rstarkt, z, Sand RM Port4040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Déflance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein	11.— 7.20 n mit stigkeit k ügend e m Duns 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30	40 andiger bis zum rstarkt, g, Sand RM Port404040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 478-2 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbignosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung	n mit stigkeit bigend eem Dung RM 4.20 453.30	40 andiger bis zum rstarkt, g, Sand RM Port404040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 478-2 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbignosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung	11.— 7.20 n mit stigkeit tigend e em Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30	40 andiger sis zum rstarkt, z, Sand RM Port40404040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz)	11.— 7.20 n mit stigkeit leigend e em Duns 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g	40 andiger bis zum rstarkt, z, Sand RM Port404040404040
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 occrulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigross 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 © parthenifolium aureum, goldgelb	11.— 7,20 n mit stigkeit beginde eem Dung 1 g RM 4,20 4,— 5,— 3,30 5,— 10 g -,60	40 andiger sis zum rstarkt, z, Sand RM Port404040404040404
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale: Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 Oparthenifölium aureum, goldgelb 4811 ", "laciniatum, geschlitztblättrig, reizend	11.— 7,20 n mit stigkeit h tigkeit h tigend e em Duns 1 g RM 4,20 4.— 5.— 3,30 5.— 4.— 10 g 6050	40 andiger sis zum rstarkt, z, Sand RM Port404040401515
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale. Laube und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 478-2 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 © parthenifolium aureum, goldgelb 4811 "" alezinzidde famblikteirie	11.— 7,20 n mit stigkeit beginde eem Dung 1 g RM 4,20 4,— 5,— 3,30 5,— 10 g -,60	40 andiger ois zum rstarkt, z, Sand RM Port404040404040404
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub∗ und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 ⊙ parthenifolium aureum, goldgelb 4811 , , laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 , , selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungsvollanzen.	11.— 7.20 n mit stigkeit ligend em Duns 1 g RM 4.20 5.— 3.30 5.— 10 g —.60 —.50 —.50	40 andiger ois zum rstarkt, zum rstarkt, zum rota RM Port4040404040401515
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub∗ und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 ⊙ parthenifolium aureum, goldgelb 4811 , , laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 , , selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungsvollanzen.	11.— 7,20 n mit stigkeit beigend eem Duns 1 g RM 4,20 4,- 3,30 5,- 4,- 10 g -,50 -,50 2,50	40 andiger ois zum restark, st. Sand RM Port40404040401515151530
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 • parthenifolium aureum, goldgelb 4811 , "laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 , "selaginoides, farnblättrig 4814 Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 • roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 , "fl. pl., halbgefüllte, gemischt	11.— 7.20 n mit stigkeit ligend em Duns 1 g RM 4.20 5.— 3.30 5.— 10 g —.60 —.50 —.50	40 andiger ois zum rstarkt, zum rstarkt, zum rota RM Port4040404040401515
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4782 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4783 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 3 roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 1 reseeda odor. grandifl.	11.— 7,20 n mit stigkeit beigend eem Duns 1 g RM 4,20 4,- 3,30 5,- 4,- 10 g -,50 -,50 2,50	40 andiger ois zum restark, st. Sand RM Port40404040401515151530
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 478- Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4810 proseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 fl. pl., halbgefüllte, gemischt Feseda odor. grandifl. Kulturanweisung: Aussaat März bis Mai und später verziehen.	11.— 7.20 n mit stigkeit legend e em Dung 1 g RM 4.20 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 8.50	40 andiger a
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " sclaginoides, farnblättrig 4812 Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 groseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Congeltusing: Aussaat März bis Mai und später verziehen.	11.— 7.20 n mit stigkeit beigend eem Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 8.50	40 andiger sis zum starkt, s., Sand RM Port40404040401515153050
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 • parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " sclaginoides, farnblättrig 4812 " selaginoides, farnblättrig 4814 " selaginoides, farnblättrig 4816 • Qroseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Coseda odor. grandifl. Kulturanweisung: Aussaat März bis Mai und später verziehen. 4840 Großblumige Reseda 4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	11.— 7.20 n mit stigkeit begend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 2.50 8.50	40 andiger of sizum restarkt, 5, Sand RM Port404040404055153050
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4785 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 Oparthenifolium aureum, goldgelb 4811 , , laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 Q roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 , , elenfassungspflanzen. 4818 Großblumige Reseda 4840 Großblumige Reseda 4840 Großblumige Reseda 4843 Goliath, siefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda	11.— 7.20 n mit stigkeit beigend eem Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port40404040405515153050
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4783 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " sclaginoides, farnblättrig 4812 " selaginoides, farnblättrig 4814 " selaginoides, farnblättrig 4816 proseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4843 Gollath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Gollath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dieke Rispen, rötliche Rlunen, schön für Tönfe	11.— 7.20 n mit stigkeit heigend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 -5.— 10 g -605050 8.50 35 3.80 3.2070	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port40404040401515153050
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4782 Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4783 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " sclaginoides, farnblättrig 4812 " selaginoides, farnblättrig 4814 " selaginoides, farnblättrig 4816 proseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4843 Gollath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Gollath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dieke Rispen, rötliche Rlunen, schön für Tönfe	11.— 7.20 n mit stigkeit leigend e m Dung 1 g RM 4.20 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.20 —.70 1.80	40 andiger a
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4785 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 ⊙ parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 " selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 24 roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4816 Goldath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4846 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 " Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 " Weiße Perle 4848 " Weiße Perle 4847 " Weiße Perle 4848 " Weiße Perle 4848 " Weiße Perle 4848 " Weiße Perle 4849 " Weiße Perle 4840 " Weiße Perle 4840 " Weiße Perle 4841 " Weiße Perle 4842 " Weiße Perle 4844 " Weiße Perle 4845 " Weiße Perle 4846 " Weiße Perle 4846 " Weiße Perle 4846 " Weiße Perle 4847 " Weiße Perle 4848 " Weiße Perle	11.— 7.20 n mit stigkeit heigend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 -5.— 10 g -605050 8.50 35 3.80 3.2070	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port40404040401515153050
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4782 Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge 4782 Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge 4783 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4784 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 n. laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 n. selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 proseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 n. fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 n. fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4816 Großblumige Reseda 4826 Golden Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4834 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4846 n. Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 n. Weiße Perle 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur	11.— 7.20 n mit stigkeit begend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 3.30 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.20 —.70 1.80 2.—	40 andiger of sizum restarkt, 5, Sand RM Port40404040404040353530252525
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale: Laub und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 478-2 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 , ,, laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4811 , ,, selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungsyflanzen. 4816 proseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 , fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 , fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 , Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 (Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4849 (Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4849 (Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur	11.— 7.20 n mit stigkeit legend e m Dung 1 g RM 4.20 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.20 —.70	40 andiger a
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782. Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 " selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 qroseum hybridum grandtiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt Weißer Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4843 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 " Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4850 " Manglesi, rosa	11.— 7.20 n mit stigkeit begend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 3.30 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.20 —.70 1.80 2.—	40 andiger of sizum restarkt, 5, Sand RM Port40404040404040353530252525
4759 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4785 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 Oparthenifolium aureum, goldgelb 4811 , , laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 , , selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 Q1 roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 , , fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4818 Goldath, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein 4819 Großblumige Reseda 4840 Großblumige Reseda 4841 (100 g RM 1.40 4843 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 , Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 (100 g RM 1.40 4850 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur	11.— 7.20 n mit stigkeit beigend e em Dung m Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.2070 1.80 2.—70	40 andiger a
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4785 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810	11.— 7.20 n mit stigkeit begend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 3.30 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.20 —.70 —.70 —.70	40 andiger starkt, s. Sand RM Port404040404040404
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4785 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810	11.— 7.20 n mit stigkeit beigend e em Dung m Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.2070 1.80 2.—70	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port404040401515153050
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Déffaince, tiefrot mit schwarzem Auge 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 " selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 q roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4840 Großblumige Reseda 100 g RM 1.40 4843 Gollath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 " Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4850 " Rubbenkia bicolor superba, großblumig, mit dunklen 4860 borboniensis arboreus, baumartig 4862 zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4870 (D Rudbeckia bicolor superba, großblumig, mit dunklen	11.— 7.20 n mit stigkeit heigend eem Dung m Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g 50 50 50 2.50 8.50 35 3.80 70 1.80 2.— 70 35 40	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port404040404040353535252020252015
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Défiance, tiefrot mit schwarzem Auge 4786 Morgenröte, zart fleischfarbigross 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 © parthenifolium aureum, goldgelb 4811 ", selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 21 roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 ", selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4810 Großblumige Reseda 4811 ", selaginoides, farnblättrig Bekannte Kinfassungspflanzen. 4812 ", selaginoides, farnblättrig Bekannte Kinfassungspflanzen. 4813 Goldath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 ", Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 "Weiße Perle 4849 "Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4850 "Roboniensis arboreus, baumartig 4862 zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4860 "Rudbeckia bicolor superba, großblumig, mit dunklen 4861 "Rubin, schönste, schon "Flecken, sehr schön"	11.— 7.20 n mit stigkeit begend e sm Dung 1 g RM 4.20 4.— 3.30 4.— 10 g —.60 —.50 —.50 2.50 8.50 35 3.80 3.20 —.70 —.70 —.70	40 andiger starkt, s. Sand RM Port404040404040404
4750 Hamburger Rot, leuchtend rosa 4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot 4761 Prachtmischung w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale Laub* und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind. 4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst 4783 coerulea, prächtig blau 4782 Déffaince, tiefrot mit schwarzem Auge 4784 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa 4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa 4789 Prachtmischung Pyrethrum (Bertramwurz) 4810 parthenifolium aureum, goldgelb 4811 " laciniatum, geschlitztblättrig, reizend 4812 " selaginoides, farnblättrig Bekannte Einfassungspflanzen. 4816 q roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4817 " fl. pl., halbgefüllte, gemischt 4840 Großblumige Reseda 100 g RM 1.40 4843 Gollath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 " Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4850 " Rubbenkia bicolor superba, großblumig, mit dunklen 4860 borboniensis arboreus, baumartig 4862 zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4870 (D Rudbeckia bicolor superba, großblumig, mit dunklen	11.— 7.20 n mit stigkeit heigend eem Dung m Dung 1 g RM 4.20 4.— 5.— 3.30 5.— 4.— 10 g 50 50 50 2.50 8.50 35 3.80 70 1.80 2.— 70 35 40	40 andiger sis zum starkt, s. Sand RM Port404040404040353535252020252015

	10 g	Port. RM	Neue dahlienblütige	
4891 ① m Salpiglossis variabil. grdfl., Trompetenzunge, Prachtmischung	RM 1.40	RM 25	Riesen-Zinnie	
4892 grandiflora superbissima, Kaiser-Salpiglossis, gemischt	2.20	25	Nr. 5211	
4895 Salvia splendens Feuerball, sehr früh, deutsche Saat m Seabiosa atropurpurea grandiflora	11	50	Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora Diese neue Rasse zeichnet sich aus durch	STATE OF THE PARTY
fl. pl. Witwenblume			ihre enorm großen, gut gefüllten Blumen, die sehr den neuen Hybrid-Riesendahlien ähneln. Die einzelne Blume wird oft	
Hohe, gefüllte Garten-Scabiose. Vortreffliche Sommerblume, reich und lange blühend, für Gruppen			14 bis 15 cm im Durchmesser groß und ist fast 7 bis 8 cm hoch locker gewölbt,	No.
und als Schnittblume sehr gut geeignet. Kulturanweisung: Aussaat März in lauwarmes Mistbeet oder April		6 (E)	so daß die Blume ein elegantes Aussehen erhält. Diese neue Zinnie wird	
ins freie Land. Später auf 30 cm verpflanzen.	60	15	jeden entzücken. Herrliche, sehr halt- bare Schnittblume.	
4918 Prachtmischung 100 g RM 3.— 4921 2 Scabiosa caucasica perfecta 4930 (m Schizanthus hybr. grdfl., großblumige Spaltblume	8.40	50 20	Prachtmischung 10 g RM 1.60 1 Port. RM25	
in Prachtmischung	60 2.20	25	2 Viola odorata Veilchen	
Büsche mit zahllosen reizenden Blüten	4	35	5133 Königin Charlotte, dunkelblau, groß 10 g RM 3,20 Port. RM -,30	
 ※ Silene, Leimkraut Besonders schön für Gruppen, Einfassungen und Rabatten geeignet. 			Viola tricolor maxima	
4950 pendula fl. pl., comp., Pfirsichblüte, schön	70 70	20 20	○ 24 Stiefmütterchen Neue dahlienblütige Riesen-Zinnien	
4962 Solanum Hendersoni, Früchte orangescharlach, vorzügliche Marktpflanze	2.80	30	Allgemein beliebt und wohl unentbehrlich für jeden Garten. Besonders für Grupp wegen ihres großen Farbenreichtums zu empfehlen.	pen
4963 24 Solidago canadensis, Goldrute, goldgelb, schön	1.80	25 25	Kulturanweisung: Aussaat Juni bis Juli in ein kaltes Mistbeet oder auf ein geschütz Gartenbeet, nicht zu dicht. Bald nach dem Aufgang ist etwas zu schattieren u	ztes
4965 m., sinuata atrocoerulea, dunkelblau, für Wintersträuße 4966 2., candidissima, weiß 4967 2., tatarica, die wertvollste zur Binderei	40 40	15 15	zu spritzen. Im September pflanzt man auf ca. 20 cm Abstand an den 10 g Po	
4968 m ,, Suworowi, leuchtend hellrosa, prächtige lange	70 70	20 20	5150 Prachtmischung	
Blütenrispe 4969 w Streptocarpus hybr., Prachtmischung, beste großblumige 1 g RM 10.—		50	reichstes Farbenspiel	.35
om Tagetes, Samtblume,			An Größe und Vollkommenheit unübertroffen 100 g RM 19.20 3.20	.30
Studentenblume Allgemein bekannt und besonders in den letzten Jahren wieder sehr			5154 Roggli-Riesen, robuste Klasse in neuen, seltenen Farbentönen 5.60 Trimardeau. Riesenblumige	40
beliebt geworden. Wenn in recht kräftigen Boden gepflanzt, von überraschender Wirkung.			5155 alba pura, reinweiß	.30
Kulturanweisung: Aussaat März bis April in einen kalten Kasten oder Anfang Mai ins freie Land. Später auf 30-40 cm Abstand wer		100 W	5158 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge 2.80 5159 Goldelse, reingelb, prachtvoll 2.50	.30
pflanzen 4984 erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb, schön zum Schnitt	1.10	05	5158 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge 2.80 — 5159 Goldelse, reingelb, prachtvoll 2.50 — 5160 gelb mit Auge, höchst wirkungsvoll 2.50 — 5161 indigoblau, sehr schön 2.20 — 5162 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit Auge, prächtig 2.20 — 5163 Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett, weiß umsäumt 2.60 — 5164 Merkur, samtig schwarzpurpur 2.60 — 5165 Mohrenkönig, schwarz, sehr schön 2.50 — 5166 violettpurpur (atropurpurea), schön 2.50 — 5167 weiß mit Auge, schön, sehr effektvoll 2.20 —	.30
4985 sulphures schwefelgelh	1.10	25 25 20 25 25 25	5162 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit Auge, prächtig	.30
4987 patula fl. pl. aurea, goldgelb	1.10	25 25	S165 Mohrenkönig, schwarz, sehr schön 2.50	.30
4990 ,, ,, gemischt	1.10	20	5167 weiß mit Auge, schön, sehr effektvoll	.25
4992 ,, bicolor Ehrenkreuz, gelb mit Braun gefleckt, sehr	1	20	Viola tric. max. hiemalis	
empfehlenswert zu Einfassungen 4993 signata pumila, schön für Einfassungen 5010 ⁹] Thalictrum adiantifolium, reizend, sehr zu empfehlen	60 1.60	15 25	Winterblühendes Riesenstiefmütterchen 5180 Eiskönig, silberweiß mit Auge	25
zu frischen Sträußen	2.20	25	5181 Helios, rein goldgelb	.25
1 bis 2 m langen Ranken	1.10 3.80	25 35	5182 Himmelskönigin, hellblau 1.60 — 5183 Jupiter, purpurviolett mit Weiß 1.60 — 5184 Märzzauber, dunkelsantblau 1.60 — 5185 Mars, ultramarineblau 1.60 —	.25 .25 .25 .25 .25
Tropaeol. majus Kapuzinerkresse		Links	1 5186 Schneesturm, reinweiß	.25
Reichblühende Sommerblume von reichhaltiger Verwendbarkeit. Kulturanweisung: Aussaat April bis Mai an ihren Bestimmungsort.			5188 Wotan, schwarz	.25
5036 Prachtmischung . 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.—	35	10	5210 O Zinnia elegans flore pleno, Prachtmischung,	.20
* Tropaeol. majus nanum,			vorzügliche hohe Schnittblume 100 g RM 3.2060	.20
Zwerg-Kapuzinerkresse 5056 Prachtmischung 1 kg RM 6,40 100 g RM 1.—	35	10	Zinnia elegans grandifl. robusta plenissima	
5056 Prachtmischung 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 5058 majus fl. pl. Goldglanz, Neuheit! Goldglanz fällt treu aus Samen und bringt Blumen von 6—7 cm Ø.	35	10	⊙ Riesen-Zinnien	
⊙ Tropaeol. Lobbianum		1	Diese verbesserte Klasse bringt sehr große, dichtgefüllte Blumen hervor und ist du ihr reiches Farbenspiel besonders empfehlenswert zum Schnitt. — Aussaat Ende A	pri
Rankend. 5070 Prachtmischung 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.—	35	10	25 cm Entfernung in kräftigen Boden auspflanzen. RM R.	ort.
5072 Tropaeolum peregrinum, mit zierlichen gelben Blumen . m Verbena hybr. Eisenkraut Verbene	60	15	5221 Goldgelb 1.40 -	.25
Schöne Sommergewächse in reichem Farbenspiel.	12		5223 Scharlach	.25 .25 .25
Kulturanweisung: Aussaat März ins Mistbeet oder in Schalen; die jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie Mitte Mai ins freie Land.			5225 Weiß	.25
5085 auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, gemischt	2,60 2,20	30 25	Liliput-Zinnien	
5088 Leuchtfeuer, scharlach	3.80	35 25	Zinnia elegans fl. pl., kleinblumig, 30 cm hoch. 5234 Liliput, Mischung	.25
5090 Mammut (grandifl.), Prachtmischung großblumiger Spielarten . 5094 compacta, Prachtmischung niedriger Sorten	3.20 4.60	30 35	RM RM RM R	ort.
9 Viola cornuta Hornveilchen			Diese Mischung wird von mir mit größter Sorgfalt zus	
Hornveilchen sind eine Kreuzung zwischen Stiefmütterchen und Veilschen. Aus dem Samen fallen nur etwa 60 Prozent echte Pflanzen.			sammengestellt und enthält nur die auserwähltesten Sommerblumen-Gattungen, wie Astern, Levkojen, Nelsten Zinnien usw. die seich alle zum Schneiden von	
Die angeführten Sorten sind mit Ausnahme von Nr. 5123 kleinblumig. 5120 Admiration, dunkelblau	2.60	30 50	ken, Zinnien usw., die sich alle zum Schneiden von frischen Sträußen eignen	.10
5120 Ådmiration, dunkelblau 5123 G. Wermig, großblumig 5124 Papillo, blau mit Weiß 5125 W. H. Woodgate, neu; rein violettblau 5120 W. H. Woodgate, neu; rein violettblau 5120 T. 1 g RM 5120 R	2.60	30 40	5283 Japanischer Blumenrasen, Mischung von Sommers	.10
5126 Prachtmischung	2.60	30		.15
		-		

Begonien

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den dankbarsten Gruppenpflanzen. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber entwickeln sie eine überraschende Blütenfülle, wenn sie vorher in Töpfen angetrieben und nach Eintritt warmer Witterung Ende Mai ins Freie ausgepflanzt werden. Sandige oder Heideerde sowie Düngerunterlage sind Bedingung. Bei nicht guter Kultur bringen gefüllte Begonien nur geringe, oft ganz einfache Blumen.

Scharlachrot



Gekrauste einfache Knollen:

		Bego	nien
Einfache riesenblumige Varietäten 1. Dunkelrot 3. Rosa 5. Gelb 2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß in Farben		10 St. RM 1.90 1.60	
Gekrauste einfache Knollen-Begonien mit wellenförmig gekrausten Blumen. Prachtmischung		1.80	20 40
Gefüllte Begonien 1. Dunkelrot 3. Rosa 5. Gelb 2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß in Farben	22.— 20.—	2.40 2.20	25 25
Gekrauste gefüllte Knollen-Begonien mit wellenförmigen, gekrausten Blumen. Prachtmischung	21.—	2.40	—.30
Gladiolon			

2. Karmin 4. Lachsrosa rosa 7. Weiß Prachtmischung	24.—	2.60	30 30
Vielblumige Knollen-Begonien		2.00	
Alice Crousse, Neuheit, lachsrosa gefüllt. Sehr gut für Ein- fassungen Ami Jean Bart, kupferfarbig, sehr reichblühend, gut gefüllt Flamboyant. Ausgezeichnete Gruppensorte mit halbgefüllten Blumen von auffallender feurigroter Färbung	60	6.50 4.50 3.50	70 50 40
Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb. Die Unterseite ist leicht rötlich behaucht. Die Sorte blüht ununterbrochen bis zum Eintreten des Frostes. Vorzüglich für Gruppen und zu Einfassungen, einfachblühend	38.—	4.—	4 5
Neuheit! Frau Richard Galle Eine sehr schöne Gruppen-Begonie, orangefarbiger Sport der Sorte "Frau Helene Harms". Sehr reichsblühend	50.—	5.50	60
Grat Zeppelin, brennend zinnoberscharlach, kleinblumig, aber mit Blumen förmlich übersät; ausgezeichnete Gruppenspflanze Lafayette. Vorzügliche Topfs und GruppensBegonie. Blumen leuchtend samtig scharlach, gefüllt	30.—	3.50	40 55
Leuchtfeuer. Bekannte, reichblühende, feuerrote Sorte, gefülltblühend	38.—	4	45
Marguerite Eysser, dunkelrosa. Sehr zu empfehlen	50.— 80.—	7.50 5.50 8.50 5.50	80 60 90
Gladiolen — Fortsetzung Prinzeß Astrid, lachsrosa mit dunklem Fleck PROF. VAN SLOGTEREN, pfirsichblütenartig, sehr schön, vorzüglich zum Schnitt Reinste von Allen (Purest of all), reinweiß, lange Rispe SCHWABENMADCHEN, reinrosa, sehr schön Stuttgardia, glühend rot, sehr großblumig Troubadour, tiefviolett, sehr schön TRUDEL GROTZ, lachsrosa mit feurigrotem Fleck, herrliche	9.50 20.— 30.— 20.— 30.—	1.60 1.60 1.20 2.50 3.50 2.50 3.50	1 St. RM 20 15 30 40 30 40

5. Karmins

Begonia hybrida pendula fl. pl., Ampel-Begonie. Diese neue reichblühende Art bildet in Töpfen gezogen schöne Pflanzen mit herunterhängenden Trieben.

3. Rosa

Von allen im Sommer blühenden Knollengewächsen sind die Gladiolen diejenigen, die die schönsten und wertvollsten Schnittblumen ergeben. Die Gladiolen bilden lange, elegante Blütenrispen, dicht besetzt mit großen wundervollen Blumen. Kultur: Die Knollen werden von April bis Mai in kräftigen, humusreichen Boden nicht tiefer als 10 cm und in einem Abstand von 20 cm gepflanzt. Im Herbst werden die Knollen herausgenommen und an einem trockenen frost-

freien Ort überwintert.	100 St. RM	10St RM
Eine Auswahl der besten neueren Sorten	ACIVA	KIVI
Aida, dunkelblau, frühblühend		2.— 1.80
Albatros, reinweiß, sehr haltbar	18.—	2
Alhambra, chamoisrosa mit cremefarbiger Mitte	. 18	2.—

Alhambra, chamoisrosa mit cremefarbiger Mitte.
Apfelblüte, apfelblütenfarbig, großblumig
Ave Maria, hellblau, nach dem Rand lavendelblau
Baden, großblumige, salmrosa Sorte, langrispig
Belinde, cremegelb, sehr schöne Schnittsorte
Blauer Herold, hellblau, sehr schön
Carl Grat Chotek, rahmgelb mit rosa Schein
Charles Dickens, purpurviolett
CORRYPHEE, zartrosa. Diese Farbe der großen Einzelblumen ist ganz herrlich
DR. ECKENER, starkwachsend, salmfarbig
Dr. Karl Ochs, aprikosenfarbig, dunkel gefleckt (Primul.)
Feuergarbe, leuchtend krapprot, mittelfrüh
Fortuna, hellgelb, vorzigliche Schnittsorte
FRANZ VON SCHUBERT, aprikosenfarbig, blutrot gefleckt
Fran Dr. Hauff, scharlachrot mit dunklerer Zeichnung.
Mittelspät 2.— 3.50 1.80 -.40 -.20 -.40 -.25 30. 16 .-30.-3.50 2.— 2.50 18. 20.-2.50 2.50 2.50 .30 20 .-20. 2.50 2.50 2.— -.30 -.30 -.25 20. 18.-2.50 .30 Mittelspät 20. Garteninspektor Berger, kupfrigrosa, nach außen schieferblau

32 -20.-32. 16. 9. 20.-3.50

Mittelspät
Garteninspektor Berger, kupfrigrosa, nach außen schieferblau
Gelbe Maske, rein kanariengelb, sehr wertvoll
Georg Arends, leuchtend dunkellachsrot
Golden Measure, sehr großblumig, dunkelgelb
GRAF ZEPPELIN, leuchtend scharlach, starker Wuchs
HAUPTMANN KOEHL, scharlachrot, dunkler schattiert,
ganz ausgezeichnet
Heinrich Kanzleiter, samtig dunkelblutrot, frühblühend
Herbstzauber, scharlachorange, spätblühend
Jungerafor, reinweiß, lange Rispen
lean v. Werth, rosa mit dunkelrotem Fleck. Spätblühend
JUNGFRAU VON ORLEANS, s. feine Blumenf., reinweiß
Karl Volkert, karminlachsrot mit bräumlicher Zeichnung
Kassel, hochrot, sehr großblumig
Kassel, hochrot, sehr großblumig
Kanzelt, luise, reinweiß mit lichtgrünem Schlund
Marokko, tief samtig dunkelrot
MARCHEN, leuchtend karminrosa
Mont Cenis, reinweiß, gute Schnittsorte
MRS. VAN KONIJNENBURG, reines Hellblau. Beste
Schnittsorte in dieser Farbe
MUTTER PFITZER, cremeweiß mit grünlichem Schein
Prange Blossom, fleischfarbig mit violettroter Mitte
aul Pfitzer, leuchtend samtig purpurviolett
elegrina, dunkles Veilchenblau
FITZER'S TRIUMPH, leuchtend lachszinnoberrot
HAENOMEN, frühblühend, salmrosa mit gelben Flecken
HCARDY, aprikosenfarbig, vorzügliche Neuheit 1.80 -.2020.-2.50 18.-2.50 20.--.4020.-2.50 -.30 2.50 1.20 9. -.15 -.20 16.-1.80 20 .40 2.50 3.50 1.80 .20 2.40 __ 30 Lichtfarbe
Veilchenblau, veilchenblau, nach der Mitte in Lavendelblau
übergehend
Weißer Riese, größtblumig, für Schnitt
Wolfgang v. Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach
WÜRTTEMBERGIA, mennigrot mit creme
Zauberin, bernsteingelb
Prachtmischung, in allen Farben Lilien

Lichtfarbe

RM

-.25 -.20

-.25 -.25 -.30 -.25

2.50

Lilium. Nur allererste Größe! Kultur: Die Zwiebeln werden Ende März bis April in besonders vorbereitetes Land ca. 10 bis 15 cm_tief gepflanzt. Durchlässiger, lockerer, nahrhafter. Gartenboden sagt den Lillen am meisten zu.

TRUDEL GROTZ, lachsrosa mit feurigrotem Fleck, herrliche

10 St. RM 12.-7.-1.50 Feuerlilie, croceum, rotorange mit braunroten Flecken
Osterlilie, longiflorum giganteum, mit reinweißen, weit geöffneten Trompeten
Türkenbundlilie, Martagon, fleischfarbig, purpur und braun 65. -75.-8.--.90 Königslilie, regale, Blumen innen weiß, im Schlund zarte kanariengelb, außen zartlila umsäumt, extra stark.

Tigerlilie, tigrinum splendens, orangescharlach, dunkelbraun gefleckt.

Gefüllte Tigerlilie, fl. pl. 50.-6.--.70

Anemonen

Gloxinien-Knollen

König der Roten, Kaiser Friedrich, Kaiser Wilhelm, Peinz Albert
I. Größe RM - .35 per Stück
Waterloo. Wandsbeker Blut I. Größe RM - .35 per Stück

Mai-Blumen

Starke, reichblühende großblumige

Treibkeime.

Extra prima Ware zum Frühtreiben.

100 Stück RM 6.- 50 Stück RM 3.50

10 Stück RM 1.-

Maiblumen - Pflanzkeime auf Gartenbeete zu pflanzen.

100 Stück RM 4 .-

50 Stück RM 2.50

2.50

3.50

1.80

3.50 2.40

16.-

-.15 -.30 -.40

-.30

-.45

.20

-.40

RM

RM

10 Stück RM -.50

.40

25

3.50

18.

Dahlien

Dahlien-Sortimente nach meiner Wahl

1	Allmark, rosa mit mattlila Hauch .	80
2	Andreas Hofer, lachsrosa	60
3	Aufrecht, dunkelrot, karmin über-	
	haucht	1
4	Ballego's Surprise, reinweiß	2.40
5	Bukarest, leuchtend korallenrot	1.50
6	Capri. lilafarbig	1.50
7	Cherubim, dunkelblutrot, Mitte fast	
-	schwarz	80
8	Christa, hellamarantrosa, Mitte fast	
	weiß	80
9	Cigarette, hellrot mit weißen Spitzen	60
10	Ehrenpreis, dkllachs mit amethyst	60
11	Eibsee, dunkellachsrot mit gold	2
12 13	Elfenbein, rein matt Elfenbein	1.50
14	Elsbeth Pape, hellachsrosa Engelhardts Liebling, lilarosa	40
15	Farbenwunder, orangegelb, Petalen-	
10	enden weiß	
16	Feueropal, lachsorangerot	- 80
17	Flieder, zart fliederfarben	
18	Franz Berger, korallenrot, Mitte	
10	zinnober	1.20
19	zinnober	2.20
	lilarosa	60
20	Frau Ida Mansfeld, rein goldgelbe	Faar
	Hirschgeweih-Edeldahlie	60
21	Frau Oberbürgermeister Bracht,	
	zartgelb	1
22	Fröhliche Pfalz, purpur mit weißen	
	Spitzen	80
23	Galaxy, dunkelgelb m. hellem Schar-	
	lachrot gestreift und getupft	1
	A THE REAL PROPERTY OF THE PERSON	
01	Adler, rein weiß	60
.02	Adolf Stolze, gelbgrundig, rot bemalt	60
.03	Albâtre, rein weiß	80
.04	Albrecht von Regenstein, orange mit	
~-	weißen Spitzen	
05	Amun Ra, kupferorange	60
06	And. an Bornemann, salmrot	40
07	Bad Salzbrunn, reinw. m. grünl. Mitte	1.
.08	Ballego's Glory, dunkelmahagonirot,	1
09	Petalen goldgelb	1
UJ	Dauers Ideal, glunendrot	4



Nr. 33

Kaktus-Dahlie "Lätare"

1 Stück RM 1.20

		The same of the sa	
3.	Liliput-	oder Pompon-Dahlien	
4.	Gelüllte	großblumige oder Ball-Dahlien.	
6.	Einfach	e Zwerg- oder Mignon-Dahlien	
8.	Halskra	iusen-Dahlien	
	1	Edel-Dahlien (Kaktus-Dahlie	n)
80	1 24	Coller Weltfrieden schwefelselb	90
60	25	Gelber Weltfrieden, schwefelgelb . Gertrud, reinrosa	2.40
.00	26	Goldene Sonne, altgold	2.40
	27	Hofgartendir. Merker, leuchtend rot	00
40	28	Indendracht gentress selb	00
50	29	Jugendpracht, zartrosa, gelb	00
50	30	Kalif, scharlachrot	1.20
90	31	Kismet, dunkelblutrot	20
80	32	Wägteitren Vollhiet laughtend	00
.00	04	Köstritzer Vollblut, leuchtend	ca
80	33	Tastava laushtand ant auf gallaus	00
60	. 00	Canada	1 00
60	34	scharlachrot	1.20
	35	Marga lashefarkin	80
-	36	Marga, lachsfarbig	00
50	38	Marie, weiß, niedrig	1.20
40	39	Mile Political levels, Mille creme	80
40		Miß Belgium, leuchtend orange-	100
	40	scharlach	00
80	41	Münchner Blut, dunkelblutrot	1.50
	41	Nimes with a single state of the state of th	1.50
	42	Nivea, rein weiß	80
20	43	Ostendaria	40
20	45	Ostergruß, weiß	00
60	46	Parademarsch, dklrt., Spitzen weiß	80
UU	47		
60	48	Präsident Hoover, braunrot Reichardts Meisterstück, gelb mit	1.20
00	40	lile Chitaen	100
	49	lila Spitzen	1.20
	49	Rektor Förster, reinstes Lichtorange,	CO
80	50	Mitte grünlichgelb	00
OU	51		
	52	Riele, lachsrot mit goldiger Mitte . Riesen-Meisterstück, fliederfarben .	
	32		00
00	1	2. Hybrid-Dahlien	
60	110	Blaue Flamme, dunkelviolett	80
60	111	bon ridese, purpurbraum mit	
80	110	weißem Stern	60
00	112	Bordeaux, bordeauxrot	
60	113	Cypern, bernsteingold. m. rötl.Streif.	
60	114	Domino, schwarzrot m. weiß. Spitzen	
40	115	Dr. Graf v. Schwerin, cremeweiß, in	
F	140	lila übergehend	60
	116	Edith Scholz, ziegelrot m. gold. Mitte	60
	117	Ehrliche Arbeit, indischrot	60

Es kommen nur ungefeilte, gesunde Landknollen zum Versand.




Nr. 173

Hybrid-Dahlie "Harry Liedtke" 1 St. RM 2.— Stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst, ist goldgelb durchflossen und verläuft im Grunde in altgold, Spitzen goldgelb getupft, früh- und reichblühend.




. 10 Stück in 10 Sorten RM 12.—
. 10 Stück in 10 Sorten RM 4.25
. 10 Stück in 10 Sorten RM 4.25
. 10 Stück in 6 Sorten RM 4.25




Nr. 174 Hybrid-Dahlie "Prof. Max von Schillings"

Samtig tomatenrot, mit zimtfarbenem Hauch, reiche und frühblühende Schnitte und Gruppendahlie mit sehr gutem Stiel.



Schmuck-Dahlie "Thomas A. Edison"
1 Stück RM 1.20

125	Gartenfreuge, dunkerviolett mit	
	weißen Spitzen	80
126	Gertrud Link, kirschrot mit weiß.	40
127	Goldenes Wunder, bronzegelb Goldlachs, rein lachs m. rosa Spitzen	2.—
128	Goldlachs, rein lachs m. rosa Spitzen	60
129	Hera, lilarosa	60
130	Heros, kupferbraunrot	80
131	Jane Cowl, altgold	00
132	Jersey Reauty, kräftig rosa	60
133	Immanuel Kant, chamois Kathleen Noris, zartrosa, Mitte hell	40
134	Kathleen Noris, zartrosa, Mitte hell	80
135		
	und Spitzen weiß	1
136	Küsse mich, ziegelrot m. weiß. Spitz.	60
137	La France, gold mil dunkelrosa	00
138	Landesbauernführer Wagner, hellgelb mit dunkler Mitte	
	gelb mit dunkler Mitte	1.20
139	Lugdunum Batavorum, hellrot u.weiß	80
140	MacDonald, fenerrot	60
141	Märchenpracht, purpurviolett m.weiß	80
0 1		
	Pompon-Dahlien (Kleine Ball-Dah	lien)
201	Alster, leuchtend purpur Antenne, orange mit scharlach	40
202	Antenne, orange mit scharlach	60
1203	Cardinal, orangekarmin	40
204	Chamoisröschen, chamois mit lachs	60
205	Deegens kleine weiße, rein weiß . Effekt, leuchtend scharlach' Elektros, bernsteinfarben Fashion, goldorange	40
206	Effekt, leuchtend scharlach	40
207	Elektros, bernsteinfarben	40
1208	Fashion, goldorange	40
1209	Goldhähnchen, schwefelgelb	40
1210		
î	roten Spitzen	40
1211	roten Spitzen	40
,212	Herbstzeitlose, weiß, lila Spitzen	40
(213	Hildepuppe, leuchtend rot Jonkheer van Citters, goldorange .	40
(214	Jonkheer van Citters, goldorange.	40
215	Kochelsee, leuchtend rot	1
£216	Kurl, grunlichgelb	40
217	Kochelsee, leuchtend rot Kurt, grünlichgelb	40
F218	Perlhuhn, braunrot mit weiß	40
1219		
1220	Pure love, lila	40
k221	Ranunkel, goldgelb, dunkelscharlach gezeichnet	
K	gezeichnet	60
X222	Rheinlachs, lachstarben	40
v v223	Röschen, brillantrosa	40
⁴ 224	Bosea superba, kräftig rosa	40
225	Rosea superba, kräftig rosa Sanftmut, weiß, zartlilla umsäumt . Schneeflocke, rein weiß	_40
	Salmantlacka voin woil	40
⁴ 226	Schneenocke, rein weib	40
R227	Schwester Johanne, weiß mit violett	
4 228	Sprühfeuer, leuchtend scharlachrot.	
229	Stanley Yord, leuchtend scharlach .	40



Nr. 175
Schmuck-Dahlie "Märkische Heide", satinrosa auf gelbem Grund

1 Stück RM 2.—
Fortsotzung 2 Hybrid Dahlie






Nr. 509

Ball-Dahlie "Hans Pfitzner" 1 Stück RM 1.20
Schr lang und stark gestielt, große kirschrote Blume, früh- und reichblühend.

	ituir und reienbianend.
4.	Georginen (Große Ball-Dahlien)
301	Edler Mohr, schwarzbraun 4.4
302	Königstiger, scharlach mit weiß4
303	Mahony, dunkelrot
304	Pauline Leopold, bernsteinfarbig4
305	Prinz von Bulgarien, orange4
306	Stolze von Berlin, rosa4
	Wilh. Busch, cremeweiß m. karminrot4
308	W. W. Rawson, weiß und lila4



	Nr. 176	
ies	sen-Schmuck-Dahlie "Phantom"	1 90
58	Snowdrift, rein weiß	
59	Sonnenaufgang, rot, gelbe Spitzen.	60
60	Spanien, orange-gelb	
61	Spotswood Beauty, pfirsichrosa	1
62	Tannenhöft, blauviolett m. weiß. Sp.	60
63	Taunusperle, lilarosa	60
64	Tegernsee, blutrot	1
65	The Duchess, schwefelgelb, Spitzen	1 50
cc	weiß getupft	1.50
66	The World, dunkelviolett mit silbrigen Streifen	- 80
67	Thomas A. Edison, purpurrot	1 20
68	Wagschals Farbenkönigin, karminrosa	
73	Waltraud Liebing, dunkelviolett,	
	weiße Spitzen	60
69	White Abundance, rein weiß	1.—
70	William H. Hoogan, granatrot mit	
	weißen Spitzen	80
71	Zauberpracht, hellgelb	60
72	Zugspitze, orangerot	60
	5. Rosetten-Dahlien	
01		- 40
02	Lachtäubchen, lilarosa m. weiß. Grund	
	6. Einfache (Mignon-) Dahlier	
01	Bishop of Llandaff, dunkelscharlach,	
01	dunkles Laub	80
02	dunkles Laub	40
03	Lady Aileen, rosa	40
04	Philine, dunkelblutrot	50
05	Philine, dunkelblutrot	1.—
06	Tomonument, minero zono danner	
	braunrot in hellrot übergehend, außen lachsrot	
	7 Samesan Dahlian	
01	7. Seerosen-Dahlien	60
01 02	Aenne Wolf, erdbeerrot Goldina, rosa auf goldigem Grund .	00
03	Goldrose, karminrosa mit gold	60
04	Najade, zartlilarosa, goldige Mitte .	1.20
05	Rapallo, goldlackfarben	45
06	Rapallo, goldlackfarben	80
07	Schulschiff Niobe, lichtgelber Grund,	
	zartrosa übergossen, Spitzen gelblich	1
	8. Halskrausen-Dahlien	


Präludium, scharlach, Krause gelb . -.60

Wartburg, orange, gelbe Krause . -.40

Immergrüne und Moorbeetpflanzen

millier di dire di la 1001 bee			
	1 Stück		100 St
	RM	RM	RM
Aucuba japonica, Aukube 40/50	5.20	48.—	450.
Andromeda floribunda, Lavendelheide, immergrün . 40/60	4.40	40	370
Azalea japonica, japanische Azalee, in winterharten, schönen	4.00		410
Sorten	4.80	44	410
mollis, winterharte Azaleen, voll mit Knospen besetzt,	2,50	22	200
30-40 cm hoch 40-50 ,, ,,	4	37	350
, mollis, in veredelten Prachtsorten 30-40 cm hoch	4.30	40	380
40-50 ,, ,,	4.50	42	400
" pontica, Veredl. winterharte Azalea, voll mit Knospen			Dist.
besetzt	4.30	40	380 400
50-60 ., ,,	4.50	42.	400.
Buxus arborescens, Einfassungsbuxus, pro Meter RM80			A mile
, Pyramiden, geschnittene, dichte, dunkelgrüne schlanke			
Solitärpflanze 60-70 cm hoch	5.40	50	475
70-80 ,, ,,	6.80	65.—	630
80—90 ,, ,, 90—100 ,, ,,	7.50 9.75	72.— 95.—	700
100-120 ., .,	12	110.—	_
, extra breite Solitärpyramide 130-140			
Producelle Debending Grand 150 100			
Prachtvolle Dekorationspflanzen! 150—160	Preis	auf A	ntrage.
170-180		医	
"Kugeln, geschnittene feste Kugeln,		10 15	Series.
25-30 cm hoch und breit	3.80	35	330
30-35 ,, ,, ,,	5.20	50	480
35-40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.— 7.50	57.— 72.—	550 700
40-50 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	9.50	90.—	-
60-70 ,, ,, ,,	12.—	110	-
,, Kronen, geschnitten, gut geformte la Solitärkronen.	11, 38		
bis zu 100 cm Stammhöhe. Preis auf Anfrage.			
Buxus, rund geschnitten, Säulen von 40-120 cm hoch, in großen Vorräten. Preise auf Anfragel		STE. ST	
,, Vierkante, Figuren usw., Preise auf Anfragel			
Kalmia latifolia, Kalmie	5.50	52	500
Magnolia Soulangeana, mit Knospen, 100-125 cm hoch	15	135.—	THE W
Halleana stellata, mit Knospen, 60-80 cm hoch	11.50	100	100
Osmantias aquifolium, stechpalmblättriger Osmanthus 40-60		50.—	475
Phillyrea Vilmoriniana, Steinlinde, immergrüner Strauch,			
40-60 cm hoch	6	55	525
Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer, Preise je nach Höhel	4 450	-	-
" Laurocerasus Reynvany und Schipkaënsis, Preise je	TO SHOEL	172 (3	
nach Höhel	-	-	

Rhododendron, verschiedene Arten und Formen für Steingärten 1 Stück RM 4.50 10 Stück RM 43.— 100 Stück RM 410.—



Rhododendron Catawbiense grandiflorum



Rhododendron, Alpenrose.

Die Rhododendron oder Alpenrosen gehören zu unseren schönsten immergrünen Blütensträuchern, die in den Monaten Mai bis Juni einen hervorragenden Flor in allen Farbenschattierungen vom reinsten Weiß, Blau, Rosa bis zum dunkelsten Rot aufweisen und auch schon ohne Blumen mit ihrer glänzend dunkelgrünen Helaubung jedem Garten zur Zierde gereichen. Die Anpflanzung derselben hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Umfang angenommen, da wir jetzt Arten und Hybriden besitzen, die bei sachgemäßer Behandlung unsere Winter im Freien sehr gut aushalten. Sie bedürfen zu ihrer Entwicklung eines lockeren, mäßig feuchten Humusbodens oder mit Laub und Torf vermischten Lehmbodens. Man gibt ihnen einen gegen rauhe Winde geschützten Standort auf Rasenflächen locker gruppiert, ferner am Saum von Gehölzgruppen, als Schmuck in Parterres, Vorgärten und Felspartien, besonders sagt ihnen auch die Anpflanzung in lichten, hainartigen Baumgruppen zu, durch welche die Sonne mit ihren Strahlen noch hindurchdringen kann. In sehr kalten Gegenden, besonders aber im Frühjahr bei trockenen Frösten ist eine leichte Bedeckung mit Tannenreisig zu empfehlen.

Arboreum- und Catawbiense-Hybriden in Sorten nach meiner Wahl. Freilandpflanzen in I. Qualität nach den Bestimmungen der Fachgruppe Baumschulen, gut beknospet.

Sortiment:

Album elegans, weiß Caractacus, purpurkarmin Catawbiense grandiflorum, lila John Walter, kirschrot Michael Waterer, lackrot Cynthia, rosakarmin James Nasmyth, violettrosa Old Port, schwarzrot Catawbiense fastuosum flora plenum, gefüllt, lila Cunninghami, weiß Käte Waterer, frischrosa Gomer Waterer, weiß Mad. Carvalho, weiß Pink Pearl, rosa Roseum elegans, rosa und andere.

Rhododendron Catawbiense grandiflorum, lila, Freilandpflanzen,

I. Qualität, beste Sorte, für große Gruppen, gut beknospet.

uppen, gut beknospet.			
Höhe in cm	1 St.	1 St.	100 St
30- 40	4	38	360
40- 50	4.50	43	410
50- 60	5.50	52	500
60- 70	6.50	62	600
70- 80	8.50	81	775
80-100	10	95	
100-120	15.—	135	
120-140			
140-160	223	17	



Verehrte Kundschaft!

Ich gestatte mir hiermit, Ihnen meinen Frühjahrskatalog 1942 zu übersenden, auf daß er Ihnen ein guter Berater sein möge. All meinen Abnehmern möchte ich für das Vertrauen danken, das sie meiner Firma entgegengebracht haben und ich hoffe weiterhin auf gute Geschäftsverbindung. Sameneinkauf ist Vertrauenssache — deshalb bitte ich diejenigen, die bis heute noch nicht bei mir bestellt haben, einen Versuch zu machen. Seien Sie versichert, daß ich Ihr in mich gesetztes Vertrauen rechtfertigen werde

Tabarz, Bez. Erfurt, Frühjahr 1942.

Heil Hitler! Jorasus Ille.

Lieferungsbedingungen

Auszug aus der Preisverordnung vom 17. September 1938, gültig für Forstsamen und F = Forstpflanzen juguglich 10/0 Reichsabgabe

Auf Grund des Gesehes zur Durchsührung des Viersahresplans — Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung vom 29. Oktober 1936 (Neichsgesehhl. l. S. 927), auf Grund des § 1 Ziss. 1 und der §§ 2 und 5 des Gesehes über die Marktordnung aus dem Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft vom 16. Oktober 1936 (Neichsgesehhl. l. S. 1239) sowie auf Grund des Forstlichen Artgesehes vom 13. Dezember 1934 (Reichsgesehl. l. S. 1236) wird mit Zustimmung des Beauftragten sur der Vereisber 1934 (Reichsgesehl. l. S. 1236) wird mit Zustimmung des Beauftragten für den Vieriahresplan verordnet:

Handel mit Forstsamen und Forstpflanzen

Bezeichnung der Erzeugniffe

- (1) Forftfamen und Forftpflangen find die in der Anlage aufgeführten Samen-und Pflangenarten, soweit fie Saats oder Pflanggwecken Dienen.
 - (2) Den Bestimmungen diefer Berordnung unterliegen im einzelnen

a) Nadelholg= und Erlengapfen, 1. Foritiamen :

- b) Nadel= und Laubholzfaatgut.
- 2. Forftpflangen : a) Steckhölzer (Bflangenteile gur vegetativen Bermehrung),

- a) Breichfolger (Pflanzentette gur vegerativen Germegening), b) bemurzelte Siechfölger, c) ein= bis dreijährige Sämlinge und 1 mal verschulte (verpflanzte) Pflanzen, die daumschulmäßig berangezogen find, d) Wildlinge (unverschulte Pflanzen, die Naturverjüngungen entsnommen find).

Breisbeftimmungen

(1) Für die in der Unlage aufgeführten Forftfamen und Forftpflangen, außer Wildlingen, gelten die dort festgesetzten Preije. Sie ermäßigen sich bei Herbstbezug (Lieferung bis 31.12.) für Bucheln und Eicheln um 200,6, für Lärchen- und Douglasienpflanzen um 1006. Für Wildlinge gelten die Preise der nächstniedrigeren Sortierung der verschulten Pflanzen.

(2) Die Preise gelten auch, wenn nichtstaatliche Waldbesitzer mit eigenen Klengen oder eigenen Korstpisanzeitzuchtetrieben Samen oder Pflanzen zur Berwendung in ihrem eigenen forstwirtschaftlichen Verrieb erwerben, sowie bei gelegentlichen Ubgaben von selbstgewonnenen Forstsamen und Forstpisanzen durch Waldbesitzer im nachbarlichen Berkehr zum unmittelbaren Berbrauch.

(3) Forftpflangen durfen bis gu den in der Unlage angegebenen Grofen nur in den dort verzeichneten Sortierungen in den Sandel gebracht werden.

(4) Forftfamen und Forftpflangen, für die in diefer Berordnung keine Breife feftgeseht sind, unterliegen den Bestimmungen der Berordnung über das Berbot von Preiserhöhungen vom 26. November 1936 (Reichsgesetztl. I S. 955) und den vom Reichsforstmeister erlassenen marktregelnden Anordnungen.

(5) Bon den Borschriften des Abf. 1-3 find freigestellt:

a) der nach der Gewinnung erstmalige Ankauf von Steckhölzern und Wild-lingen durch Waldbesitzer, forstliche Klenganstalten, Forstpflanzenzüchter und

dandelsbetriebe, der Handelsbetrieben, der Handel mit Forstsmehre und Forstplanzen zwischen den staatlichen Forstsverwaltungen sowie zwischen den forstlichen Klenganstalten, den Forstpstanzen-züchtern und den Handelsbetrieben, der Handel nach dem Ausland,

d) der Sandel mit aus dem Ausland eingeführten Forftsamen.

Beschaffenheit der Erzeugniffe

Die Breife diefer Berordnung gelten bei folgender Beschaffenheit der Erzeugniffe :

1. Radelholz= und Erlenzapfen.

Die Bapfen follen frei von fremden Beftandteilen (Steine, Zweigftucke, alte Bapten ufw.) und nicht feucht fein.

2. Radel= und Laubholgfaatgut.

a) Saatgut der Nadelhölzer muß entflügelt fein. Das gleiche gilt für Saatgut der Hainbuche, soweit es sich nicht um den erstmaligen Ankauf nach der Gewinnung handelt.

b) Sämtliches Saatgut muß trocken und annähend frei von fremden Bei-mengungen (Zapfenschuppen, Zweigstücke usw.) sein. Bei Virke gelten die Kägchenschuppen dis auf weiteres nicht als fremde Beimengungen. Bei den Preisen sink Kiefer und Kichte ist eine Keinheit von 95 v. H., bei Lärchen von 80 v. H., vorausgesetzt.

c) Im übrigen gelten die Angaben in der Spalte "Buftand des Saatgutes" der Unlage als Grundlage der feftgefetten Breife.

3. Steckhölzer.

Steckhölzer muffen gefunde Anofpen befigen und auch fonft gefund fein. 4. Gamlinge, verschulte Bflangen, bewurzelte Steckhölzer und

Wildlinge.

Die Pflangen muffen gut bewurzelt, gefund und kräftig entwickelt fein. Sie muffen frifch jum Berfand kommen und sachgemäß behandelt werden.

Ungebote und Rechnungen

(1) Angebote von Forstsamen und Forstpflanzen mussen außer den in der Anlage aufgeführten Angaben mindestens einen Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen dieser Berordnung enthalten. In Preislisten sind Laubs und Nadelhölzer getrennt aufzuführen.

(2) In den Rechnungen find bei anerkanntem Material außerdem die Berkunft des gelieferten Materials und für Saatgut in allen Fällen das Erntejahr und der der Preisberechnung zugrundeliegende Justand des Saatguts (Schnitts bzw. Keimsprozent oder Pssaagenpotenz, neue Ernte) anzugeben. Die in der Nechnung angegebene Pflanzenpotenz= oder Keimprozentzahl muß das Ergebnis der Untersuchung einer der folgenden Unftalten fein:

1. a) des landwirtschaftlichen botanischen Untersuchungsamtes der Landesbauern=

der Waldsamenprüfungsanstalt an der Forstlichen Hochschule in Eberswalde, der Waldsamenprüfungsanstalt an der Landesbauernschaft Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Kaiferstraße 7, des Hamburger Staatlichen Instituts für angewandte Votanik, Hamburg 36, Vei den Kirchhösen 14,

e) der Württembergifchen Landesanftalt für Samenprüfungen, Sobenheim

bei Stuttgart, f) der Samenprissftelle am Institut für Waldbau und Forstbenutzung der Bayerischen Forstlichen Bersuchsanstalt in München, Amalienstraße 52,

g) der banerischen Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschut, München,

Liebigftrafie 25, h) der Samenprufanftalt an der Botanischen Abteilung der forftlichen Bersuchs=

anftalt, Tharandt/Sa. (mit Ausnahme der Pflanzenpotenz=Untersuchungen). 2. Für Buche und Douglasie außerdem: der Abt. I der Preuß, Berjuchsanstalt für Waldwirtschaft in Eberswalde.

(3) Drucksachen und Angebote in dem nach § 2 Abi, 5 erwähnten Geschäftssverkehr muffen als für diesen bestimmt gekennzeichnet fein.

Zahlung und Lieferung

(1) Die Preise gelten in Reichsmark und rein netto ab Betrieb bzw., ab dessenigstelle. Das Packmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht Zweigstelle. Das gurückgenommen.

(2) Der Berfand einschl. Unfuhr geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

(3) Alle Beträge find sofort zahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetten Abmachungen vorliegen. Skontogewährung ift nicht zuläffig. (4) Der Tausendpreis für Forstpflanzen beginnt bei Entnahme von 500 Stück, der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück jeder Forstpflanzensorte. Bei Lieferung unter 50 Stück ift ein Aufschlag von 20% auf die Hundertpreise zu fordern.

(5) Wird Lieferung frei Empfangsstation vereindart, so mussen bei Einzelsendungen bis zum Werte von 1000.— AM mindestens 5 v. H., bei Einzelsendungen ab 1000.— AM und darüber mindestens 3 v. H. der seitgesetzen Preise als Frachtausgleich zugeschlagen werden.

(6) Bei Anlieferung durch unmittelbaren Laftwagentransport find den festgeseten Krinfogenien folgende Beträge auzuschlagen: Grundgebühr je Kilometer 0.15 AN, dazu 0.01 AN je Kilometer und je 100 Kilogramm; mindestens 0.30 AN je Kilometer für Transporte bis zu 1500 Kilogramm. Es sind hiernach zu berechnen für:

1000 Kilogramm: 0.30 RM je Kilometer (Mindeftfat) 0.35 (0.15 + 0.20 RM) (0.15 + 0.50 RM). , 11 11 0.65

Für die Berechnung der Entfernung find die Eisenbahntariskilometer zwischen den Stationen des Absenders und Empfängers maßgebend. Besteht eine Eisenbahns verbindung nicht, so ist der Berechnung die nächste mögliche Stratenentfernung zwischen Abgangs- und Bestimmungsort zugrunde zu legen. Die Rücksahrt wird nicht berechnet.

(7) Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Berpflichtungen beider Teile sowie Ort bes Berichtsftandes ift der Beschäftsfig der Lieferfirma.

Fortsetzung: Lieferungsbedingungen fur Forftsamen und F = Forfipflanzen

Beanftandungen und Befchwerden

(1) Fir das Auflaufen des Saatgutes und das Anwachsen der Pflanzen wird vom Lieferer keine Gewähr übernommen.

(2) Bei Eingang von Forstsamen und Forstpflanzen wahrnehmbare Mängel sind dem Lieferer so zeitig mitzuteilen, daß dieser innerhalb 48 Stunden im Besitz der Beantkandung ist. Die Mängel sind genau anzugeben. Bei begründeter Beanstandung ist die Ware zurückzunehmen falls nicht eine gütliche Einigung über Preisminderung, Ersatlieferung oder Schadenersaß im Achmen des nach dieser Becordnung zusäfsigen innerhalb weiterer 48 Stunden erzielt werden kann.

(3) Wegen Mängeln im Keimprozent, Schnittprozent und in der Pflanzenpotenz können Beanstandungen nur erhoben werden, wenn sie von einer der nach § 4 Abs. 2 Bis. 1 zugelassenen Anstalt als "erheblich" sestgesitellt worden sind. Die Unterluchung muß spätestens 3 Tage nach Eingang des Saatgutes veranlaßt sein. Der Anspruchungsterung, Erlaglieferung oder Schadensersch ist spätestens am dritten Werktage nach Eingang des Untersuchungsberichtes geltend zu machen.

Samenprüfung

- (1) Für die nach den §§ 4 und 6 vorgefehenen Samenprufungen gelten folgende
 - a) Die einzusendende Samenprobe muß eine Durchschnittsprobe der Samenlieferung fein.
 - b) Für die eingesandte Samenprobe muß die Samenmenge angegeben werden, aus der fie gezogen wurde und diese Angabe muß im Untersuchungsbefund wiederholt werden.
 - c) Bei zu untersuchendem anerkannten Saatgut muß die Berkunft angegeben werden.
 - (2) Die Koften der Untersuchung trägt bei Feststellung der Erheblichkeit der Mängel der Lieferer, sonst der Besteller.

Verbot von Umgehungshandlungen

(1) Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unsmittelbar die Vorschriften dieser Verordnung oder die auf Grund dieser Verordnung erlassenen Anordnungen umgangen werden oder umgangen werden sollen.

(2) Berboten ift auch der Berkauf von Lohnanguchtpflangen durch ben Auftraggeber.

Schlußbestimmungen

Ausnahmen und Abweichungen von den Bestimmungen dieser Berordnung können, soweit es sich um preisregelnde Borschriften handelt, von dem Neichskommissar sür die Preisbildung im Benehmen mit dem Neichssorstmeister, soweit es sich um marktzegelnde Borschriften handelt, vom Neichssorstmeister im Benehmen mit dem Neichsskommissar sür die Preisbildung augelassen werden.

(1) Die Inkrassenung dieser Berordnung für das Land Desterreich bleibt vorsbedien

pegalten.

(2) Die Berordnung zur Regelung des Forstsamens und Forsphäanzenmarktes vom 30. September 1937 Reichsanzeiger und Breußischer Staatsanzeiger Nr. 227 vom 2. 10. 1937) und die Berordnung zur Aenderung bieser Berordnung vom 17. Dezember 1937 (Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 12 vom 15. 1. 1938) treten mit dem Tage der Berössentlichung dieser Berordnung außer Kraft.

(3) Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berössentlichung in Krast. Vorsher abgeschlossen Lohnanzuchtverträge unterliegen den Bestimmungen dieser Berordnung erst nach Abwicklung des Bersandes der Lohnanzuchtpflanzen im Frühjahr 1939.

Berlin, den 17. September 1938.

Der Reichskommissar für die Preisbildung. 3. B.: ges.: Dr. Flottmann.

Der Reichsforstmeister. 3. B. bes Staatsfekretars: geg .: Sausmann.



Lieferungsbedingungen

für "Andere Pflanzenarten und Pflanzengrößen", d. h. für die mit einem Strich (--) versehenen Sortierungen.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.

2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preiselten preferabend.

liste nicht maßgebend.

3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzens

4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist der Geschäftssitz des Lieferanten, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz des Kunden.

5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung in Reichsmark umgerechnet.

6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.
7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, die durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig

auszuführen.

9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten. 10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet.
Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im
Einzellall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen
Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Reschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünt Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verslangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf meherere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Besondere Lieferungsbedingungen für Gemüse- und Blumensamen

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise ver-lieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu
- Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

net: ab 4³/₄ kg ab 4⁹/₂ kg ab 297 kg der 1 kg-Preis der 10 kg-Preis der 100 kg-Preis der 1000 kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüses und Blumensämereien werden berechnet:

50 100 g-Preis 1 kg-Preis 10 kg-Preis ab 250 der ab 48/4 kg ab 25 kg der der 1000 kg-Preis ab 297 kg

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt. Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der deutschen Garten-bauwirtschaft herausgegebenen Hauptverzeichnis für den betr. Artikel aus-

geworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlosse-nen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel

Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüses und Blumensamen im Werte von 10.— Reichsmark und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1skg-Preis oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.



Büroräume




Lagerraum für landwirtschaftliche Saaten




Abteilung Waldsamen



Gemüse- und Blumensamen-Abteilung



Teilansicht des Maschinenraumes



REINIGUNGSANLAGEN FÜR WALD-, KLEE- UND GRASSAATEN Forstsaaten Waldsamen-Klenganstalt Forstpflanzen



ERNSPRECHER NR. 118 OTTO BOTTCHER JUN., TABARZ (BEZ. ERFURT) TELEGR.-ADRESSE: FORSTSAATEN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)